INDEX MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM TRIPLEX.

CONSCRIPTUS A

CAROLO ALSTON.

EDINBURGI:

Typis W. SANDS, A. MURRAY, & J. COCHRAN.

Veneunt autem apud G. HAMILTON & J. BALFOUR.

MDCCLII.

CONTINET,

P

I. *Medicamenta Simplicia, cum Synonymis,*

II. *Simplicia Officinalia, ſive Materiam Medicam,* 1

III. *Officinalia ſecundum Vires digeſta,* 1

REI MEDICÆ STUDIOSIS

S. P.

CAROLUS ALSTON.

QUiſquis auxiliorum copiam undique habere volet, ait GALENUS, *omnis Stirpium materiæ, Anialium, Metallorum, & abſque metallica natura terſtrium corporum, quæ ad Medicinæ uſum ducimus, cpertus eſto, ut ex eis & exquiſita & notha cogſcat: deinde in commentario quem de Simplicium rtute prodidi ſeſe exerceat. Niſi enim hoc modo ſtructus, ad præſentis operis præſidia veniat, vertenus quidem medendi methodum ſciet, opus venullum ipſa dignum perficiet.* Comp. med. c. gen. l. 3. c. 2.

Triplicem uniuſcujuſque Simplicis Medicamencognitionèm, Grammaticam ſc. Philoſophicam Medicam haberi poſſe, ſapienter ſtatuit Ill. onringius, (Introduct. c. 8. § 3.). *Prima quim nihil aliud præſtat, quam ut ea inſtructus umquamque rem & proprio ſuo nomine appellare, ab aliis diſcernere queat. Quam cognitionem iſque ſibi comparare debet Medicus, tum ut circa*

eas rite verſari poſſit, neve unam pro altera in-prudenter exhibeat, tum etiam ut Medicorum ſcri-pta recte intelligat.

Habetis in primo Indice, non ſolum Simpliciu-nomina in hiſce Inſulis *uſitata, ſed & alia quampl-rima quæ apud Medicos exteros occurrunt. Et qu-niam nomina medica haud raro nimis generalia ſu-plures ſub ſe ſpecies complectentia, ut quæ in u-ſunt innoteſcant, adjecta ſunt ſynonyma auctoru-qui pulchre ſatis illas deſcribunt, & quos facili n-gotio conſulere poteſtis.*

Fateor hic inſeri quamplurima Simplicia, de qu-rum uſu in medicina, aut viribus non ſatis conſta-forte tamen dies docebit: annumerantur inter-medicamentis a claris auctoribus; eorumque notit-ſi in Medico non requiratur, omnino tamen Medic-ornat.

Nova remedia avide expetuntur; nec miru-cum etiamnum dentur morbi immedicabiles, opp-bria Medicorum. Quæ uſu tamen explorata & c-nita habentur, non ſunt ſpernenda, præſerti-indigenæ. " Quanquam enim non temere a-mitti queat, quod nonnulli tradunt, ubivis terrar-naſci, quæ ſunt ſanitati neceſſaria; attamen c-tiſſimum videtur, nuſquam non reperiri ſtirpes p-multas quæ plurimum poſſint prodeſſe, ſi cognoſ-rentur." (*Vid.* Conring. Introduct. cap. 8. 9. 10.). *His larga manu beavit* Britannias *Benig-Naturæ PARENS. Vix enim occurrit indica-in morbis, non ſatisfacienda abſque exoticorum a-xilio, ut Indice tertio patet. Indigenæ ex. gr. ſu-* Agrimonia, Bryonia, Chelidonium, Digitalis,

bul-

lus, Fumaria, Geniſta, Hyoſcyamus, Illecebra,
apatha, Melilotus, Nymphæa, Oſmunda rega-
, Peucedanum, Quercus, Ruſcus, Scrophula-
a, Tuſſilago, Veronica, Urtica, & *quampluri-*
a alia, quæ, licet a nuperis Pharmacopœis præ-
miſſa, auxilia tamen præbent efficaciſſima; meli-
a vix India mittit. Et, ni multum fallor, ſi in vi-
bus Simplicium, quæ ad manus ſunt, indagandis
dulo incumberemus, vix nova deſiderarentur.

In Indice altero Simplicia vulgo officinalia *habi-*
, eo diſponuntur ordine, quo tractantur in annua
ſtra de Materia Medica *exercitatione; nec com-*
odiorem ſane methodum, ea in Pharmacothecis &
harmacopoliis diſponendi, hactenus novi. Forte
hic inutilia quædam invenietis, præcipue inter
oſſilia; ſed pauca ſunt, & quaſi officinarum orna-
enta ſaltem habenda: Exilis domus eſt ubi non
multa ſuperſunt.

Denique, ut promiſſum abſolvam, in tertio Indice,
compendio quaſi exhibeo Simplicium vires, quas
uſe ſatis privatim, hyberno tempore, explicare co-
atus ſum. Specifica *vero dicta medicamenta id*
mper præſtare, in quod vulgo laudantur, religio
ſt dicere. Clariſſimi tamen Grevii *noſtri ſententia*
pud me plurimum valet. Nam ille, ex obſervatis
porum differentiis, "ſumma veriſimilitudine col-
git plantis nonnullis vires ſpecificas, hoc eſt, par-
em aliquam corporis, Cerebrum, Cor, Hepar, *&c.*
eſpicientes, ineſſe, quas Medici & Philoſophi non-
ulli pernegant, alii in dubium vocant. Cum enim
na aliqua planta, aut plantæ pars, uni alicui oris
arti privatim, ſaporis ſui ſenſum imprimat, non
lii; cur non & eadem, vel alia quædam, unum
aliquod

aliquod viſcus afficiat, aliud non item? præſerti
cum oris partes, textura & conſtitutione, minu
differre videntur, quam viſcera nonnulla inter ſe.
R. H. 49. *Nonne Cantharides ita reſpiciunt mea*
tus urinarios, Opium nervos, &c.? ſed, aliis reli
cta hac controverſia, ad ſummam, in hoc Indic
Præparata etiam interdum leviter attingo, Com
poſita vero rariſſime. Si quid commodi hinc vobi
aut ægrotis accreſcat, ſum voti compos; ſin minu
in me non ſitum eſt, pro viribus enim ſementem fe
ut metant alii. Valete.

ABBRE

Abbreviaturarum Explicatio.

Acta S. R. Acta Societatis Regiæ; or, The Philoſo-
ical Tranſactions. London. 4°.
Agric. Georgius Agricola de re Metallica, natura
ſſilium, *&c.* Baſiliæ 1657. fol.
Aldrov. Muſ. Met. Uliſſis Aldrovandi Muſæum Me-
licum. Bononiæ 1648. fol.
Alp. Ex. Proſperi Alpini de Plantis exoticis libri duo.
net. 1627. 4°.
Alp. Pl. Æg. P. Alpini de Plantis Ægypti liber. Pa-
ii 1640. 4°.
B. P. Caſpari Bauhini Pinax Theatri Botanici; ſive,
dex in Theophraſti, Dioſcoridis, Plinii, & Botanico-
n qui a ſeculo ſcripſerunt opera. Baſiliæ 1671. 4°.
B. Theat. C. Bauhini Theatri Botanici liber primus.
ſiliæ 1658. fol.
Boerh. Chem. H. Boerhaave Elementa Chemiæ. Lug-
ni Bat. 1733. 2 voll. 4°.
De Boot. Anſelmi Boetii de Boot Gemmarum & Lapi-
m hiſtoria; cui accedit Joannis de Laet de Gemmis
Lapidibus libri duo. Lugduni Bat. 1647. 8°.
Breyn. Cent. Jacobi Breynii exoticarum aliarumque
nus cognitarum Plantarum centuria prima. Gedani
78. fol.
Cæſ. And. Cæſalpini de Plantis libri xvi. Florentiæ
83. 4°.
Chab. Dominici Chabræi Stirpium Icones & Sciagra-
ia. Genevæ 1666. fol.
Charlet. Gualteri Charletoni Exercitationes de diffe-
ntiis & nominibus Animalium; de Foſſilium generibus,
c. Oxoniæ 1677. fol.
Cluſ. Hiſt. Caroli Cluſii rariorum Plantarum hiſtoria.
ntverpiæ 1601. fol.
Col. 1. Fabii Columnæ Lyncei minus cognitarum rari-
umque Stirpium Εκφρασις. Item obſervationes, *&c.*
omæ 1616. 4°.
Col. 2. Ejuſdem minus cognitarum Stirpium pars alte-
. Romæ 1616. 4°.

Col.

Col. Phyt. Ejuſdem Φυτοβάσανος, ſive Plantarum ali-quot hiſtoria. Neapoli 1592. 4°.

Commel. Fl. Mal. Caſpari Commelini Flora Malaba-rica, ſive H. Mal. catalogus. Lugduni Bat. 1696. 8

Commel. Pl. Uſ. Ejuſdem Horti Medici Amſtela-damenſis Plantarum uſualium catalogus. Amſte 1724. 8°.

Commel. Prælud. Ejuſdem Præludia Botanica. Lug-duni Bat. 1703. 4°.

Dale. Samuelis Dalei M. L. Pharmacologia. Lond 1737. 4°.

Dill. H. Muſc. Joannis Jacobi Dillenii hiſtoria Muſco-rum. Oxonii 1741. 4°.

Dioſcor. Pedacii Dioſcoridis opera Græce & Latine, in-terpretatione Jani Antonii Saraceni Lugdunæi Medi-ci. 1598. fol.

Dod. Remberti Dodonæi Stirpium hiſtoriæ pemptade ſex. Antverpiæ 1616. fol.

Fl. Lap. Car. Linnæi Flora Lapponica. Amſte 1737. 8°.

Fl. Norib. Johannis Georgii Volckameri Flora No-ribergenſis. Noribergæ 1700. 4°.

Geoff. M. M. Step. Franc. Geoffroy tractatus de Ma-teria Medica. Pariſiis 1741. 3 voll. 8°.

Ger. The Herball, gathered by John Gerarde; ver much enlarged and amended by Thomas Johnſon London 1633. fol.

Hern. Franciſci Hernandez nova Plantarum, Anima-lium, & Mineralium Mexicanorum hiſtoria. Roma 1651. fol.

H. A. 1. Horti Medici Amſtelodamenſis rariorum Plantarum Deſcriptio & Icones, auctore Joanne Comme-lino. Amſtel. 1697. fol.

H. A. 2. Ejuſdem pars altera, auctore Caſparo Com-melino. Amſtel. 1701. fol.

H. Bleſ. Roberti Moriſon Hortus Bleſenſis auctus Lond. 1669. 8°.

H. Chelſ. Iſaaci Rand Horti Medici Chelſeiani index compendiarius. Lond. 1739. 8°.

H

I. Cliff. Caroli Linnæi Hortus Cliffortianus. Amſtel.
7. fol.
I. Edin. Jacobi Sutherland Hortus Medicus Edinbur-
ſis. Edinb. 1683. 8°.
I. Elth. Jo. Jac. Dillenii Hortus Elthamenſis. Lond.
2. 2 voll. fol.
I. L. Pauli Hermanni Horti Academici Lugduno-Ba-
Catalogus. Lugduni Bat. 1687. 8°.
I. Mal. Hortus Indicus Malabaricus, 12 voll. Am-
dami ab an. 1678, ad annum 1693, quo duodeci-
pars impreſſa eſt. fol.
I. Ox. 2. Roberti Moriſon Plantarum hiſtoria univer-
Oxonienſis, pars ſecunda. Oxonii 1680. fol.
I. Ox. 3. Ejuſdem tomus tertius. Oxonii 1699. fol.
. B. Joh. Bauhini, *&c.* hiſtoria Plantarum univer-
. Ebroduni 1650 & 1651. 3 voll. fol.
onſt. Quad. Serp. Inſect. Exang. Aquat. vel *Piſc.* Jo-
nis Johnſtoni hiſtoria naturalis de Quadrupedibus, de
entibus, de Inſectis, de Exanguibus Aquaticis; & de
ibus. Amſtel. 1657 fol.
empf. Amæn. Engelberti Kæmpferi Amænitates exo-
. Lemgoviæ 1712. 4°.
e Laet. *Vid.* De Boot.
in. Fl. Suec. C. Linnæi Flora Suecica. Lugd. Bat.
5. 8°.
in. Gen. Pl. C. Linnæi Genera Plantarum. Lug-
i Bat. 1742. 8°.
in. M. M. C. Linnæi Materiæ Medicæ liber. 1. de
tis. Amſtel. 1749. 8°.
iſter. H. Conch. Martini Liſter hiſtoria ſive methodus
chyliorum. Lond. 1685. fol.
ob. Adv. Stirpium adverſaria nova, authoribus Pe-
Pena, & Mathia de Lobel. Antverpiæ 1576. fol.
ob. H. vel *Lob. Obſ.* M. de Lobel Hiſtoria Planta-
. Antverpiæ 1576. fol.
arcg. Gulielmi Piſonis & Georgii Marcgravii Hiſto-
Braſiliæ Amſtel. 1648. fol.
atth. Petri Andreæ Matthioli opera, C. Bauhini ſy-
miis Plantarum & notis illuſtrata. Baſiliæ 1598.

M. Dict. The Gardeners dictionary, abridged fror the two volumes in folio, by the author Philip Mille F. R. S. London. 1748. 3 voll. 8°.

M. U. Rob. Moriſon Umbelliferarum Plantarum di tributio nova. Oxonii 1672. fol.

Mont. Exot. Joſephi Monti exoticorum ſimpliciu Medicamentorum varii Indices. Bononiæ 1724. 4°.

Munt. Brit. Abrahami Munting diſſertatio de ve Herba Britannica. Adjunctum eſt Aloidarium. Amſte 1698. 4°.

Par. Bat. Pauli Hermanni Paradiſus Batavus. Lug duni Bat. 1698. 4°.

Park. Theatrum Botanicum; or, A compleat He bal, by John Parkinſon. London 1640. fol.

Park. P. Ejuſdem Paradiſus Terreſtris; or, A garde of flowers, &c. London 1629. fol.

Ph. Edin. Pharmacopœia Collegii Regii Medicoru Edinburgenſis. Edin. 1744. 12°.

Phar. Lond. Pharmacopœia Collegii Regalis Medic rum Londinenſis. Lond. 1746. 4°.

Phar. Pariſ. Codex Medicamentarius, ſeu Pharma copœa Pariſienſis. Pariſiis 1748. 4°.

Piſon. *Vid.* Marcg.

Piſon. Edit. 1658. G. Piſonis de Indiæ utriuſque R Naturali & Medica libri xiv. Amſtel. 1658. fol.

Plin. C. Plinii Secundi Hiſtoria Mundi. Francofur ad Mœn. 1599. fol.

Pluk. Alm. Leonardi Plukenetii Almageſtum Botan cum. Lond. 1696. fol.

Pluk. Phyt. L. Plukenetii Phytographia. Lond. pa i. & ii. 1691; iii. 1692; & iv. 1696. fol.

Plum. N. Gen. Caroli Plumierii nova genera Plant rum. Pariſiis 1703. 4°.

R. H. Joannis Raii Hiſtoria Plantarum, 3 voll. fo Lond. vol. i. 1686; ii. 1688; & iii. 1704; in quo eju Dendrologia.

R. Ichth. F. Willughbeii de hiſtoria Piſcium lib. iv Recognovit, digeſſit, ſupplevit Jo. Raius. Oxoniæ 168 fol.

R. Inſect. J. Raii Hiſtoria Inſectorum. Lond. 1710. 4°

R

. *Syn. Anim.* J. Raii Synopſis methodica Animalium,
drupedum, & Serpentini generis. Lond. 1693. 8°.
. *Syn. Piſc.* J. Raii Synopſis methodica Avium &
um. Lond. 1713. 8°.
oyen. Prod. Adriani de Royen Prodromus Floræ Lei-
is. Lugduni Bat. 1739. 4°.
hrod. Johannis Schroderi Pharmacopœia Medico-
nica. Lugduni Bat. 1672. 8°.
b. Phal. D. Roberti Sibbald Phalænologia nova,
Obſervationes de Balænis. Edin. 1692. 4°.
oan. Cat. D. Hans Sloan Catalogus Plantarum Ja-
æ, *&c.* Lond. 1696. 8°.
oan. H. A voyage to Jamaica, *&c.* with the natural
ry thereof, by Sir Hans Sloan, Baronet. vol. i.
don 1707; vol. ii. *ib.* 1725. fol.
. Joſephi Pitton Tournefort Inſtitutiones Rei Herba-
cum Corollario. Lugduni 1719. 3 voll. 4°.
. *Itin.* Relation d'un voyage du Levant, par M.
n de Tournefort. Amſterdam 1718. 4°.
ab. Ic. Jacobi Theodori Tabernæmontani Icones
tarum. Francofurti 1590. 4°.
ail. Bot. Sebaſt. Vaillant Botanicon Pariſienſe, ou
ombrement des Plantes aux environs de Paris. A
len & Amſterdam 1727. fol.

Pag.	
6.	Alumen catinum. *Vid.* Cineres.
27.	Cedrus. *Vid.* Oxycedrus.
30.	Cicerbita. *Vid.* Sonchus.
78.	Oxyacantha vulgaris. *Vid.* Spina alba.
98.	Saxifraga rubra. *Vid.* Filipendula.
102.	Seſeli Scoticum, *Med.* Seſeli maritimum Scoti cum humile, foliis Imperatoriæ, Par. Ba 227. Imperatoriæ affinis, umbellifera mari tima Scotica, H. Edin. 366. R. H. 447. L guſticum Scoticum Apii folio, T. 324. *An.* Scottiſh Sea Maſterwort, or Sea Hartwor *Uſu.* Folia.
103.	Soda. *Vid.* Cineres.

C O R R I G E N D A.

Pag.	lin.	
7.	7.	*pro* Uſu. *l.* Eſt. & *ita l.* 25. *p.* 9. *l.* 1 *p.* 11. *l.* 15. 18. 21. 24. 31. *p.* 28. *l.* 2 & *p.* 31. *l.* 22.
9.	16.	*pro* Aparine philanthropus, *l.* Aparine, Philanthropus.
17.	36.	187. *l* 189.
22.	17.	*pro* factitium, *l.* factitia.
81.	29.	*pro* aſpera, *l.* aſperis.
92.	35.	*pro* Cynoſbaton, *l.* Cynorrhodon.
116.	12.	*pro* Cluſ. 2. *l.* Cluſ. H. 2.
149.	22.	*pro* diſcutia, *l.* diſcutientia.
ib.	23.	*pro* incommomoda, oriantur, *l.* incommoda, non oriantur.

INDEX
Medicamentorum Simplicium
TRIPLEX.

Medicamenta Simplicia.

A

ABelmoſch, Bamia moſchata, Semen moſchatum, *Medicorum*. Alcea Ægyptiaca villoſa, B. P. 317. R. H. 1064. Ketmia Ægyptiaca villoſa, T. 100. *glice*, Muſk Mallows. *Uſu*. Semen.

Abies, *Med*. Abies conis ſurſum ſpectantibus, ſive s, B. P. 505. Abies fœmina, ſive Ελατη θηλεια, B. 1. 2. 231. Abies taxi foliis, R. H. 1394. Abies i folio, fructu ſurſum ſpectante, T. 585. *Ang*. Yew ved fir-tree. *Uſu*. Lignum, Summitates, Reſina; rebinthina Argentoratenſis.

Abiga. *Vid*. Chamæpitys.

Abrotonum, Abrotonum mas, *Med*. Abrotanum s, anguſtifolium majus, B. P. 136. T. 459. A-tonum mas, Ger. R. H. 371. *Ang*. Male South-wood. *Uſu*. Folia, Summitates.

Abrotonum fœmina, Chamæcypariſſus, Santolina, *l*. Abrotanum fœmina, foliis teretibus, B. P. 136. tolina, foliis teretibus, T. 460. Abrotanum fœmina, gare, Park. R. H. 359. *Ang*. Lavender-cotton. Folia, Summitates.

Abſinthium, Abſinthium latifolium, Abſinthium vul-e, *Med*. Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum offi-cinarum,

cinarum, ſeu Dioſcoridis, B. P. 138. T. 457. Abſin thium vulgare, Park. R. H. 366. *Ang.* Commo Wormwood. *Uſu.* Folia, Summitates.

Abſinthium Romanum, Abſinthium tenuifolium, *Me* Abſinthium Ponticum, tenuifolium incanum, B. P. 13 T. 457. Abſinthium Ponticum, ſive Romanum vulgar Park. R. H. 367. *Ang.* Roman Wormwood. *Uſ* Folia, Summitates.

Abſinthium maritimum, Abſinthinm Seriphium, *Me* Abſinthium Seriphium Belgicum, B. P. 139. T. 45 Abſinthium marinum album, Ger. R. H. 370. *An* Sea Wormwood. *Uſu.* Folia, Summitates.

Acacia, Acacia vera, Succus Acaciæ, *Med.* Acac foliis ſcorpioïdis leguminoſæ, B. P. 392. Acacia ve J. B. 1. 2. 429. T. 605. R. H. 976. *Ang.* The tr Acacia, or Ægyptian Thorn. *Uſu.* Siliquarum ſucc ſpiſſatus.

Acacia Germanica, *Med.* Prunus ſylveſtris, B. 444. T. 623. R. H. 1527. *Ang.* The black Tho Sloe-tree, or German Acacia. *Uſu.* Folia, Flor Pruna, eorumque ſuccus ſpiſſatus.

Acanthus, Branca urſina, *Med.* Acanthus ſativ vel mollis Virgilii, B. P. 383. T. 176. Acant ſativus, Lob. R. H. 1326. *Ang.* Bears-breech, Brank-urſine. *Uſu.* Radix, Folia.

Acer, Acer majus, *Med.* Acer montanum can dum, B. P. 430. T. 615. Acer majus, multis fa Platanus, J. B. 1. 2. 168. R. H. 1701. *Ang.* T great Mapple. *Uſu.* Succus ſeu Lachrymæ.

Acetoſa, Oxalis, Acetoſa vulgaris, Oxylapath Galeni, *Med.* Acetoſa pratenſis, B. P. 114. T. 5 Acetoſa vulgaris, Park. R. H. 178. *Ang.* Comm Sorrel. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Acetoſa Romana, *Med.* Acetoſa rotundifolia h tenſis, B. P. 114. T. 503. R. H. 180. *Ang.* Rom or French Sorrel. *Uſu.* Folia.

Acetoſella, Alleluja, Lujula, Oxytriphillum, *M* Trifolium acetoſum vulgare, B. P. 330. R H. 10 Oxys, flore albo. T. 88. *Ang.* Wood Sorrel. *U* Folia.

Acetu

Acetum, vini, cerviſiæ, ſacchari, &c. *Med.* *Ang.*
negar.
Achillea. *Vid.* Millefolium, & Jacobæa.
Acmella, Bidens Zeylanica, *Med.* Chryſanthemum
ens, ſive bidens Zeylanica, flore luteo, Lamii folio,
nella dictum, Breyn. R. H. 3. 228. *Ang.* Acmella.
. Herba, Semen.
Aconitum. *Vid.* Anthora.
Acorus, Acorus verus, Calamus aromaticus, *Med.*
rus verus, ſive Calamus aromaticus officinarum,
P. 34. Acorus verus, officinis falſo Calamus, Ger.
Acorus verus, ſive Calamus officinarum, Park.
H. 1313. *Ang.* Sweet Flag. *Uſu.* Radix.
corus adulterinus, Gladeolus luteus, Pſeudacorus,
. Acorus adulterinus, B. P. 34. Iris paluſtris lu-
Ger. R. H. 1186. T. 360. *Ang.* Yellow Water
, or Flower-de-luce. *Uſu.* Radix.
cte. *Vid.* Sambucus.
deps, Axungia, Pinguedo, Anatis, Anguillæ, An-
, Apri, Canis, Gallinæ, Leporis, Porci, Taxi, Vi-
, *&c.*
diantum, Adiantum verum, Capillus Veneris, *Med.*
ntum foliis coriandri, B. P. 355. T. 543. Adi-
m, ſive Capillus Veneris, J. B. R. H. 147. *Ang.*
true Maiden-hair. *Uſu.* Folia.
diantum album, Ruta muraria, Salvia vitæ, *Med.*
muraria, B. P. 356. T. 540. Adianthum album,
R. H. 146. Paronychia, Matth. 734. *Ang.*
e Maiden-hair, Wall-rue, Tentwort. *Uſu.* Folia.
diantum aureum, Polytrichum aureum, *Med.* Mu-
capillaceus major, pediculo & capitulo craſſioribus,
50. Polytrichum aureum majus, B. P. 356. Adi-
m aureum majus, Ger. R. H. 123. *Ang.* Golden
len-hair, or Goldilocks. *Uſu.* Integra planta.
diantum nigrum, *Med.* Adiantum, foliis longiori-
ulverulentis, pediculo nigro, B. P. 355. Adian-
nigrum officinarum, J. B. R. H. 152. Filicula,
Adiantum nigrum officinarum, T. 542. *Ang.*
mon black Maiden-hair. *Uſu.* Folia.
gopodium. *Vid.* Angelica Sylveſtris.

Ærugo, Viride æris, *Med.* *Ang.* Verdigriſe. *Eſt* Cupri rubigo.

Æs, Cuprum, Venus, *Med.* Æs, Worm. 120, Cuprum offic. Dale. 36. *Ang.* Copper. *Uſu.* Metallum uſtum.

Aëtites, Lapis Aquilæ, *Med.* Aëtites, De Boot. 375 De Laet. 114. Ætites, Worm. 77. *Ang.* The Eagle-ſtone. *Eſt* Lapis.

Agallochum, Lignum Aloes, Xyloaloe, *Med.* Agallochum officinarum, B. P. 393. R. H. 1808. Sinkoo, vulgo Japonum Kavoriki, Siamenſibus Kiſſina cujus fragrans lignum appellatur Agallochum, Kempf. Amæn. 903. *Ang.* Lignaloes, or Aloeſwood. *Uſu.* Lignum.

Agaricum, Agaricus, *Med.* Agaricus, ſive fungus Laricis, B P. 375. T. 562. Agaricum, J. B. R. H. 107. *Ang.* Agarick. *Uſu.* Plantæ medulla.

Agaricus mineralis. *Vid.* Lac Lunæ.

Ageratum, Balſamita minor, Eupatorium Meſue *vulgo*, *Med.* Ageratum, foliis ſerratis, B. P. 221. Ageratum vulgare, ſive coſtus hortorum minor, Park. R. H. 364. Ptarmica lutea ſuaveolens, T. 497. *Ang.* Maudlin, or Maudlin-tanſy. *Uſu.* Folia, Summitate

Agnus caſtus, Vitex, *Med.* Vitex, foliis anguſtioribus, Cannabis modo diſpoſitis, B. P. 475. T. 60 Agnus folio non ſerrato, J. B. R. H. 1696. *Ang.* The Chaſte-tree. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Agreſta. *Vid.* Vitis.

Agrimonia, Eupatorium Græcorum, *Med.* Eupatorium veterum, ſive Agrimonia, B. P. 321. Agrimonia officinarum, T. 301. Agrimonia, Ger. R. H. 40 *Ang.* Common Agrimony. *Uſu.* Folia, Summitate

Ajuga. *Vid.* Chamæpitys.

Alce, *Med.* Alce, Jonſt. Quad. 63. R. Syn. Animal. 86. *Ang.* The Elk. *Uſu.* Ungulæ.

Alcea, Malva verbenacea, *Med.* Alcea vulgaris major, B. P. 316. T. 97. Alcea vulgaris, J. B. R. H. 604. *Ang.* Vervain Mallows. *Uſu.* Herba, Flores Semen.

Alchimilla, Pes Leonis, *Med.* Alchimilla vulgaris

B. P.

P. 319. T. 508. Alchimilla, Ger. R. H. 208. *Ang.* dies Mantle. *Uſu.* Folia.

Alhandal. *Vid.* Colocynthis.

Aliſma. *Vid.* Doronicum.

Alkekengi, Halicacabum, *Med.* Solanum veſicari-, B. P. 166. Alkekengi officinarum, T. 151. So-um halicacabum vulgare, J. B. R. H. 681. *Ang.* nter-cherry. *Uſu.* Fructus, Herba.

Alleluja. *Vid.* Acetoſella.

Alliaria, Pes aſininus, *Med.* Alliaria, B. P. 110. H. 792. Heſperis Allium, redolens, H. Ox. T. :. *Ang.* Sauce alone, or Jack by the Hedge. *Uſu.* rba.

Allium, *Med.* Allium ſativum, B. P. 73. T. 383. ium, Ger. R. H. 1125. *Ang.* Common Garlick. . Radix, Folia.

Alnus, *Med.* Alnus rotundifolia, glutinoſa, viridis, P. 428. T. 587. Alnus, Ger. R. H. 1409. *Ang.* e common Alder-tree. *Uſu.* Cortex, Folia

Alnus nigra, Frangula, *Med.* Alnus nigra bacci-, B. P. 428. R. H. 1604. Frangula, Dod. T. 612. . The Black Alder-tree. *Uſu.* Cortex, Baccæ.

Aloe, Aloe ſuccotrina vel zocotorina, *Med.* Aloe cotrina anguſtifolia ſpinoſa, flore purpureo, Breyn. Amſtel. 1. 91. T. 366. *Ang.* Succotrine Aloes. . Succus, ſeu Gummi-reſina.

Aloe hepatica, Aloe Barbadenſis, *Med.* Aloe vul-is, B. P. 286. T. 366. R. H. 1195. Succus ſeu mmi-reſina. *Ang.* Common Aloes.

Aloe Caballina, *Med.* Quibuſdam pars fœculenta ris; aliis ſuccus Aloes Guineenſis caballinæ vulgari lis, ſed tota maculata, Commelin. Prælud. 40. . Horſe Aloes.

Alſine, Morſus Gallinæ, *Med.* Alſine media, B. P. . T. 242. Alſine vulgaris, ſive morſus gallinæ, . R. H. 1030. *Ang.* Common Chickweed. *Uſu.* rba.

Althæa, Biſmalva, Hibiſcus, Malvaviſcus, *Med.* hæa Dioſcoridis & Plinii, B. P. 315. T. 97. Althæa garis, Park. R. H. 602. *Ang.* Marſh Mallows. . Radix, Folia, Flores, Semen.

Althæa

Althæa Theophraſti, Ibiſcus Theophraſti, Abutilon, *Med.* Althæa Theophraſti, flore luteo, B. P 316. Althæa lutea, Ger. R. H. 699. Abutilon, Dod. T. 99. *Ang.* Yellow Marſh-mallows. *Uſu.* Folia, Semen.

Alumen, Alumen commune, Alumen cryſtallinum, *Med.* Alumen rupeum, Worm. 23. Charlet. Foſs. 9. *Ang.* Common Allum. *Eſt* Sal.

Alumen plumoſum officinarum, Amiantus, Aſbeſtus, *Med.* Amiantus, De Boot. 382. *Ang.* Earth Flax. *Eſt* Lapis.

Alumen Romanum, Alumen rubrum, *Med.* Alumen rutilum, Worm. 23. Alumen Romanum, ſive rubrum, Ph. Par. vii. Alumen Rochi Gallis offic. Dale. 28. *Ang.* Roman Allum. *Eſt* Sal.

Alumen Sciſſile, *Med.* Alumen plumoſum verum, T. Itin. Epiſt. 4. Alumen plumeum, Ph. Par. vii. *Ang.* True plumoſe, or feathered Allum. *Eſt* Sal.

Amaracus. *Vid.* Majorana.

Amaradulcis. *Vid.* Dulcamara.

Amarantus, Flos Amoris, *Med.* Amaranthus maximus, B. P. 120. T. 234. R. H. 201. *Ang.* Flower-gentle. *Uſu.* Herba, Flores.

Ambra griſea, Ambra cineracea, *Med.* Ambra, Worm. 33. Succinum griſeum, Ambra griſea vulgo, Charlet. Foſs. 15. *Ang.* Ambergriſe. *Eſt* Bitumen.

Ambra liquida. *Vid.* Liquidambar.

Ambroſia. *Vid.* Botrys.

Ambroſia Campeſtris, Coronopus Ruellii, Naſturtium verrucoſum, *Med.* Ambroſia campeſtris repens, B. P. 138. Coronopus Ruellii, Ger. R. H. 843. Naſturtium ſylveſtre capſulis criſtatis, T. 214. *Ang.* Swines Creſſes. *Uſu.* Herba.

Amiantus. *Vid.* Alumen plumoſum.

Ammi, Ammium, Ammi vulgare, *Med.* Ammi majus, B. P. 159. T. 304. Ammi vulgare, Ger. R. H. 455. *Ang.* Common Biſhops Weed. *Uſu.* Semen.

Ammi verum, Ammi Creticum, *Med.* Ammi parvum foliis fœniculi, B. P. 159. Ammi ſemine tenuiſſimo & odoratiſſimo, J. B. R. H. 455. Fœniculum annuum Origoni odore, T. 312. *Ang.* True Biſhops Weed. *Uſu.* Semen.

Ammoniacum,

Ammoniacum, Gummi Ammoniacum, Hammoni-
i lacryma, *Med.* Ammoniacum, B. P. 494. R. H.
44. *Ang.* Gum Ammoniac. *Uſu.* Gummi-reſina.
Ammoniacum Sal. *Vid.* Sal Ammoniacum.
Amomum, Amomum verum, *Med.* Amomum ra-
moſum, B. P. 413. Amomum verum, Ger. R. H.
97. *Ang.* The true Amomum. *Uſu.* Semen.
Amomum vulgare, Siſon, Amomum Germanicum,
ed. Siſon quod Amomum officinis noſtris, B. P. 154.
ım aromaticum, Siſon officinarum, T. 308. Siſon,
e officinarum Amomum, J. B. R. H. 443. *Ang.*
ſtard Stone Parſley. *Uſu.* Semen.
Amoris poma, Lycoperſicon, *Med.* Solanum pomi-
um, fructu rotundo, ſtriato, molli, B. P. 167. R. H.
5. Lycoperſicon Galeni Ang. T. 150. *Ang.* Love
ples. *Eſt* Fructus.
Amurca, fæx Olei. *Vid.* Olea.
Amygdalæ, Amygdalæ dulces, *Med.* Amygdalus
iva, B. P. 441. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Sweet
mond-tree. *Uſu.* Nuclei.
Amygdaleæ amaræ, *Med.* Amygdalus amara, B. P.
ı. T. 627. R. H. 1519. *Ang.* Bitter Almond-tree.
. Nuclei.
Amylum, *Med.* Amylum, R. H. 1240. *Ang.* Starch.
. Tritici fæcula.
Anacardium, Anacardium orientale, *Med.* Ana-
dium, B. P. 511. R. H. 1813. Oepata H. Mal. 4.
Ang. The Anacardium, or Malacca Bean-tree.
. Fructus,
Anacardium occidentale, *Med.* Anacardii alia ſpe-
, B. P. 512. R. H. 1649. Acajou Thev. T. 658.
. The Cajou, or Caſſu-tree. *Uſu.* Fructus.
Anagallis, Anagallis terreſtris mas, *Med.* Anagal-
hœniceo flore, B. P. 252. T. 142. Anagallis mas,
. R. H. 1023. *Ang.* Male Pimpernel. *Uſu.*
ba.
Anagallis fœmina, *Med.* Anagallis cæruleo flore,
P. 252. T. 142. Anagallis fœmina, Ger. R. H.
4. *Ang.* Female Pimpernel. *Uſu.* Herba.
Anagallis aquatica. *Vid.* Becabunga.

Anchuſa,

Anchuſa, *Med.* Anchuſa puniceis floribus, B. P. 255. Bugloſſum radice rubra, ſive Anchuſa vulgatior floribus cæruleis, T. 134. Anchuſa Monſpeliana, J. B. R. H. 496. *Ang.* Alkanet. *Uſu.* Radix.

Androſæmum, Siciliana, Clymenum Italorum, *Med.* Androſæmum maximum fruteſcens, B. P. 280. T. 251. Androſæmum vulgare, Park. R. H. 1020. *Ang.* Tutſan, or Park-leaves. *Uſu.* Folia, Flores.

Anemone, Anemone hortenſis, *Med.* Anemone Geranei ropertiani folio, cærulea, an Dioſcoridis, B. P. 174. T. 277. Anemone Geranifolia, J. B. R. H. 62. *Ang.* Garden Anemone, or Wind-flower. *Uſu.* Radix, Herba.

Anethum, *Med.* Anethum hortenſe, B. P. 147. T. 318. Anethum, Ger. R. H. 415. *Ang.* Dill or Anet. *Uſu.* Herba, Flores, Semen.

Angelica, *Med.* Angelica ſativa, B. P. 155. R. H. 434. Imperatoria ſativa, T. 317. *Ang.* Garden Angelica. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Angelica ſylveſtris minor, Ægopodium, Herba Gerardi, Podagraria, *Med.* Angelica ſylveſtris minor ſive erratica, B. P. 155. T. 313. R. H. 435. *Ang.* Aſhweed or Goutwort. *Uſu.* Radix, Folia.

Anime, Gummi Anime, Reſina Anime, *Med.* Gummi Anime, R. H. 1846. Anime, B. P. 49. Arbor ſiliquoſa ex Virginea, lobo fuſco ſcabro, B. P. 404. Ceratia diphyllos Antegoana, Ricini majore fructu, oſſea ſiliqua grandi incluſo, Pluk. Alm. 9. Phyt. 82. Courbaril. Plum. N. Gen. 49. t. 36. *Ang.* Gum Anime. *Uſu.* Reſina.

Aniſum, Aniſum herbariis, B. P. 159. Aniſum Ger. R. H. 450. Apium Aniſum dictum, ſemine ſuaveolente majori, T. 305. *Ang.* Aniſe. *Uſu.* Semen.

Aniſum Indicum, Aniſum ſtellatum, *Med.* Zingi fructus ſtellatus, ſive Aniſum Indicum, J. B. R. H. 1835. Aniſum peregrinum, B. P. 159. *Ang.* Indian or Stellat Aniſe. *Uſu.* Fructus.

Anonis, Ononis, Reſta bovis, *Med.* Anonis ſpinoſa, flore purpureo, B. P. 389. T. 408. R. H. 95. *Ang.* Prickly Reſtharrow, or Cammock. *Uſu.* Radix, Herba.

Anſerina

Anſerina. *Vid.* Argentina.
Anthora, Antithora, *Med.* Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora, B. P. 184. T. 425. Antithora flore luteo Aconiti, J. B. R. H. 705. *Ang.* The wholſome Helmet-flower, or Counter poiſon Monkſhood, *vulgo.* *Uſu.* Radix.
Anthos. *Vid.* Roſmarinus.
Antimonium, Stibium, Stimmi, *Med.* Antimonium, Form. 125. Stimmi nonnullis Stibi, aliis Platyophthalmon, Larbaſon aliis, Dioſcor. l. 5. c. 99 *Ang.* Antimony. *Uſu.* Semimetallum.
Antirrhinum, Caput vituli, Os leonis, *Med.* Antirrhinum majus alterum, folio longiore, B. P. 211. Antirrhinum vulgare, J. B. R. H. 760. T. 168. *Ang.* Snapdragon or Calves Snout. *Uſu.* Herba.
Aparine philanthropus, *Med.* Aparine vulgaris, B. P. . T. 114. Aparine, Ger. R. H. 484. *Ang.* Gooſe graſs, or Cleavers Bees. *Uſu.* Herba.
Apes, *Med.* Apis, Jonſt. Inſect. 1. Apis domeſtica, vulgaris alvearium, R. Inſect. 240. *Ang.* Bees. *Uſu.* Inſectum, Mel, Cera.
Apiaſtrum. *Vid.* Meliſſa.
Apium, Eleoſelinum, Paludapium, *Med.* Apium paluſtre, & Apium officinarum, B. P. 154. T. 305. Apium paluſtre, ſeu officinarum, B. P. R. H. 447. *Ang.* Smallage. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.
Apium hortenſe, Petroſelinum, Petroſelinum vulgare, *Med.* Apium hortenſe, ſeu Petroſelinum vulgo, B. P. . T. 305. Apium hortenſe, Ger. R. H. 448. *Ang.* Garden Parſley. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.
Apium Macedonicum, Petroſelinum Macedonicum, *Med.* Apium Macedonicum, B. P. 154. T. 305. R. H. *Ang.* Macedonian Parſley. *Uſu.* Semen.
Aquifolium, Agrifolium, *Med.* Aquifolium ſive Agrifolium vulgo, J. B. 1. 2. 114. T. 600. Agrifolium, Ger. R. H. 1622. Ilex aculeata baccifera, folio ſinuoſo, B. P. 425. *Ang.* The common Holly, Holm, or Hulver Tree. *Uſu.* Cortex, Viſcum Aucupum.
Aquilæ lapis. *Vid.* Aëtites.
Aquilegia, Aquilina, Columbina, *Med.* Aquilegia

ſylveſtris, B. P. 144. T. 428. Aquilegia flore ſimplici, J. B. R. H. 706. *Ang.* Columbines. *Uſu.* Folia, Semen.

Arabicum Gummi. *Vid.* Gummi.

Aranea, *Med.* Araneus ſubflavus hirſutus, prælongis pedibus domeſticus, R. Inſect. 27. *Ang.* The Spider. *Uſu.* Inſectum, Telæ.

Arbor vitæ, Thyia, *Med.* Thuya Theophraſti, B. P. 488. T. 587. Arbor vitæ ſive paradiſiaca vulgo dicta odorata ad Sabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. Arbor vitæ, Ger. R. H. 1408. *Ang.* The Tree of Life. *Uſu.* Summitates.

Arbutus, Comarus, Unedo, *Med.* Arbutus folio ſerrato, B. P. 460. T. 598. Arbutus, Comarus Theophraſti, J. B. 1. 83. Arbutus, Ger. R. H. 157(. *Ang.* The Strawberry-tree. *Uſu.* Fructus.

Areca, Faufel, *Med.* Palma cujus fructus ſeſſil faufel dicitur, B. P. 510. Areca ſive faufel, Avellana Indiana verſicolor, Park. R. H. 1363. *Ang.* The Indian or Malabar Nut. *Uſu.* Fructus.

Ardeſia. *Vid.* Lapis Hibernicus.

Argentina, Anſerina, Potentilla, *Med.* Potentilla, B. P. 321. Pentaphylloïdes argenteum alatum, ſ. Potentilla, T. 298. Argentina, Ger. R. H. 61 *Ang.* Silverweed, or Wild Tanſy. *Uſu.* Radix, Herba.

Argentum, Luna, *Med.* Argentum, Worm. 11 *Ang.* Silver. *Uſu.* Metallum foliatum.

Argentum vivum, Hydrargyrus, Mercurius, *M.* Argentum vivum, Worm 126. Liquor metallicus, v. Metallum fluidum. *Ang.* Quickſilver, or Mercury.

Argilla. *Vid.* Terra.

Ariſtolochia, Ariſtolochia rotunda, *Med.* Ariſtolochia rotunda, flore ex purpura nigro, B. P. 307. 162. Ariſtolochia rotunda, J. B. R. H. 761. *A.* Round-rooted Birthwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Ariſtolochia cava. *Vid.* Fumaria bulboſa.

Ariſtolochia longa, Ariſtolochia longa vera, B. 307. T. 162. Ariſtolochia longa, J. B. R. H. 7(. *Ang.* Long-rooted Birthwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Ariſtolochia tenuis, *Med.* Ariſtolochia clemati

Pa

k. R. H. 762. Ariſtolochia clematitis recta, B. P. r. T. 162. *Ang.* Creeping Birthwort. *Uſu.* Radix.

Ariſtolochia tenuis Gallis. *Vid.* Piſtolochia.

Armeniaca mala, Præcocia, *Med.* Mala Armeniaca ora, B. P. 442. Armeniaca mala majora, J. B. H. 1514. Armeniaca, fructu majori, nucleo ama- T. 623. *Ang.* The Apricock-tree. *Uſu.* Fructus, clei.

Armoracia. *Vid.* Raphanus ruſticanus.

Arnica. *Vid.* Doronicum.

Arnogloſſum. *Vid.* Plantago.

Arſenicum, Arſenicum album, cryſtallinum, facti- n, *Med.* Arſenicum album, Riſagallum quibuſdam lgar, Worm. 29. *Ang.* White Arſenic, or Ratſ- e. *Uſu.* Semimetallum.

Arſenicum flavum factitium, *Med.* Arſenicum facti- n flavum, Aldrov. Muſ. Metal. 358. Dale 32. Yellow Ratſbane. *Uſu.* Semimetallum.

Arſenicum factitium rubrum, *Med.* Arſenicum ru- m factitium, offic. Woodw. Dale 32. *Ang.* Red ſbane. *Uſu.* Semimetallum.

Arſenicum nativum citrinum, Auripigmentum, *Med.* ipigmentum, Worm. 28. Auripigmentum, Riſi- um, Ph. Lond. Ed. 1721. *Ang.* Orpiment. *Uſu.* erale ſulphureum.

rſenicum nativum rubrum, Sandaracha Græcorum, Sandaracha naturalis, Worm. 29. Arſenicum um, Riſigallum, Sandaracha Græcorum, Mont. t. 13. Dale 23. Realgar & Riſagallum officina- Σανδαράχη Græcorum; Realgar & Reſegal Ara- , Geoff. M. M. 1. 187. *Ang.* Red Orpiment. *Uſu.* erale ſulphureum.

rtemiſia, Mater herbarum, *Med.* Artemiſia vul- major, B. P. 137. T. 460. Artemiſia vulgaris, . R. H. 372. *Ang.* Common Mugwort. *Uſu.* a, Summitates.

rthanita, Cyclaminus, Panis porcinus, *Med.* Cy- ien orbiculato folio, inferne purpuraſcente, B. P. T. 154. Cyclamen folio rotundiore vulgatior, R. H. 1205. *Ang* Sowbread. *Uſu.* Radix.

Arum, *Med.* Arum vulgare, non maculatum, (ve maculatum), B. P. 195. T. 158. Arum, J. B. R. H 1208. *Ang.* Cuckowpint, Wakerobin, or Aron. *Uſu* Radix, Folia.

Arundo, *Med.* Arundo vulgaris, ſive Φραγμιτη Dioſcoridis, B. P. 17. T. 526. Arundo vallatoria Lob. R. H. 1275. *Ang.* The common Reed. *Uſu* Radix.

Aſa dulcis. *Vid.* Benzoinum.

Aſa fœtida, *Med.* Aſa fœtida, B. P. 499. R. H 1843. Hingiſeh, Umbellifera Leviſtico affinis, folii inſtar Pæoniæ ramoſis, caule pleno maximo, ſemin foliaceo nudo ſolitario Paſtinacæ ſimili, radice Aſar fœtidam fundente, Kempf. Amæn. 535. *Ang.* Devi Dung. *Uſu.* Gummi-reſina.

Aſarum, *Med.* Aſarum, B. P. 197. R. H. 20 T. 501. *Ang.* Common Aſarabacca. *Uſu.* Radi Folia,

Aſarum Virginianum, Serpentaria nigra, *Med.* A ſarum Virginianum folio cordato, Cyclaminis mo maculato, H. Oxon. 3. 511. *Ang.* Black Snakewee *Uſu.* Radix.

Aſbeſtus. *Vid.* Alumen plumoſum.

Aſclepias, Hirundinaria, Vincetoxicum, *Med.* A clepias albo flore, B. P. 303. T. 94. Aſclepias flo albo, Park. R. H. 1090. *Ang.* White Swallow-wor or Siken Cicely. *Uſu.* Radix.

Aſelli, Millepedæ (potius Multipedæ) oniſci porce lionis, *Med.* Aſellus lividus major, R. Inſect. 4 *Ang.* Wood Lice, Sows, or Church Buggs. *Eſt.* I ſectum.

Aſpalathum, Lignum Aſpalathum, *Med.* Aſpal thum offic. Dale 347. Cui eſt Agallochum præſta tiſſimum, B. P. 393. & *Ang.* Calambac Wood. *Sed E* Nobis ignotum lignum.

Aſpalathus, Lignum Rhodium, *Med.* Aſpalath colore Buxi, B. P. 392. R. H. 1809. *Vel* Aſpalath albicans, torulo citreo, B. P. 392. Lignum roſæ od re, aliis lignum Thuris, aliis Aſpalathus, J. B. R. H 1809. *Ang.* Roſe-wood, or Rhodium. *Uſu.* Lignun

Aſparagu

Aſparagus, *Med.* Aſparagus ſativa, B. P. 489. T.). Aſparagus, Park. R. H. 683. *Ang.* Sparagus, rage, or Sparrowgraſs. *Uſu.* Radix, Cymæ, Semen.
Aſperula, Aſpergula, Hepatica ſtellaris, Matriſylva rmanica, *Med.* Aſperula, ſive Rubeola montana ra, B. P. 334. Aſperula, Ger. R. H. 483. Aine latifolia humilior montana, T. 114. *Ang.* Woodf, or Woodrow. *Uſu.* Herba, Flores.
Aſphaltos, Bitumen, Bitumen Judaicum, *Med.* Bien Judaicum, Worm. 30. *Ang.* Jews Pitch. *Eſt* phur minerale
Aſphodelus, Aſphodelus albus, *Med.* Aſphodelus us ramoſus mas, B. P. 28. T. 343. Aſphodelus ior ramoſus, flore albo, R. H. 1191. *Ang.* White hodel. *Uſu.* Radix.
Aſphodelus luteus, Haſta regia, *Med.* Aſphodelus us & flore & radice, B. P. 28. T. 344. Aſphodeluteus, Ger. R. H. 1192. *Ang.* Yellow Aſphodel, Kings Spear, *Uſu.* Radix.
Aſplenum, Splenium, Scolopendrium, Ceterach, *d.* Aſplenium ſive Ceterach, J. B. T. 543. R. H. . Ceterach officinarum, B. P. 354. *Ang.* Spleenrt, or Miltwaſt. *Uſu.* Folia.
Aſſa. *Vid.* Aſa fœtida.
Aſtacus fluviatilis, *Med.* Cancer, Schrod. 849. mmarus Aſtacus fluviatilis, Jonſt. Exang. 15. *Ang.* e Crafiſh or Crevis. *Uſu.* Caro, Lapilli, oculi acrorum dicti.
Aſter Atticus. *Vid.* Inguinalis.
Aſtrantia. *Vid.* Imperatoria.
Aſtrantia nigra. *Vid.* Sanicula fœmina.
Athanaſia. *Vid.* Tanacetum.
Atractylis, *Med.* Atractylis lutea, B. P. 379. Cni- Atractylis lutea dictus, H. L. T. 451. Atractylis, r. R. H. 304. *Ang.* The Diſtaff-thiſtle. *Uſu.* Folia.
Atramentum Sutorium. *Vid.* Vitriolum.
Atriplex, *Med.* Atriplex hortenſis, B. P. 119. T. . Atriplex rubra & alba hortenſis, J. B. R. H. . *Ang.* White Arrache, or Orrache. *Uſu.* Folia, nen.

Atriplex

Atriplex fœtida, Garoſmum, *Med.* Atriplex fœtida, B. P. 119. Chenopodium fœtidum, T. 506. Atriplex olida, Ger. R. H. 193. *Ang.* Stinking Arrache. *Uſu.* Herba.

Atriplex ſylveſtris, Chenopodium, Pes anſerinus, *Med.* Atriplex ſylveſtris latifolia, B. P. 119. R. H. 198. Atriplex dicta Pes anſerinus, J. B. 2. 975. Chenopodium, Pes anſerinus, primus, Tab. T. 506. *Ang.* Gooſe-foot, or Sowbane *Uſu.* Herba.

Avellana, Nux avellana, Corylus, *Med.* Corylus ſylveſtris, B. P. 418. T. 582. R. H. 1379. *Ang.* The Haſel-nut Tree. *Uſu.* Nuclei.

Avena, *Med.* Avena vulgaris, ſeu alba, B. P. 23. T. 514. Avena alba, J. B. R. H. 1253. *Ang.* Common Oats. *Uſu.* Semen.

Aurantium, Aurantium malum, *Med.* Malus Arantia major, B. P. 436. Malus Aurantia, R. H. 1658. Aurantium acri medulla vulgare, Ferr. T. 620. *Ang.* The Orange-tree. *Uſu.* Folia, Flores ſeu Napha, Fructus Succus & Cortex, Semen.

Auriculæ Judæ, fungus Sambucinus, *Med.* Fungus membranaceus, auriculam referens, ſive Sambucinus, B. P. 372. R. H. 106. Agaricus Auriculæ forma, T. 562. *Ang.* Jews Ears. *Uſu.* Integra planta.

Auricula Leporis. *Vid.* Bupleurum.

Auricula Muris, Myoſotis, Piloſella, *Med.* Piloſella major repens hirſuta, B. P. 262. Piloſella repens, Ger. R. H. 243. Dens Leonis qui Piloſella officinarum, T. 469. *Ang.* Creeping Mouſe-ear. *Uſu.* Herba.

Auricula Urſi, Sanicula Alpina, *Med.* Sanicula Alpina lutea, B. P. 242. Auricula Urſi flore luteo, J. B. T. 120. R. H. 1082. *Ang.* Bears-ear, French Cowſlip, or Oricola. *Uſu.* Herba, Flores.

Auripigmentum. *Vid.* Arſenicum.

Aurum, Sol, *Med.* Aurum, Worm. 114. *Ang.* Gold. *Uſu.* Metallum foliatum.

Axungia. *Vid.* Adeps.

B

Baccharis, Baccharis Monſpelienſium, *Med.* Cony-

za

major vulgaris, B. P. 265. R. H. 292. T. 454. Great Fleabane, or Ploughmans Spikenard. *Uſu.* dix, Folia.

alanus myrepſica, Glans unguentaria, Nux Ben, *l.* Glans unguentaria, B. P. 402. R. H. 1738. Moringa Lentiſci folio, fructu magno anguloſo, in ſemina ervi, J. B. 1. 2. 435. R. H. 1745. *Ang.* Nut Ben, or Oily Nut. *Uſu.* Fructus, Oleum.

alauſtium, *Med.* Balauſtia flore pleno majore, B. P. Punica flore pleno majore, T. 636. Malus Pu- ſylveſtris major, ſive Balauſtium majus, Park. H. 1463. *Ang.* The double-flowered Pomgranate, Balauſtine-tree. *Uſu.* Flores.

allote, Marrubium nigrum, *Med.* Marrubium ni- m fœtidum, Ballote Dioſcoridis, B. P. 230. Mar- ium nigrum, Ger. R. H. 571. Ballote Matthioli, 185. *Ang.* Black ſtinking Horehound. *Uſu.* Fo- Summitates.

alſamina. *Vid.* Momordica.

alſamita, Balſamita mas, Coſtus hortorum, Men- Saracenica, *Med.* Mentha hortenſis corymbifera, . 226. Mentha corymbifera, ſive Coſtus horten- J. B. R. H. 363. Tanacetum hortenſe foliis & re Menthæ, H. L. T. 461. *Ang.* Coſtmary, or coſt. *Uſu.* Folia.

alſamita fœmina ſeu minor. *Vid.* Ageratum.

alſamum, Balſamelæon; Balſamum Gileadenſe, aicum, è Mocha, verum, Oleum Balſami, Opo- amum, *Med.* Balſamum Syriacum Rutæ folio, B. P. Balſamum verum, J. B. R. H. 1755. *Ang.* true Balſam-tree. *Uſu.* Lignum, ſeu Xylobalſa- n, Fructus ſeu Carpobalſamum, & Reſina liquida.

alſamum Copaiba, vel Capivi, *Med.* Copaiba, or balſamifera Braſilienſis, fructu monoſpermo, H. 1759. *Ang.* Balſam Capivi-tree. *Uſu.* Reſina ida.

alſamum Peruvianum, Balſamum Indicum, *Med.* amum Americanum, B. P. 401. Balſamum Peru- um nigrum, Park. 1570. Balſamum ex Peru, . R. H. 1757. *Ang.* The black Peruvian Balſam. Reſina liquida.

Balſamum

Balſamum Peruvianum album, Styrax alba, *Med.* Balſamum album, Park. 1750. *Ang.* White Peruvian Balſam. *Eſt* Reſina liquida.

Balſamum Tolutanum, *Med.* Balſamum Tolutanum foliis ceratiæ ſimilibus, quod candidum eſt, B. P. 401. Balſamum de Tolu, J. B. R. H. 1758. *Ang.* The Balſam-tree of Tolu. *Uſu.* Reſina liquida, facile ſiccеſcens.

Bamia moſchata. *Vid.* Abelmoſch.

Banilia. *Vid.* Vanilla.

Baptiſecula aut Battiſecula. *Vid.* Cyanus.

Barbarea, Herba Sanctæ Barbaræ, Naſturtium hybernum, Pſeudobunias, *Med.* Eruca lutea latifolia, ſive Barbarea, B. P. 98. Barbarea, Ger. R. H. 809. Siſymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, T. 226. *Ang.* Winter Creſſes, or Rocket. *Uſu.* Folia, Semen.

Bardana, Bardana major, Lappa, Lappa major, Perſonata, *Med.* Lappa major, Arcium Dioſcoridis, B. P. 198. T. 450. Bardana major, Ger. R. H. 332. *Ang.* Great Burdock, or Clotburr. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Bardana minor, Lappa minor, Xanthium, *Med.* Lappa minor Xanthium Dioſcoridis, B. P. 198. Xanthium, ſive Lappa minor, J. B. R. H. 165. Xanthium, Dod. T. 439. *Ang.* The leſſer Burdock, or Louſe-burr. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Baſilicum, Ocimum, *Med.* Ocimum vulgatius, B. P. 226. T. 204. R. H. 541. *Ang.* Common Baſil. *Uſu.* Herba, Semen.

Batatas, Batata Virginiana, *Med.* Solanum tuberoſum eſculentum, B. P. 167. Prod. 89. R. H. 675. T. 149. Papas Americanum, J. B. 3. 621. *Ang.* Common or Virginia Potatoes. *Uſu.* Radix.

Bdellium, *Med.* Bdellium, B. P. 503. J. B. 1. 317. Bdellium omnium autorum, R. H. 1844. *Ang.* Gum Bdellium. *Eſt* Gummi-reſina.

Becabunga, Anagallis aquatica, Berula, Laver Germanicum, *Med.* Anagallis aquatica, folio ſubrotundo, B. P. 252. Anagallis, rectius Veronica aquatica folio ſubrotundo, R. H. 852. Veronica aquatica, folio ſubrotundo

otundo, H. Ox. T. 145. *Ang.* Brooklime, *vulgo* ter-purpy. *Uſu.* Herba.
echium. *Vid.* Tuſſilago.
edeguar. *Vid.* Cynorrhodon, & Carduus lacteus.
ehen album, Behen album verum, *Med.* Jacea o-talis patula, Carthami facie, flore luteo magno, Cor. 32, Behen album Rauwolfii, J. B. 3. 36. atulæ affinis, capitulo ſquamoſo luteo, ut & flore; men Abiad Arabum, *i. e.* Behen album Rauwolf. . 235. *Ang.* The true white Been, or Behen. Radix.
ehen album vulgare, *Med.* Lychnis ſylveſtris quæ album vulgo, B P. 205. T. 335. R. H. 998. Spatling Poppy, or Bladder Campion. *Uſu.* Radix.
ehen rubrum, Limonium, *Med.* Limonium ma-um majus, B. P. 192. T. 341. Limonium, Ger. I. 395. *Ang.* Sea Lavender. *Uſu.* Radix.
lemnites, Lapis Lyncis ſive Lyncurius, *Med.* Be-ites Lapis, Lyncurius, ſeu Dactylus Idæus, De . 476. Belemnites, Worm. 70. *Ang.* Arrow e, *vulgo* Thunder-bolts. *Eſt* Lapis.
llis, Bellis minor, Conſolida minima, Symphytum mum, *Med.* Bellis ſylveſtris minor, B. P. 261. T. R. H. 349. *Ang.* Common Daiſie, or Bruiſe- *Uſu.* Radix, Folia, Flores.
llis major, Conſolida media Lobelii. *Med.* Bellis ſtris caule folioſo major, B. P. 261. Leucanthe- vulgare, T. 492. Bellis major, J. B. R. H 350. The great or Oxeye Daiſy, or Maudlinwort. Folia, Flores.
n Nux. *Vid.* Balanus myrepſica.
ngalle. *Vid.* Caſſumuniar.
nzoinum, Aſa dulcis, *Med.* Belzoinum officina- B. P. 503. R. H. 1845. An Arbor Virginiana, e vel Limoniæ folio, Benzoinum fundens, H. el. 1. 187. ? *Ang.* The Benjamin-tree. *Uſu.* Re-

beris, Oxyacantha Galeni, *Med.* Berberis du-um, B. P. 454. T. 614. R. H. 1605. *Ang.* Barberry or Pipperage Buſh. *Uſu.* Baccæ, Cortex.

Berula. *Vid.* Becabunga.

Berula Gallis. *Vid.* Sium.

Beta, Beta alba, Sicula vel Cicla, *Med.* Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla officinarum, B. P. 118. T. 502. Beta alba, Ger. R. H. 204. *Ang.* Common white Beets. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Beta nigra, *Med.* Beta rubra vulgaris, B. P. 118. T. 502. Beta rubra, Ger. R. H. 204. *Ang.* Red Beets. *Vel* Beta rubra radice Rapæ, B. P. 118. T. 502. R. H. 204. Beta rubra Romana, Dod. 620. *Ang.* Red Roman Beets, or Beetrave. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Betonica, Betonica vulgaris, *Med.* Betonica purpurea, B. P. 235. T. 203. Betonica, Ger. R. H. 55[illegible] *Ang.* Common Betony. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

Betonica aquatica. *Vid.* Scrophularia.

Betonica Pauli. *Vid.* Veronica.

Betula, *Med.* Betula, Dod. 839. B. P. 497. T. 58[illegible] Betula omnium autorum, R. H. 1410. *Ang.* The Birch-tree. *Uſu.* Cortex, Folia, Succus ſeu Lacryma.

Bezoar, Bezoar orientalis, Lapis Bezoar, *Med.* Gazella Indica, cornibus rectis longiſſimis nigris, prope caput tantum annulatis, R. Syn. Anim. 79. *Ang.* The Bezoar Goat. *Uſu.* Lapis ſive calculus Stomachi.

Bezoar Germanicum, Ægagropila, *Med.* Rupicapra, Jonſt. Quad. 52. R. Syn. Anim. 78. *Ang.* The Chamois, or Gems. *Uſu.* Pila ſeu Stomachi calculus.

Bezoar hyſtricis, Bezoar porci, Lapis porcinus, pedra del porco, *Med.* Hyſtrix, Jonſt. Quad. 119. R. Syn. Anim. 206. *Ang.* The Porcupine. *Uſu.* Pila ſeu Lapis Veſiculæ fellis.

Bezoar occidentalis, Lapis Bezoar Peruvianus, *Med.* Cuguacu-ete & Cuguacu-apara, Marcg. 235. Piſo 97. Edit. 1658. R. Syn. Anim. 90. *Ang.* The American Bezoar Deer. *Uſu.* Lapis ſeu calcalus Stomachi.

Bidens, Verbeſina, *Med.* Cannabina aquatica, folio tripartito diviſo, B. P. 321. Bidens foliis tripartito diviſis, Cæſ. T. 462. Hepatorium aquatile, Dod. 59[illegible] Eupatorium cannabinum fœmina, Ger. R. H. 36[illegible] *Ang.* Water Hemp-agrimony. *Uſu.* Herba.

Bifolium

Bifolium, Ophrys, *Med.* Ophris bifolia, P. P. 87. 437. Bifolium majus, ſive Ophrys major quibuſ-m, J. B. R. H. 1232. *Ang.* Common Tway-blade. *ſ.* Herba.

Biſlingua. *Vid.* Hippogloſſum.

Biſmalva. *Vid.* Althæa.

Biſmuthum, Wiſmuthum, Marcaſita, *Med.* Plum-n cinereum Agricolæ, Biſmuthum Metallicis, Worm. 5. Biſmuthum, Charlet. Foſſ. 49. *Ang.* Biſmuth, Tin-glaſs. *Eſt* Semimetallum.

Biſtorta, *Med.* Biſtorta major, radice minus intorta, P. 192. T. 511. Biſtorta major, Ger. R. H. 1064. g. The greater Biſtort, or Snakeweed. *Uſu.* Radix, ia.

Bitumen. *Vid.* Aſphaltos.

Bitumen vulgare. *Vid.* Piſſaſphaltos.

Blatta Byzantia, Unguis odoratus, *Med.* Blatta By-tia, ſive Unguis odoratus, Park. 1573. Blatta By-tina, Dale 363. *Ang.* The Conſtantinople Sweet-f. *Uſu.* Teſta aut teſtæ operculum.

Blattaria, *Med.* Blattaria lutea folio longo laciniata, P. 240. T. 147. Blattaria lutea, J. B. R H. 1096. r. Yellow Moth-mullein. *Uſu.* Herba.

Blitum, *Med.* Blitum album majus, B. P. 118. T. . Blitum pulchrum album magnum, J. B. R. H. . *Ang.* Great white Blite. *Uſu.* Herba.

Boletus, Boletus Cervi, *Med.* Tubera cervina, B. P. . Tuberum genus, quibuſdam Cervi Boletus, J. B. H. 111. *Ang.* Deers Balls or Muſhroms. *Uſu.* gra planta.

Bolus, Bolus Armena, Bolus orientalis, *Med.* Bolus ntalis, quibuſdam Armenus, Worm. 11. *Ang.* nenian Bole. *Eſt* Terra.

Bolus communis, Bolus Bohemica, vel Gallica, *Med.* us rubra noſtras, Ph. Par. xxi. *Ang.* Common, nch, or German Bole. *Eſt* Terra.

Bombax, Goſſipium, *Med.* Xylon, ſive Goſſipium baceum, J. B. T. 101. R. H. 1064. Goſſipium eſcens, ſemine albo, B. P. 430. *Ang.* The Cot-Plant. *Uſu.* Semen.

Bonifacia. *Vid.* Hippogloſſum.

Bonus Henricus, Mercurialis Anglica, Tota bona *Med.* Lapathum unctuoſum folio triangulo, B. P. 115 Blitum bonus Henricus dictum, R. H. 195. Chenopodium folio triangulo, T. 506. *Ang.* All-good, or Engliſh Mercury. *Uſu.* Herba.

Borax, Chryſocolla factitia, Tincar, *Med.* Nitrum factitium ex foſſili quod Arabes Tincar vocabant, hoc Arabice Borax; Græcis Chryſocolla dicitur, Worm. 21 *Ang.* Borace. *Eſt* Sal fixus.

Borrago, Bugloſſum verum, *Med.* Bugloſſum latifolium, Borrago, B. P. 256. Borrago floribus cærulei & albis, J. B. 3. 574. T. 133. R. H. 493. *Ang.* Borrage. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

Botrys, Ambroſia, *Med.* Botrys ambroſioïdes vulgaris, B. P. 138. Botrys, Ger. R. H. 196. Chenopodium ambroſioïdes folio ſinuato, T. 506. *Ang.* Oak of Jeruſalem. *Uſu.* Herba.

Boviſta. *Vid.* Lycoperdon.

Branca urſina. *Vid.* Acanthus.

Branca urſina Germanica. *Vid.* Sphondylium

Braſilium lignum, *Med.* Pſeudoſantalum rubrum ſive Arbor Braſilia, B. P. 393. Braſilia arbor, Park R. H. 1736. Hirapitanga Braſilienſibus, Marcg Braſ. 101. Braſilium lignum, J. B. 1. 490. *Ang.* The Braſil-wood Tree. *Uſu.* Lignum.

Braſſica, Braſſica ſativa, Caulis, *Med.* Braſſica capitata alba, (vel rubra), B. P. 111. T. 219. R. H. 794 *Ang.* Colewort, or Cabbage. *Uſu.* Folia, Semen.

Braſſica maritima, Soldanella, *Med.* Soldanella maritima minor, B. P. 295. Soldanella marina, Ger. R. H. 726. Convolvulus maritimus noſtras rotundifolius, H Ox. 2. 11. T. 83. *Ang.* Sea Bindweed, or Scottiſh Scurvy-graſs. *Uſu.* Herba.

Brunella, Prunella, Conſolida minor Matth. *Med.* Brunella major folio non diſſecto, B. P. 260. T. 18: Prunella, Ger. R. H. 551. *Ang.* Common Selfheal *Uſu.* Herba.

Bruſcus. *Vid.* Ruſcus.

Bryonia, Bryonia alba, Vitis alba, *Med.* Bryoni aſper

ra ſive alba, baccis rubris, B. P. 297. T. 102.
onia alba, Ger. R. H. 659. *Ang.* White Bryonie.
Radix, Folia.

ryonia nigra, Tamnus, Sigillum Beatæ Mariæ, *Med.*
onia lævis ſive nigra racemoſa, B. P. 297. Bryonia
a ſylveſtris, Ger. Sigillum Beatæ Mariæ officinarum,
H. 660. Tamnus racemoſa, flore minore luteo palle-
te, T. 103. *Ang.* Black Bryonie. *Uſu.* Radix, Folia.

ufo, *Med.* Bufo ſeu Rubeta, R. Syn. An. 252.
. The Toad. *Uſu.* Animal exſiccatum.

ufonites, Lapis bufonius, *Med.* Lapis Bufonis ſeu
atronius, (N° 1.) De Boot 301. Lupus marinus,
ras, R. Syn. Piſc. 40. *Ang.* The Sea Wolf. *Sunt*
tes molares.

ugloſſum. *Med.* Bugloſſum anguſtifolium majus,
. 256. T. 134. Bugloſſum vulgare majus, J. B.
H. 493. *Ang.* Garden Bugloſs, *Uſu.* Radix, Fo-
Flores.

ugloſſum ſylveſtre, *Med.* Bugloſſum ſylveſtre mi-
B. P. 256. T. 134. Bugloſſa ſylveſtris minor,
R. H. 494. *Ang.* Small Wild Bugloſs. *Uſu.*
ba.

ugula, Conſolida media, *Med.* Conſolida media,
enſis cærulea, B. P. 260. Bugula, Dod. 135. T.
Ger. 631. R. H. 575. *Ang.* Common Bugle.
Herba.

ulbocaſtanum, Nucula terreſtris, *Med.* Bulbo-
num majus folio Apii, B. P. 162. T. 307. Bulbo-
num, J. B. 3. 2. 30. R. H. 440. *Ang.* Earth-
Hawk-nut, Kipper-nut, or Pig-nut. *Uſu.* Radix.

unias, Napus, *Med.* Napus ſylveſtris, B. P. 95.
2. 843. R. H. 802. T. 229. *Ang.* Rape or
Navew. *Vel,* Napus ſativa, B. P. 95. T. 229.
us, J. B. 2. 842. R. H. 801. Napus dulcis offi-
um. *Ang.* Navew-gentle, or French Navew. *Uſu.*
x, Semen.

uphthalmum, *Med.* Buphthalmum Cotulæ folio,
134. R. H. 341. Cotula flore luteo radiato, T.
Ang. Camomile-like Oxeye. *Uſu.* Herba.

uphthalmum Germanicum, *Med.* Buphthalmum
Tanaceti

Tanaceti minoris folio, B. P. 134. T. 495. Buphthal mum vulgare, Ger. R. H. 341. *Ang.* Common Ox eye. *Uſu.* Herba.

Burſa paſtoris, *Med.* Burſa paſtoris major, folio ſ nuato, B. P. 108. T. 216. Thaſpi fatuum Burſ paſtoris dictum, R. H. 838. *Ang.* Common Shep herds Purſe. *Uſu.* Herba.

Butyrum inſulſum, & Salitum.

Buxus, *Med.* Buxus arboreſcens, B. P. 471. T. 57 Buxus, J. B. 1. 496. R. H. 1693. *Ang.* The Box tree. *Uſu.* Folia, Lignum.

C

Cacao, *Med.* Amygdalis ſimilis Guatimalenſis, B. 442. Cacao, Cluſ. R. H. 1670. Sloan H. 2. 15. T 660. *Ang.* The Cacao, or Chocolate-tree. *Uſ* Fructus Nuclei.

Cadmia fornacum vel factitium, *Vid.* Tutia.

Cadmia metallica. *Vid.* Cobaltum.

Calaminaris lapis, Cadmia lapidoſa, *Med.* Cadm foſſilis, alias Lapis calaminaris, Worm. 128. *An* The Calaminar Stone. *Eſt* Minera metallica.

Calamintha, Calamintha montana, *Med.* Cal mintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ, B. P. 22 T. 194. Calamintha vulgaris, Park. R. H. 569. *An* Common Calamint. *Uſu.* Folia, Summitates.

Calamintha Anglica, Nepeta agreſtis, *Med.* Cal mintha Pulegii odore, ſive Nepeta, B. P. 228. T. 19 Calamintha odore Pulegii, Ger. R. H. 569. *An* Field Calamint. *Uſu.* Folia, Summitates.

Calamintha paluſtris, *Med.* Calamintha arven verticillata, B. P. 229. Mentha arvenſis verticilla hirſuta, J. B. 3. 2. 217. T. 189. Calamintha aqu tica, Ger. R. H. 530. *Ang.* Water Calamint, Field Mint, with whorled coronets. *Uſu.* Herba.

Calamus aromaticus. *Vid.* Acorus.

Calcarius lapis, *Med.* Saxum unde Calx conficitu Calcarium nobis dictum, Worm. 45. *Ang.* Commo Lime Stone. *Uſu.* Igne crematus aut Calx viva.

Calcatripp

[C]alcatrippa. *Vid.* Delphinium.
[C]alcitrapa, Carduus ſtellatus, *Med.* Carduus ſtel-[latu]s foliis Papaveris erratici, B. P. 389. Carduus [stell]atus, ſive Calcitrapa, J. B. 3. 89. T. 440. Car-[duu]s ſtellatus, Ger. R. H. 317. *Ang.* Common Star-[thist]le. *Uſu.* Flores, Semen.
[C]alendula, Caltha, *Med.* Caltha vulgaris, B. P. 275. [4]98. Calendula ſativa, R. H. 337. *Ang.* Garden [Mar]igold. *Uſu.* Herba, Flores.
[C]alx viva. *Vid.* Calcarius lapis. Fit & ex creta, te-[stis] marinis, *&c.* crematis.
[C]ambogium. *Vid.* Gambogia.
[C]ampechenſe lignum, Lignum Campeſcanum, Li-[gnu]m Sappan, *Med.* Ligno Braſiliano ſimile, B. P. 393. [Lign]um Campechianum, ſpecies quædam Braſil, Sloan 213. H. 2. 183. *Ang.* Logwood. *Uſu.* Lignum.
[C]amphora, Caphura, *Med.* Arbor camphorifera [Jap]onica Breynii, R. H. 1679. Laurus camphorifera, [Kæm]pf. Amæn. 770. *Ang.* Camphire. *Uſu.* reſina.
[C]amphorata, Chamæpeuce quibuſdam, *Med.* Cam-[phor]ata hirſuta, B. P. 486. R. H. 210. *Ang.* Stink-[ing] Ground-pine. *Uſu.* Herba.
[C]ancer, Cancer marinus, *Med.* Pagurus, Jonſt. [Exa]ng. 21. *Ang.* The Sea Crab. *Uſu.* Teſta, præ-[cipu]e Ungulæ ſeu Chelæ.
[C]ancrorum oculi. *Vid.* Aſtacus.
[C]anella. *Vid.* Cinnamomum & Caſſia lignea.
[C]anella alba, Coſtus corticoſus, *vulgo* Cortex Win-[teria]nus, *Med.* Cinnamonium, ſive Canella tubis mino-[ribu]s alba, B. P. 409. Canella alba, Park. R. H. [...]. *Ang.* White Cinnamon-tree of America. *Uſu.* [Cort]ex.
[C]annabis, *Med.* Cannabis ſativa, B. P. 320. T. [...] Cannabis mas, J. B. 3. 447. Cannabis ſativa, [fem]ina, ſeu fertilis, R. H. 158. *Ang.* Seed-bearing [He]mp. *Uſu.* Semen.
[C]antharides, Muſcæ Hiſpanicæ, *Med.* Cantharis [vulga]r, Jonſt. Inſect. 76. Cantharides vulgares offici-[naru]m, R. Inſect. 101. *Ang.* Spaniſh Flies. *Uſu.* In-[sectu]m integrum.

Caphura.

Caphura. *Vid.* Camphora.

Capillus Veneris. *Vid.* Adiantum.

Capnos. *Vid.* Fumaria.

Capparis, *Med.* Capparis ſpinoſa, fructu minore folio rotundo, B. P. 480. T. 261. Capparis ſpinoſa folio rotundo, Park. R. H. 1629. *Ang.* The Caper Buſh. *Uſu.* Radicis Cortex, Florum gemmæ.

Caprifolium, Matriſylva, Periclymenum, *Med.* Periclymenum non perfoliatum Germanicum, B. P. 302. Periclymenum, ſive Caprifolium vulgare, Park. R. H. 1490. Caprifolium Germanicum, Dod. T. 608. *Ang.* Common Honeyſuckle, or Woodbind. *Uſu.* Folia, Flores.

Capſicum, Piper Indicum, *Med.* Piper Indicum vulgatiſſimum, B. P. 102. R. H. 676. Capſicum ſiliquis longis propendentibus, T. 152. *Ang.* Guiney Pepper. *Uſu.* Fructus ſeu Siliquæ, Semen.

Caput vituli. *Vid.* Antirrhinum.

Carabe. *Vid.* Succinum.

Caranna, Caragna, *Med.* Caranna Monardi, B. P. 503. R. H. 1847. *Ang.* Caranna. *Eſt* Reſina.

Cardamine, Naſturtium pratenſe, Flos cuculi, *Med.* Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente, T. 224. Naſturtium pratenſe magno flore, B. P. 104. Cardamine, Ger. R. H. 814. Iberis Fuchſii, ſive Naſturtium pratenſe, J. B. 2. 889. *Ang.* Cuckow-flower, Ladies-ſmock, or Meadow-creſſes. *Uſu.* Herba.

Cardamomum, Cardamomum minus, *Med.* Cardamomum ſimpliciter in officinis dictum, B. P. 414. Cardamomum minus Bontii, R. H. 1204. Elettari, 2. H. Mal. xi. 9. *Ang.* Common Cardamums. *Uſu.* Semen.

Cardamomum majus, *Med.* Cardamomum majus officinarum, B. P. 413. Cardamomum majus Bontii, R. H. 1204. *Ang.* Great Cardamumus. *Uſu.* Semen.

Cardamomum maximum, Grana paradiſi, *Med.* Malagueta ſive Melegueta, Garz. Cluſ. Exot. 186. Grana paradiſi officinarum, B. P. 413. Cardamomi genus maximum, Grana paradiſi, ſive Melegeta, J. B. 2. 204. *Ang.* Grains of Paradiſe. *Uſu.* Semen.

Cardiaca, Agripalma Gallis, *Med.* Marrubium

Cardiaca

diaca dictum, forte primum Theophraſti, B. P. 230. diaca, J. B. 3. 320. R. H. 571. T. 186. *Ang.* therwort. *Uſu.* Folia, Summitates.

arduus, Carduus benedictus, *Med.* Cnicus ſylve- hirſutior, ſive Carduus benedictus, B. P. 378. T. . Carduus benedictus, J. B. R. H. 303. *Ang.* ſed or holy Thiſtle. *Uſu.* Herba, Semen.

arduus fullonum. *Vid.* Dipſacus.

arduus hæmorrhoidalis, *Med.* Carduus vinearum ns, Sonchi folio, B. P. 377. Carduus vulgatiſſimus um, Ger. R. H. 310. Cirſium arvenſe, Sonchi , radice repente, flore purpuraſcente, T. 448. *Ang.* mon-way Thiſtle, or creeping Thiſtle. *Uſu.* Her- Capita, Caulium nodi.

arduus lacteus, Carduus Mariæ, Carduus leucogra- , Carduus Marianus, *Med.* Carduus albis macu- otatus vulgaris, B. P. 381. T. 440. Carduus Ma- Ger. R. H. 312. Silybum ſive Carduus lacteus, ographis Plinii, Lob. Obſ. 479. *Ang.* Common Thiſtle, or Ladies Thiſtle. *Uſu.* Herba, Semen.

arduus lacteus Syriacus, *Med.* Carduus albis ma- notatus exoticus; Bedeguar Arabum Rauwolfii, 381. Carduus lacteus peregrinus Camerarii, J. B. . R. H. 312. Cnicus albis maculis notatus, T. *Ang.* The ſmall Spaniſh Milk-thiſtle. *Uſu.* a, Capita, Semen.

ricæ, Ficus aridæ, *Med.* Ficus ſativa, T. 662. communis, B. P. 457. Ficus, J. B. 1. 128. R. H. . *Ang.* The Fig-tree. *Uſu.* Fructus exſiccati.

rlina, Cardopatium, Chamæleon albus, *Med.* na acaulos magno flore, B. P. 380. T. 500. Car- umilis, Park. R. H. 288. *Ang.* The low Carline tle. *Uſu.* Radix.

roba. *Vid.* Siliqua.

rpobalſamum. *Vid.* Balſamum.

rthamus, Cnicus, *Med.* Cnicus ſativus, ſive Car- um officinarum, B. P. 378. Carthamus, ſive Cni- J. B. R. H. 302. Carthamus officinarum, flore o, T. 457. *Ang.* Baſtard Saffron, or Safflower. Flores, Semen.

Carum, Carvi, *Med.* Cuminum pratenſe, Carvi officinarum, B. P. 158. Caros, J. B. 3. 2. 69. Carum ſive Careum, Ger. R. H. 446. Carvi, Cæſ. T. 306. *Ang.* Carawaies or Carvy. *Uſu.* Semen.

Caryophyllata, Herba benedicta, *Med.* Caryophyllata vulgaris, B. P. 326. T. 295. Caryophyllata, Ger R. H. 606. *Ang.* Avens or Herb-bennet. *Uſu.* Radix, Herba.

Caryophylli aromatici, *Med.* Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo, B. P. 410. T. 661. R. H. 1508 *Ang.* Cloves, or Clous. *Uſu.* Fructus immaturi; maturos Anthophyllos vocant.

Caryophyllus ruber, Tunica, Vetonica, *Med.* Caryophyllus altilis major, B. P. 207. T. 330. Betonic coronaria, ſive Caryophylleus flos, vulgaris ſativa, flor pleno, J. B. 3. 325. Caryophyllus hortenſis, Park R. H. 986. *Ang.* Clove July-flower. *Uſu.* Flores.

Caſcarilla. *Vid.* Thuris cortex.

Caſſia, Caſſia fiſtularis, Caſſia nigra ſeu ſolutiva *Med.* Caſſia fiſtula Alexandrina, B. P. 403. T. 61 R. H. 1746. Caſſia purgatrix, J. B. 1. 2. 416. *An* The Pudding-pipe Tree, or purging Caſſia. *Uſu.* Fructus pulpa.

Caſſia caryophyllata, *Med.* Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo, Garyophyllon Plinii, B. P. 41 Amomum quorundam, odore Caryophylli, J. B. 2. 19 R. H. 1507. *Ang.* The Clove-berry Tree. *Uſu.* Cortex. Fructus proſtant in officinis pro Carpobalſamo, liis Amomo, Dale 296.

Caſſia lignea, Canella Malabarica, Xylocaſſia, *Me* Cinamomum, ſive Canella Malavarica & Javanenſi B. P. 409. R. H. 1560. Caſſia lignea officinarum Park. 1580. Karva, H. Mal. i. 107. *Ang.* Malab Cinnamon, or Caſſia lignea Tree. *Uſu.* Cortex.

Caſſine, Apalachine Gallis, *Med.* Caſſina herb B. P. 170. Caſſine vera Floridanorum, Arbuſcula ba cifera, Alaterni ferme facie, foliis alternatim ſitis, T trapyrene, Pluk. Phyt. 376. *Ang.* Caſſiny. *Uſu.* F lia.

Caſſumuniar, Caſſumunar, Bengalle, Riſagon, *Me*

Bengal

ngalle Indorum, Acta S. R. N° 264. Caſſumuniar, le 251. *Ang.* Caſumunar, or Caſminar. *Uſu.* Ra-
.

Caſſutha. *Vid.* Cuſcuta.

Caſtanea, *Med.* Caſtanea ſativa, B. P. 418. T. 4. Caſtanea, J. B. R. H. 1382. *Ang.* The Cheſ--tree. *Uſu.* Nuces.

Caſtoreum, Caſtoreum Ruſſicum, *Med.* Caſtor, Jonſt. ad. 102. Caſtor ſive Fiber, R. Syn. An. 209. *Ang.* e Beaver. *Uſu.* Folliculi odorati inguinales.

Cataputia, Cataputia minor, Lathyris, *Med.* Lathy-major, B. P. 293. R. H. 866. Tithymalus latifo- Cataputia dictus, H. Lugd. T. 86. *Ang.* Garden rge. *Uſu.* Folia, Semen, Succus.

Cataputia major, Palma Chriſti, Ricinus, *Med.* Ri-s vulgaris, B. P. 432. R. H. 166. T. 532. *Ang.* nmon Palma Chriſti, or great Spurge. *Uſu.* Semi- Nuclei.

Cataria, Mentha cataria, Nepeta, *Med.* Cataria or vulgaris, T. 202. Mentha cataria vulgaris & or, B. P. 228. Mentha cataria, J. B. R. H. 548. Nep, or Catmint. *Uſu.* Herba.

Cauda equina, Equiſetum, Hippuris, *Med.* Equi-m paluſtre longioribus ſetis, B. P. 15. T. 533. iſetum majus, Ger. R. H. 128. *Ang.* Great Marſh, Water Horſetail. *Vel,* Equiſetum arvenſe longiori- ſetis, B. P. 16. T. 533. R. H. 128. Equiſetum s terreſtre, J. B. 3. 730. *Ang.* Corn Horſetail. Herba.

Caulis. *Vid.* Braſſica.

Celtis. *Vid.* Lotus.

Centaurium, Centaurium minus, *Med.* Centaurium s, B. P. 278. T. 122. R. H. 1092. *Ang.* The Centory. *Uſu.* Summitates, Flores.

Centaurium majus. *Vid.* Rhaponticum vulgare.

Centimorbia. *Vid.* Nummularia.

Centinodium. *Vid.* Polygonum.

Cepa, *Med.* Cepa vulgaris, B. P. 71. R. H. 1116. 82. *Ang.* The common Onion. *Uſu.* Radix, Fo- Semen.

Cera, Cera flava vel citrina, *Med.* Favorum mate- ries reſinoſa; quæ inſolatione dealbata, *Cera alba* dici- tur. *Ang.* Bees Wax.

Ceraſus, Ceraſus nigra, *Med.* Ceraſus major ac ſyl- veſtris, fructu ſubdulci nigro colore inficiente, B. P. 450. R. H. 1538. T. 626. *Ang.* Black Cherry-tree or Mazzards. *Uſu.* Fructus, Nuclei, Gummi.

Ceraſus rubra, *Med.* Ceraſa ſativa, rotunda rubra & acida, quæ noſtris Ceraſa ſativa, B. P. 449. R. H. 1537. Ceraſus ſativa, fructu rotundo rubro & acido, T. 625. *Ang.* Red Cherry-tree. *Uſu.* Fructus, Nu- clei, Gummi.

Ceratia. *Vid.* Siliqua.

Cervicaria, Trachelium, *Med.* Campanula vulga- tior foliis Urticæ, vel major & aſperior, B. P. 94 T. 109. Trachelium majus, Ger. R. H. 732. *Ang.* Great Throat-wort, or Canterbury Bells. *Uſu.* Folia, Flores.

Ceruſſa, Plumbum album quibuſdam, & Sandyx, *Med.* Ceruſſa, Matth. 930. Worm 131. *Ang.* Ce- ruſe, or White Lead. *Uſu.* Recrementum factitium (*potius rubigo*) plumbi.

Ceterach. *Vid.* Aſplenum.

Chærophyllum, Cerefolium, *Med.* Chærophyllum ſativum, B. P. 152. R. H. 430. T. 314. Cerefolium vulgare ſativum, Ger. 1038. *Ang.* Common Chervil. *Uſu.* Folia, Semen.

Chalcanthum. *Vid.* Vitriolum.

Chalcitis nativa, *Med.* Deſideratur; Succedaneum eſt Vitriolum uſtum, Colcothar dictum.

Chalybs, Ferrum, Mars, *Med.* Ferrum, Worm 122. *Ang.* Iron, or Steel. *Uſu.* Metalli limatura, Ferrugo, Scoria.

Chamæacte. *Vid.* Ebulus.

Chamæciſſus. *Vid.* Hedera terreſtris.

Chamæciſtus, Helianthemum, Panax Chironium, Conſolida aurea Cordi, *Med.* Chamæciſtus vulgaris flore luteo, B. P. 465. R. H. 1013. Helianthemum vulgare flore luteo, J. B. T. 248. *Ang.* Dwarf Ciſtus or little Sun-flower. *Uſu.* Folia, Summitates.

Chamæcypariſſus. *Vid.* Abrotonum fœmina.

Chamædaphne

Chamædaphne. *Vid.* Laureola mas.

Chamædrys, Quercula calamandrina, Triſſago, *Med.* [h]amædrys minor repens, B. P. 248. T. 205. Cha-[m]ædrys vulgaris, Park. R. H. 527. *Ang.* Small Ger-[m]ander or Engliſh Treacle. *Uſu.* Folia, Summitates.

Chamædrys paluſtris. *Vid.* Scordium.

Chamelæa. *Vid.* Laureola fœmina.

Chamæleon albus. *Vid.* Carlina.

Chamæleon niger, *Med.* Chamæleon niger umbel-[la]tus, flore cæruleo, hyacinthino, B. P. 380. Chamæ-[le]on niger Dioſcoridis Maranthæ, J. B. 3. 63. R. H. [..]4. Carthamus aculeatus Carlinæ folio, flore multi-[pl]ici veluti umbellato, T. Cor. 33. *Ang.* Black Cha-[m]æleon Thiſtle. *Uſu.* Radix.

Chamæmelum, Chamæmelum nobile, Chamæmelum [R]omanum, Chamomilla, *Med.* Chamæmelum nobile, [ſive] Leucanthemum odoratius, B. P. 135. T. 494. Cha-[m]æmelum odoratiſſimum repens, J. B. R. H. 353. [*A*]*ng.* Common or creeping Camomile. *Uſu.* Herba, [Fl]ores.

Chamæmelum vulgare, *Med.* Chamæmelum vulga-[re], Leucanthemum Dioſcoridis, B. P. 135. T. 494. [C]hamæmelum vulgare amarum, J. B. R. H. 355. *Ang.* [W]ild or Dogs Camomile. *Uſu.* Herba, Flores.

Chamæmorus, *Med.* Chamærubus foliis Ribes An-[gli]ca, B. P. 480. Chamæmorus, Ger. 1273. R. H. [..]4. Rubus paluſtris humilis, T. 615. Vaccinia Nu-[bi]s vulgo. *Ang.* Cloud-berry, or Knot-berry. *Uſu.* [Fr]uctus, ſive Baccæ.

Chamæpitys, Abiga (corrupte Ajuga) Iva arthritica, [*M*]*ed.* Chamæpitys lutea vulgaris, ſive folio trifido, [B.] P. 249. T. 208. Chamæpitys vulgaris, Park. R. H. [..]3. *Ang.* Common Ground-pine. *Uſu.* Herba.

Cheiri, Keiri, Leucoium luteum, Viola lutea, *Med.* [Le]ucoium luteum vulgare, B. P. 202. T. 221. Leu-[co]ium luteum vulgo Cheiri, flore ſimplici, J. B. R. H. [..]2. *Ang.* Common yellow Wall-flower. *Uſu.* Flo-[res], Semen.

Chelidonium, Chelidonium majus, *Med.* Chelido-[ni]um majus vulgare, B. P. 144. T. 231. Chelidonium majus,

majus, Ger. R. H. 858. *Ang.* Great Celandine, Tetterwort. *Uſu.* Radix, Herba, Succus.

Chelidonium minus, Scrophularia minor, Ficar minor, *Med.* Chelidonia rotundifolia minor, B. P. 30 Chelidonium minus, Ger. R. H. 579. Ranuncul vernus rotundifolius minor, T. 286. *Ang.* Pilewo or the leſſer Celandine. *Uſu.* Radix, Herba.

Chenopodium. *Vid.* Atriplex ſylveſtris.

Chermes, Kermes, Grana Kermes, Cocca baphic Grana infectoria, *Med.* Coccum infectorium, B. P. 42 R. H. 1392. *Ang.* Kermes Berries; ſed arboris quæ voc tur Ilex aculeata cocciglandifera, B. P. 425. T. 58 Ilex coccigera, J. B. R. H. 1392. *Ang.* The Scarl Holm-oak, or Evergreen Oak, *Eſt* Inſectum.

China, China orientalis, *Med.* China radix, B. 296. Chinæ radix, J. B. R. H. 657. Sankira vul Quaquara, Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicund radice virtuoſa, China dicta, Kempf. Amæn. 78 *Ang.* China Root. *Uſu.* Radix.

China occidentalis, *Med.* China ſpuria nodoſ B. P. 297. R. H. 658. Smilax aſpera, fructu nigr radice nodoſa magna lævi farinacea, China dicta; Slo Cat. 105. Hiſt. 231. *Ang.* American China. *U* Radix.

China Chinæ. *Vid.* Quinquina.

Chryſanthemum, *Med.* Bellis lutea, foliis profun inciſis major, B. P. 262. Chryſanthemum folio min ſecto glauco, J. B. T. 492. Chryſanthemum ſeg tum, Ger. R. H. 339. *Ang.* Corn Marigold. *U* Herba, Flores.

Chryſocolla. *Vid.* Borax.

Chryſocome. *Vid.* Stœchas citrina.

Cicer, Cicer album, nigrum, vel rubrum, *Med.* C cer ſativum, B. P. 347. T. 389. R. H. 917. *An* Chiches, Ciches, Cichpeaſe, or Cicers. *Uſu.* Seme

Cichorium, Seris, *Med.* Cichoreum ſylveſtre ſi officinarum, B. P. 125. T. 479. Cichorium ſylveſt & ſativum, J. B. 2. 1007. R. H. 255. *Ang.* Wil and Garden Succory. *Uſu.* Radix, Folia, Flore Semen.

Cicut

Cicuta, *Med.* Cicuta major, B. P. 160. T. 306. cuta, Ger. R. H. 451. *Ang.* Hemlock. *Uſu.* Ra-, Folia.

Cicutaria, Seſeli Peloponenſe Matthioli, *Med.* Ci-aria latifolia fœtida, B. P. 161. T. 322. Cicuta latifolia fœtidiſſima, R. H. 451. *Ang.* Great broad-ved Baſtard Hemlock. *Uſu.* Radix, Semen.

Cicutaria aquatica, Phellandrium, *Med.* Cicutaria uſtris tenuifolia, B. P. 161. Cicutaria paluſtris, Ger. H. 452. Phellandrium, Dod. 591. T. 306. *Ang.* ter Hemlock. *Uſu.* Folia, Semen.

Cimolia. *Vid.* Terra Cimolia.

Cinara, Scolymus, *Med.* Cinara hortenſis, foliis aculeatis, B. P. 383. T. 442. Carduus ſive Sco-mus ſativus non ſpinoſus, J. B. R. H. 299. *Ang.* tichoke. *Uſu.* Radix, Capita.

Cineres clavellati, Alumen catinum, Soda, Sal Al-fixum, *Med.* E variis vegetabilibus crematis con-tur.

Cinnabaris, Cinnabaris nativa, *Med.* Purum Mi-m, ſeu Cinnabari nativum, Worm. 126. *Ang.* Na-Cinnabar. *Uſu.* Lapis metallicus, ſeu Minera rcurii.

Cinnamomum, Cinnamum, Canella, Canella Zey-ica, *Med.* Cinamomum ſive Canella Zeylanica, B. P. . Laurus Zeylanica, baccis calyculatis, Herman. H. 1561. Caſſia Cinamomea, ſive Cinamomum, H. gd. 655. *Ang.* The true Cinnamon-tree. *Uſu.* tex.

Citreum, Malum citreum, *Med.* Malus Medica, P. 435. Malus citria, ſive Medica, R. H. 1654. reum vulgare, T. 621. *Ang.* The Citron-tree. Fructus ſuccus, Cortex, & Semen.

Citrullus, *Med.* Anguria Citrullus dicta, B. P. 312. H. 643. T. 106. *Ang.* The Citrul, or Water Me- *Uſu.* Fructus, Semen.

Clematis daphnoïdes. *Vid.* Vinca.

Cnicus. *Vid.* Carthamus.

Coagulum, Agni, Equi, Hædi, Leporis, Vituli, roder. 145.

Cobaltum,

Cobaltum, *Med.* Cadmia metallica, Worm. 12
Charlet. Foſſ. 51. *Ang.* Cobalt. *Eſt* Semimetallun

Cocca baphica. *Vid.* Chermes.

Cocca Cnidia. *Vid.* Thymelæa.

Coccinellæ, Cochinillæ, *Med.* Ficus Indicæ, Gran
B. P. 458. Scarabeolus hæmiſphericus cochineelife
Sloan. Hiſt. 2. 208. Opuntiæ majoris, validiſſimis ſp
nis munitæ, T. 239. *Eſt* Inſectum. *Ang.* Cochinea

Cocculus Indus, *Med.* Cocculæ officinarum, B.
511. Cocci orientales, J. B. R. H. 1812. *Ang.* I
dian Berries. *Eſt* Fructus.

Cochlea, Cochlea terreſtris, Limax, *Med.* Coc
lea teſtacea, Schrod. 807. Cochlea vulgaris majo
pulla maculata & faſciata hortenſis, Liſt. Hiſt. An. 11
Ang. The Snail. *Uſu.* Animal integrum, Teſta.

Cochlearia, Cochlearia Batava, Cochlearia horten
vel rotundifolia, *Med.* Cochlearia folio ſubrotund
B. P. 110. T. 215. Cochlearia, J. B. R. H. 82
Ang. Round-leaved or Garden Scurvygraſs. *Uſu.* He
ba, Semen.

Cochlearia Britannica, Cochlearia marina, *Me*
Cochlearia folio ſinuato, B. P. 110. R. H. 823.
215. *Ang.* Sea Scurvygraſs. *Uſu.* Herba, Semen.

Coffe, Caffee, *Med.* Euonymo ſimilis Ægyptiac
fructu baccis Lauri ſimili, B. P. 428. Jaſminum Ar
bicum Caſtaneæ folio, flore albo odoratiſſimo, cujus fr
ctus Coffy in officinis dicuntur, Comm. Plant. Uſu. 7
Coffe frutex, ex cujus fructu fit potus, R. H. 169
Ang. The Coffee-tree. *Uſu.* Semen.

Colocynthis, Handal, Alhandal, *Med.* Colocy
this fructu rotundo minor, B. P. 313. T. 108. Col
cynthis, J. B. R. H. 642. *Ang.* Coloquintida,
bitter Gourd. *Uſu.* Fructus, Semen.

Colophonia. *Vid.* Reſina nigra.

Colcothar, Chalcitis officinarum, *Med.* Reſiduu
a deſtillatione Vitrioli viridis; vel Vitriolum uſtum.

Colubrina Virginiana. *Vid.* Serpentaria.

Colubrinum lignum, *Med.* Modira-caniram, H
Mal. viii. 47. Nux vomica altera, R. Dend. 117. S
lanum arboreſcens Indicum, foliis Napecæ majoribu
mag

is mucronatis, fructu rotundo duro Spadicea-ni-
cente, ſemine orbiculari compreſſo maximis, Breyn.
l. 2. 93. Commel. Fl. Malab. 249. *Ang.* Snake-
d-tree. *Uſu.* Lignum.
olutea, *Med.* Colutea veſicaria, B. P. 396. R. H.
o. T. 649. *Ang.* Baſtard Sena. *Uſu.* Folia, Se-
.
omarus. *Vid.* Arbutus.
onſolida aurea. *Vid.* Chamæciſtus.
onſolida major. *Vid.* Symphytum.
onſolida media. *Vid.* Bugula.
onſolida minor. *Vid.* Brunella.
onſolida minima. *Vid.* Bellis.
onſolida regalis. *Vid.* Delphinium.
onſolida rubra. *Vid.* Tormentilla.
onſolida Sarracenica. *Vid.* Virga aurea.
ontrayerva, Drakena, *Med.* Cyperus longus odo-
& inodorus Peruanus, B. P. 14. Theat. 218. Dra-
radix, Ger. R. H. 1339. Dorſtenia Sphondylii
Dentariæ radice, Plum. N. Gen. 29. *Ang.* Dor-
a, or Counterpoiſon. *Uſu.* Radix.
onvolvulus, Scammonium Germanicum, *Med.* Smi-
evis offic. Dale. 183. Convolvulus major albus,
294. T. 82. Convolvulus major, J. B. R. H.
Ang. Great white Bindweed. *Uſu.* Herba.
onvolvulus minor, *Med.* Helxine ciſſampelos offic.
. 184. Convolvulus minor arvenſis, B. P. 294.
3. Convolvulus minor vulgaris, Park. R. H. 725.
Small Bindweed. *Uſu.* Herba.
nyza, Pulicaria, *Med.* Conyza major, flore glo-
B. P. 266. Conyza minor Matthioli, R. H. 262.
paluſtris, parvo flore globoſo, T. 483. *Ang.*
Fleabane. *Uſu.* Herba.
pal, Gummi Copal, *Med.* Copal Monardi, B. P.
Reſina Copal Schroderi, R. H. 1846. *Ang.*
Copal. *Eſt* Reſina.
rallina, Muſcus marinus, *Med.* Muſcus mariti-
ſive Corallina officinarum, B. P. 363. Corallina,
R. H. 65. T. 570. *Ang.* Sea Coraline, or white
n-ſeed. *Uſu.* Integra planta.

Coralium, Coralium rubrum, *Med.* Corallum rubrum, B. P. 366. T. 572. Corallium rubrum, J. B. 803. R. H. 60. *Ang.* Red Coral. *Eſt* Planta lapidea.

Coralium album, *Med.* Corallum album ramoſum, B. P. 366. Corallium album & Corallium album officinarum oculatum, J. B. 3. 805. Corallium album, B. P. R. H. 62. Madrepora vulgaris, T. 573. *Ang.* White Coral. *Eſt* Planta lapidea.

Coralium nigrum, *Med.* Corallum nigrum, B. P. 366. Corallium nigrum, B. P. R. H. 61. Corallium nigrum ſive Antipathes, J. B. 3. 804. Lithophyton nigrum arboreum, T. 574. *Ang.* Black Coral. *Eſt* Planta lapidea.

Coriandrum, *Med.* Coriandrum majus, B. P. 15 T. 316. Coriandrum, J. B. R. H. 470. *Ang.* Coriander. *Uſu.* Semen.

Corneolus, Carneolus, Sardus vel Sardius lap *Med.* Sardius ſeu corneolus, De Boot. 330. *Ang.* The Cornelian. *Eſt* Lapis pretioſus.

Cornu Cervi, *Med.* Cervus, Jonſt. Quad. 68. Syn. An. 84. *Ang.* The Stag, or Hart. *Uſu.* Corn

Cornus, Cornus mas, *Med.* Cornus hortenſis m B. P. 447. T. 641. Cornus mas, Ger. R. H. 15 *Ang.* The Cornelian Cherry. *Uſu.* Fructus ſeu Corn

Coronopus, Cornu cervinum, *Med.* Coronopus hortenſis, B. P. 190. T. 128. Coronopus vulgaris, ſi cornu cervinum, Park. R. H. 879. Coronopus, Herba ſtella, Cornu cervinum, Coronopus vulgaris, Ch. 500. *Ang.* Buckſhorn Plantain. *Uſu.* Folia, Semi

Cortex Elaterii. *Vid.* Thuris cortex.

Cortex Magellanicus. *Vid.* Winteranus cortex.

Cortex Peruvianus. *Vid.* Quinquina.

Cortex Winteranus verus. *Vid.* Winteranus cortex.

Cortex Winteranus vulgaris. *Vid.* Canella alba.

Cortuſa. *Vid.* Sanicula montana.

Corylus. *Vid.* Avellana.

Coſta. *Vid.* Hieracium Alpinum.

Coſtus, Coſtus Arabicus, Coſtus Indicus, amar dulcis, *Med.* Coſtus Arabicus Dioſcoridis, B. P. Ut & coſtus, 2. 6. & 7. Ejuſdem, R. H. 1347. Tſia

k

a, H. Mal. xi. 15. Coſtus offic. Dale 250. *Ang.* veet and bitter Coſtus. *Uſu.* Radix.

Coſtus corticoſus. *Vid.* Canella alba.

Coſtus hortorum. *Vid.* Balſamita.

Cotonia. *Vid.* Cydonia.

Cotula fœtida, *Med.* Chamæmelum fœtidum, B. P. 5. T. 494. Cotula fœtida, Ger. R. H. 355. *Ang.* nking Mayweed, or Maiths. *Uſu.* Herba, Flores.

Cotyledon, Umbilicus Veneris, *Med.* Cotyledon jor, B. P. 285. T. 90. Cotyledon vera radice tuoſa, J. B. R. H. 1878. *Ang.* Kidney-wort, Na-wort, or Wallpenny-wort. *Uſu.* Folia.

Craſſula, Faba craſſa, Fabaria, Telephium, *Med.* lephium vulgare, B. P. 287. R. H. 689. Anapſeros, vulgo Faba craſſa, J. B. 3. 682. T. 264. r. Common Orpine, or Livelong. *Uſu.* Herba.

Craſſula minor. *Vid.* Sedum minus.

Crepitus Lupi. *Vid.* Lycoperdon.

Creta, Creta alba, *Med.* Terra Creta, Aldrov. Muſ. tal. 241. Creta, Worm. 3. *Ang.* White Chalk. Terra, vel Lapis mollis.

Crithmum, Fœniculum marinum, Herba Sancti Pe- *Med.* Crithmum ſive Fœniculum maritimum mi- B. P. 288. T. 317. Crithmum marinum, Ger. H. 457. *Ang.* Sampire, or Paſpier. *Uſu.* Herba.

Crocus, *Med.* Crocus ſativus, B. P. 65. T. 350. cus, J. B. R. H. 1176. *Ang.* Saffron. *Uſu.* Ca-menta rubra Styli floris.

Crocus Indicus. *Vid.* Curcuma.

Cruciata, *Med.* Cruciata hirſuta, B. P. 335. T. 115. ciata, Ger. R. H. 479. *Ang.* Croſſwort, or Mug-d. *Uſu.* Herba.

Cryſtallus, *Med.* Cryſtallus, De Boot. 217. Worm. *Ang.* Cryſtal. *Eſt* Lapis.

Cubebæ, *Med.* Cubebæ vulgares, nec Arabum Cu-e, nec Galeni Carpeſium Matthiolo, B. P. 412. ebæ, J. B. 2. 190. R. H. 1813. *Ang.* Cubebs. Fructus.

Cucumis, Cucumis hortenſis, *Med.* Cucumis ſativus

 vulgaris,

vulgaris, B. P. 310. T. 104. Cucumis vulgaris, Ge R. H. 645. *Ang.* The Garden Cucumber. *Uſu.* Fru ctus, Semen.

Cucumis agreſtis, Cucumis aſininus, *Med.* Cucumis ſyl veſtris Aſininus dictus, B. P. 314. T. 104. Cucumi ſylveſtris ſive aſininus, J. B. R. H. 647. *Ang.* Th Wild or Squirting Cucumber. *Uſu.* Radix, Fructu Elaterium.

Cucurbita, *Med.* Cucurbita oblonga, flore albo, fo lio molli, B. P. 313. Cucurbita longa, folio moll flore albo, J. B. 2. 214. R. H. 638. T. 107. *An* The long Gourd. *Uſu.* Semen.

Cuminum, Cyminum, *Med.* Cuminum ſemine lon giore, B. P. 146. Cuminum ſive Cyminum ſativun J. B. 3. 2. 22. R. H. 433. Fœniculum orientale Cu minum dictum, T. 312. *Ang.* Cumin. *Uſu.* Semen

Cupreſſus, Cypariſſus, *Med.* Cupreſſus, B. P. 48 J. B. 1. 2. 280. R. H. 1406. Cupreſſus meta in faſt gium convoluta, quæ fœmina Plinii, T. 587. *An* The Cypreſs-tree. *Uſu.* Lignum, Summitates, Fru ctus, qui Coni, Nuces, Galbuli, & Gabulæ dicuntu

Cuprum. *Vid.* *Æs.*

Curcuma, Crocus Indicus, Terra merita, *Med.* Cy peri genus ex India Matthioli, B. P. 37. Curcuma ra dice longa, H. L. Bat. 208. Crocus Indicus, Arab bus Curcum, officinis Curcuma, Bont. R. H. 1204. 1906. Cannacorus radice crocea, ſive Curcuma off cinarum, T. 367. *Ang.* Turmerick. *Uſu.* Radi

Cuſcuta, Caſſutha, *Med.* Cuſcuta major, Cuſcu major, B. P. 219. T. 652. Cuſcuta, Park. R. H. 190 *Ang.* Dodder *Uſu.* Herba.

Cuſcuta minor, Epithymum, *Med.* Epithymum ſiv Cuſcuta minor, B. P. 219. R. H. 1903. Cuſcuta mi nor, T. 652. *Ang.* Dodder of Thyme. *Uſu.* Herb

Cyanus, Cyanus minor, Baptiſecula, Battiſecul *Med.* Cyanus ſegetum, B. P. 273. T. 446. Cyanu J. B. R. H. 321. *Ang.* Blewbottle, or Corn-flowe *Uſu.* Herba, Flores.

Cyanus major, *Med.* Cyanus montanus latifoliu vel Verbaſculum cyanoïdes, B. P. 273. T. 445. Cy

an

ns major, Ger. R. H. 322. *Ang.* Great Blew-bot-
. *Uſu.* Herba, Flores.
Cyclamen. *Vid.* Arthanita.
Cydonia, Cotonea, *Med.* Mala cotonea majora,
P. 434. Cotonea malus, J. B. 1. 27. Malus cy-
nia vel cotonea, R. H. 1452. Cydonia fructu oblon-
læviori, T. 632. *Ang.* The Quince-tree. *Uſu.*
uctus, Semen.
Cymbalaria, *Med.* Cymbalaria, B. P. 306. Lina-
Cymbalaria dicta, R. H. 759. Linaria hederaceo
o glabro, ſeu Cymbalaria vulgaris, T. 169. *Ang.*
-leaved Toad-flax, Ivywort, or Cymbalaria. *Uſu.*
rba.
Cyminum. *Vid.* Cuminum.
Cynocrambe. *Vid.* Mercurialis ſylveſtris.
Cynogloſſum, *Med.* Cynogloſſum majus vulgare,
P. 257. T. 139. Cynogloſſum vulgare, J. B. R. H.
). *Ang.* Great Hounds-tongue. *Uſu.* Radix, Folia.
Cynorrhodon, Cynoſbatos, Roſa canina, *Med.* Ro-
ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato, B. P. 483.
638. Roſa ſylveſtris inodora, ſive canina, Park.
H. 1470. *Ang.* The common Briar, Dogs-roſe,
Hep-tree. *Uſu.* Flores, Fructus, Spongiolæ, per-
am *Bedeguar* dictæ.
Cyperus, Cyperus longus, *Med.* Cyperus odoratus
ice longa, ſive Cyperus officinarum, B. P. 14. T.
. Cyperus panicula ſparſa ſpecioſa, J. B. 2. 501.
perus longus, Ger. R. H. 1299. *Ang.* The ordi-
y Sweet Cyperus, or Engliſh Galingale. *Uſu.* Radix.
Cyperus rotundus, *Med.* Cyperus rotundus orienta-
major, B. P. 13. Theat. 208. R. H. 1299. *Ang.*
und-rooted Sweet Cyperus. *Uſu.* Radix.
Cytini, Mali Punicæ Flores. *Vid.* Granata.

D

Dactylus, Palmula, *Med.* Palma major, B. P. 506.
ma, J. B. 1. 351. R. H. 1352. Palma dactylifera.
Dactylus vulgo, H. L. Bat. 472. *Ang.* The Palm-
, or Date-tree. *Uſu.* Fructus, Semen ſive Oſſa.

Dactylus

Dactylus Idæus *Vid.* Belemnites.

Datura. *Vid.* Stramonium.

Daucus, Daucus noſtras aut vulgaris, *Med.* Daucus vulgaris Cluſii, T. 307. Paſtinaca tenuifolia, ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus officinarum, B. P. 151. Paſtinaca ſylveſtris, ſive Staphylinus Græcorum, J. B. 3. 2. 62. R. H. 465. *Ang.* Wild Carrot, or Birdſneſt. *Uſu.* Flores, Semen.

Daucus Creticus, *Med.* Myrrhis annua, ſemine ſtriato villoſo incano, M. Umb. 67. T. 315. Daucus foliis Fœniculi tenuiſſimis, B. P. 150. Daucus Creticus ſemine hirſuto, J. B. 3. 2. 56. R. H. 463. *Ang.* Candy Carrot. *Uſu.* Semen.

Delphinium, Conſolida regalis, Calcatrippa, *Med* Conſolida regalis hortenſis, flore majore & ſimplici B. P. 142. Delphinium majus, ſive vulgare, Park R. H. 708. Delphinium hortenſe, flore majore & ſimplici, T. 427. *Ang.* Garden Larks-ſpur, or Larks-heels. *Uſu.* Folia, Flores.

Dens Apri, *Med.* Aper, Jonſt. Quad. 74. Su agreſtis, ſive Aper, R. Syn. An. 96. *Ang.* The Wild Swine, or Boar. *Uſu.* Dentes exerti.

Dens Elephantis, Ebur, *Med.* Elephas, R. Syn. An 131. Jonſt. Quad. 17. *Ang.* The Elephant. *Uſu.* Animalis Dentes ſeu Cornua.

Dens leonis, Taraxacum, Urinaria, *Med.* Den leonis latiore folio, B. P. 126. T. 468. Hedypnoïs ſive Dens leonis Fuchſii, J. B. 2. 1035. Dens leonis Ger. R. H. 245. *Ang.* Dandelion. *Uſu.* Radix Folia.

Dentalium, *Med.* Dentale læve album, altera extremitate rufeſcens, Liſt. Hiſt. Conch. iv. Sect. 11. N 2. Dentalium offic. Dale 362. *Ang* The Tooth Shell *Eſt* Conchulæ ſpecies.

Dentaria, Dentellaria, Plumbago, *Med.* Lepidium Dentellaria dictum, B. P. 97. Plumbago Plinii, Ger R. H. 394. Plumbago quorundam Cluſii, T. 141 *Ang.* Leadwort, or French Dittander. *Uſu.* Herba.

Dentaria Gallica, *Med.* Dentaria heptaphyllos B. P. 322. R. H. 784. T. 225. Coralloïdes altera

ſive

ſeptifolia, J. B. 2. 901. *Ang.* Setfoil Toothwort, Coralwort. *Uſu.* Radix.
Diapenſia. *Vid.* Sanicula.
Dictamnus, Dictamnus Creticus, *Med.* Dictamnus Creticus, B. P. 222. R. H. 537. Origanum Creticum folium tomentoſum, ſeu Dictamnus Creticus, T. 9. *Ang.* Dittany of Candy. *Uſu.* Folia, Summitates.
Dictamnus albus, Fraxinella, *Med.* Dictamnus albus vulgo, ſive Fraxinella, B. P. 222. Fraxinella, officinis Dictamnus, J. B. R. H. 698. Fraxinella Cluſii, 430. *Ang.* Baſtard Dittany, or Fraxinella. *Uſu.* Radix.
Digitalis, *Med.* Digitalis purpurea, folio aſpero, B. P. 243. Digitalis purpurea, J. B. R. H. 767. T. 5. *Ang.* Purple Foxglove. *Uſu.* Folia, Flores.
Dipſacus ſativus, Carduus Fullonum, *Med.* Dipſacus ſativus, B. P. 385. R. H. 382. T. 466. *Ang.* Manured Teaſel, or Fullers-thiſtle. *Uſu.* Herba, Radix.
Dipſacus ſylveſtris, Labrum Veneris, Virga paſtoris, *Med.* Dipſacus ſylveſtris, aut Virga paſtoris major, B. P. 385. T. 466. Dipſacus ſylveſtris, ſive Labrum Veneris, J. B. R. H. 382. *Ang.* Wild Teaſel, or Venus's Baſon. *Uſu.* Radix, Herba.
Doronicum, Doronicum Romanum, *Med.* Doronicum radice Scorpii, B. P. 184. T. 487. Doronicum vulgare, Park. R. H. 274. *Ang.* Broad-leaved Leopard-bane. *Uſu.* Radix, Folia.
Doronicum Germanicum, Arnica, Aliſma Matthioli, *Med.* Doronicum Plantaginis folio alterum, B. P. 5. T. 487. Doronicum Germanicum, Park. R. H. 6. *Ang.* German Leopards-bane. *Uſu.* Radix, Herba cum floribus.
Dracontium, *Med.* Dracontium majus, Ger. R. H. 11. Dracunculus polyphyllus, B. P. 195. T. 160. *Ang.* Dragons. *Uſu.* Radix, Herba.
Dracunculus, Draco herba, Tarachon ſeu Tarchon. *Med.* Dracunculus hortenſis, B. P. 98. Draco herba, Ger. R. H. 373. Dracunculus hortenſis, ſive Tarchon, J. B. 3. 148. Abrotanum Lini folio acriori & odorato,

odorato, T. 459. *Ang.* Tarragon. *Uſu.* Herba.

Drakena. *Vid.* Contrayerva.

Dulcamara, Amara dulcis, Solanum lignoſum, *Med.* Solanum ſcandens ſeu Dulcamara, B. P. 167. T. 149. Solanum lignoſum, ſive Dulcamara, Park. R. H. 672. *Ang.* Bitter Sweet, or Woody Nightſhade. *Uſu.* Radix, Cortex, Summitates.

E

Ebulus, Chamæacte, *Med.* Sambucus humilis, ſive Ebulus, B. P. 458. R. H. 1611. T. 606. Ebulus, ſive Sambucus herbacea, J. B. 1. 549. *Ang.* Dwarf-elder, Danewort, or Wallwort. *Uſu.* Radix, Herba, Flores, Baccæ.

Ebur. *Vid.* Dens Elephantis.

Echium, *Med.* Echium vulgare, B. P. 254. R. H. 498 T. 135. *Ang.* Vipers Bugloſs. *Uſu.* Radix, Folia Flores.

Elaphoboſcum. *Vid.* Paſtinaca.

Elaterium, *Med.* Cucumis agreſtis, vel radicis ve fructus, Succus, Extractum, Fæcula.

Elatine, Veronica fœmina, *Med.* Elatine folio ſub rotundo, B. P. 252. Linaria Elatine dicta, folio ſub rotundo, R. H. 759. Linaria ſegetum, Nummularia folio villoſo, T. 169. *Ang.* Female Fluellen, o Speedwell. *Uſu.* Herba.

Elæagnus *Officin.* Dale 280. Rhus myrtifolia Bel gica, B. P. 414. R. H. 1717 Gale frutex odoratu Septentrionalium, Elæagnus Cordo, Chamælæagnu Dodonæo, J. B. 1. 2. 224. Gale frutex odoratus Se ptentrionalium, J. B. T. Act. Gal. 1706. Rhus ſylve ſtris, ſive Myrtus Brabantica, aut Anglica, Park. 1451 *Ang.* Gaule, Sweet Willow, or Dutch Myrtle. *Uſu* Folia.

Elemi, Gummi Elemi ſive Elemni, *Med.* Gummi Elemi officinarum, B. P. 504. Gummi Elemi, Park R. H. 1847. Icicariba, cujus Gummi Icica ſive Elemni Piſon (ed. 1658.) 122. Elemifera Curaſſavica arbor Pluk

k. Phyt. 173. & 218. *Ang.* The Gum Elemi-tree.
. Reſina.
Eleoſelinum. *Vid.* Apium.
Eleutheriæ cortex. *Vid.* Thuris cortex.
Elichryſum, Chryſocome, Coma aurea, Stœchas ci-
a, *Med.* Elichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifo-
B. P. 264. T. 452. Stœchas citrina tenuifolia
rbonenſis, J. B. R. H. 281. *Ang.* Goldylocks, or
den Caſſidony. *Uſu.* Folia, Flores.
Elleborus. *Vid.* Helleborus.
Endivia, Intybus, Scariola, Seriola, *Med.* Intybus
va latifolia, ſive Endivia vulgaris, B. P. 125. In-
us ſativa, Ger. R. H. 254. Cichorium latifolium,
Endivia vulgaris, T. 479. *Ang.* Endive. *Uſu.*
a, Flores, Semen.
ntalium, *Med.* Tubulus aut Siphunculus maris,
an. 91. Dentale viride ſtriatum, maximis ſtriæ raræ
uſculæ admodum extantes, minimis ſtriæ denſæ & te-
res, Liſter Hiſt. Conch. iv. Sect. 2. N. 1. Enta-
, offic. Dale 362. *Ang.* The Entaglia. *Eſt* Con-
ſpecies.
nula, Inula, Enula campana, Helenium, *Med.*
enium vulgare, B. P. 276. Helenium ſive Enula
pana, J. B. 3. 108. Helenium, Ger. R. H. 273.
r omnium maximus Helenium dictus, T. 483. *Ang.*
ampane, Scabwort. *Uſu.* Radix.
pithymum. *Vid.* Cuſcuta minor.
quiſetum. *Vid.* Cauda equina.
rica, *Med.* Erica vulgaris glabra, B. P. 485. T.
Erica vulgaris, Park. R. H. 1713. *Ang.* Com-
Heath, Heather, or Ling. *Uſu.* Summitates flo-

rigeron, Senecio, *Med.* Senecio minor vulgaris,
. 131. T. 456. Senecio vulgaris, Park. R. H.
Senecio vulgaris, ſive Erigeron, J. B. 2. 1041.
Common Groundſell, or Simſon. *Uſu.* Herba.
ruca, Eruca ſativa, *Med.* Eruca latifolia alba, ſa-
Dioſcoridis, B. P. 98. T. 227. Eruca major ſa-
annua, flore albo ſtriato, J. B. R. H. 806. *Ang.*
den Rocket. *Uſu.* Folia, Semen.

Eruca ſylveſtris, *Med.* Eruca ſylveſtris major lutea caule aſpero, B. P. 98. T. 227. Eruca ſylveſtris, Ger. R. H. 807. *Ang.* Wild Rocket. *Uſu.* Folia, Semen.

Ervum, Orobus, *Med.* Orobus ſiliquis articulatis ſemine majore, B. P. 346. Orobus ſive Ervum multis, J. B. 2. 321. R. H. 915. Ervum verum Camerarii, T. 398. *Ang.* Bitter Vetch. *Uſu.* Semen.

Eryngium, Iringus, *Med.* Eryngium maritimum B. P. 386. T. 327. Eryngium marinum Matthioli R. H. 384. *Ang.* Sea Holly or Eringo. *Uſu.* Radix.

Eryngium vulgare, *Med.* Eryngium vulgare, B. P. 386. R. H. 384. T. 327. Eringus, After Atticus, Inguinalis, Schrod. 586. *Ang.* Common Eringo. *Uſu.* Radix.

Eryſimum, Irio, Verbena fœmina, *Med.* Eryſimum vulgare, B. P. 100. T. 228. Eruca ſiliqua cauli appreſſa, Eryſimum dicta, R. H. 810. *Ang.* Hedge-muſtard. *Uſu.* Herba, Semen.

Eryſimum latifolium, *Med.* Eryſimum latifolium majus glabrum, B. P. 101. T. 228. Eryſimum latifolium Neapolitanum, Park. R. H. 811. Sinapi ſylveſtre Monſpeſſulanum lato folio, floſculo luteo minimo, ſiliqua longiſſima, J. B. 2. 858. *Ang.* Broad-leaved Hedge-muſtard. *Uſu.* Herba, Semen.

Erythrodanum ſive Ereuthodanum. *Vid.* Rubia.

Eſula, Eſula minor, Pityuſa, *Med.* Tithymalus foliis Pini, forte Dioſcoridis Pityuſa, B. P. 292. T. 8 Tithymalo Cypariſſiæ ſimilis, Pityuſa multis, J. B. 665. R. H. 867. *Ang.* Pine Spurge. *Uſu.* Radix, Herba.

Eſula major, *Med.* Tithymalus paluſtris fruticoſus B. P. 292. T. 87. Tithymalus magnus multicaulis ſive Eſula major, J. B. R. H. 864. *Ang.* Great marsh Spurge, or German Spurge. *Uſu.* Radicis cortex, Folia.

Euonymus, Tetragonia, *Med.* Euonymus vulgaris granis rubentibus, B. P. 428. T. 617. Euonymus vulgaris, Park. R. H. 1621. Euonymus multis, aliis Tetragonia, J. B. 1. 2. 201. *Ang.* Spindle-tree, or Prickwood. *Uſu.* Fructus.

Eupatoriu

Eupatorium cannabinum, Eupatorium Avicennæ *vul-* *Med.* Eupatorium cannabinum, B. P. 320. R. H. . T. 455. *Ang.* Common Hemp-agrimony, or ch Agrimony. *Uſu.* Radix, Herba.

Eupatorium Græcorum. *Vid.* Agrimonia.

Eupatorium Meſues. *Vid.* Ageratum.

Euphorbium; *Med.* Euphorbium, Dod. 378. B. P. . Euphorbium vulgo ſed falſo creditum, R. H. 872. Euphorbium verum antiquorum, Schadida-calli, H. ab. R. H. 873. Euphorbium antiquorum verum dida-calli, H. Malab. H. Amſtel. 1. 23. *Vel* Eu- rbium tetragonum, & pentagonum ſpinoſum Cana- m, B. Ind. Alt. 258. Tithymalus Aïzoïdes fruti- s Canarienſis aphyllus, quadrangularis & quinquan- ris, ſpinis geminis aduncis atronitentibus armatus, Amſtel. 2. 207. R. H. 3. 429. *Ang.* The Euphor- Plants. *Forte omnium harum, aliarumque hujus ge- ſpecierum.* *Eſt* Succus denſatus, ſeu Gummi-re-

Euphraſia, Euphragia, *Med.* Euphraſia officinarum, . 233. T. 174. Euphraſia, J. B. R. H. 771. Eyebright. *Uſu.* Herba cum floribus.

F

Faba, *Med.* Faba, B. P. 338. T. 391. R. H. 909. Cyamus leguminoſa, J. B. 2. 278. *Ang.* Gar- Beans, *vulgo* Turky Beans. *Uſu.* Flores, Semen.

Faba S. Ignatii. *Vid.* Nux vomica.

Fabaria. *Vid* Craſſula.

Fagopyrum, Fegopyron, Frumentum Saracenicum, Eryſimum Theophraſti, folio hederaceo; B. P. Fagotriticum, J. B. 2. 993. Tragopyron, Ger. H. 182. Fagopyrum vulgare erectum, T. 511. Buckwheat, or Brank. *Uſu.* Semen.

Fagus, *Med.* Fagus, B. P. 419. R. H. 1382. T. *Ang.* The Beech tree. *Uſu.* Cortex, Folia, es.

Farfara & Farfarella. *Vid.* Tuſſilago.

Faufel. *Vid.* Areca.

Fel, Bilis cyſtica, Bovis, Leporis, Suis, Tauri, *&c.*
Ferrum. *Vid.* Chalybs.
Ficaria. *Vid.* Chelidonium minus, & Scrophularia.
Ficus. *Vid.* Caricæ.
Filago. *Vid.* Gnaphalium.

Filipendula, Saxifragra rubra, *Med.* Filipendula vulgaris, an Melon Plinii? B. P. 163. T. 293. Filipendula, Ger. R. H. 623. *Ang.* Common Dropwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Filix, Filix mas, *Med.* Filix non ramoſa dentata, B. P. 358. T. 536. Filix mas vulgaris, Park. R. H. 143. *Ang.* Common Male Fern. *Uſu.* Radix.

Filix florida, Oſmunda regalis, *Med.* Filix ramoſa non dentata florida, B. P. 357. Filix florida, ſive Oſmunda regalis, Ger. R. H. 151. Oſmunda vulgaris & paluſtris, T. 547. *Ang.* Flowering Fern, or Oſmund-royal. *Uſu.* Radix, Cymæ.

Filix fœmina, *Med.* Filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis, B. P. 357. T. 536. Filix fœmina, Ger. R. H. 149. *Ang.* Female Fern, or Common Brakes. *Uſu.* Radix.

Flos Amoris. *Vid.* Amarantus.

Fœniculum, Fœniculum vulgare, *Med.* Fœniculum vulgare Germanicum, B. P. 147. T. 311. Fœniculum vulgare, Ger. R. H. 457. *Ang.* Common Fennel, or Finckle. *Uſu.* Radix, Herba, Semen.

Fœniculum dulce, *Med.* Fœniculum dulce, B. P. 147. R. H. 458. Fœniculum dulce, majori & albo ſemine, J. B. 3. 2. 4. T. 311. *Ang.* Sweet Fennel. *Uſu.* Semen.

Fœniculum maritimum. *Vid.* Crithmum.
Fœniculum porcinum. *Vid.* Peucedanum.

Fœnum-græcum, Fœnugræcum, *Med.* Fœnum-græcum ſativum, B. P. 348. T. 409. Fœnugræcum, J. B. 2. 363. Fœnum-græcum, Ger. R. H. 954. *Ang.* Fenugreek. *Uſu.* Semen.

Folia orientalia. *Vid.* Senna.

Folium, Folium Indum, Malabathrum, *Med.* Tamalapatrum ſive Folium, Cardegi Indi, i. e. Folium In-dum

Arabibus, B. P. 409. 410. Folium Indum ſive ıbathrum, Park. 1584. Canella ſylveſtris Mala-ca, R. H. 1502. Catou-Karua, H. Malab. v. 105. Wild Cinnamon-tree. *Uſu.* Folia.

ragaria, *Med.* Fragaria vulgaris, B. P. 326. T. Fragaria, Ger. R. H. 609. *Ang.* Common wberry. *Uſu.* Herba, Fructus ſeu Fraga.

rangula. *Vid.* Alnus nigra.

raxinella. *Vid.* Dictamnus albus.

raxinus, Bumelia, *Med.* Fraxinus excelſior, B. P. T. 577. Fraxinus vulgatior, J. B. R. H. 1702. The Common Aſh-tree. *Uſu.* Cortex, Folia, en Lingua avis dictum.

rumentum Indicum. *Vid.* Triticum Indicum.

rumentum Saracenicum. *Vid.* Fagopyrum.

uga dæmonum. *Vid.* Hypericum.

uligo, *Med.* Fuligo lignorum combuſtorum, Ph. d. 10. Fuligo ligni, Ph. Edinb. 10. *Ang.* Soot.

umaria, Fumus terræ, *Med.* Fumaria officinarum ioſcoridis, B. P. 143. T. 422. Fumaria vulgaris, R. H. 405. *Ang.* Fumitory. *Uſu.* Herba.

umaria bulboſa, Ariſtolochia cava, Radix cava, Fumaria bulboſa radice cava major, B. P. 143. 22. R. H. 975. *Ang.* Great bulbous Fumitory, ollow Root. *Uſu.* Radix.

ungus Sambucinus. *Vid.* Auricula Judæ.

ungus Laricis. *Vid.* Agaricum.

G

abulæ. *Vid.* Cupreſſus.

agates. *Vid.* Succinum nigrum.

alanga, Galanga minor, *Med.* Galanga & Ga-a minor officinarum, B. P. 35. Galanga minor, Ger. I. 1337. *Ang.* Common Galangal. *Eſt* Radix.

alanga major, *Med.* Galanga major, B. P. 35. 2. 735. R. H. 1338. *Ang.* Great Galangal. Radix.

albanum, Gummi Galbanum, *Med.* Galbanum βαvη Dioſcoridis, B. P. 494. Galbanum, R. H.

421.

421. Ferula Africana galbanifera, Liguſtici foliis & facie, Par. Bat. 163. R. H. 3. 252. Oreoſelinum Africanum galbaniferum fruteſcens, Aniſi folio, T. 31 *Ang.* The Galbanum Plant. *Uſu.* Gummi-reſina.

Galbuli. *Vid.* Cupreſſus.

Gale. *Vid.* Elæagnus.

Galega, Ruta capraria, *Med.* Galega vulgaris, B. P. 352. T. 398. Galega, Ger. R. H. 911. *Ang.* Goa Rue. *Uſu.* Herba, Flores.

Galeopſis, *Med.* Lamium maximum ſylvaticu fœtidum, B. P. 134. Galeopſis legitima Dioſcoridi Park. R. H. 548. Galeopſis procerior fœtida ſpicat T. 185. *Ang.* Hedge Nettle. *Uſu.* Herba.

Gallæ, Nuces Gallæ, *Med.* Gallæ maximæ orbic latæ, B. P. 421. Galla major, Ger. 1348. Gall officinarum vulgatiſſimæ, R. H. 1389. *Ang.* Gall *Sunt* Quercuum excreſcentiæ, ſeu Inſectorum nidi.

Gallitrichum. *Vid.* Horminum.

Gallium, *Med.* Gallium luteum, B. P. 335. T. 11 R. H. 482. *Ang.* Ladies Bedſtraw, or Cheeſe-renin *Uſu.* Herba cum floribus.

Gambogia, Ghitta jemou, Gutta gamba, Gumm gutta, Cambogium, Gutta jemou ſeu Germandra, *Me* Succus laxativus, ex flavo rufeſcens. B. P. 497. Ca capuli, B. P. 437. J. B. 1. 105. Park. 1635. R. H 1661. Coddam-pulli, ſeu Ota-pulli, H. Malab. 1. 4 *Ang.* The Gamboge-tree. *Uſu.* Gummi-reſina.

Geniſta, *Med.* Geniſta anguloſa & ſcoparia, B. P. 395. Geniſta anguloſa trifolia, J. B. 1. 2. 388. R. H 1723. Cytiſo-geniſta ſcoparia vulgaris, flore lute T. 649. *Ang.* Common Broom. *Uſu.* Summitate Flores, Semen.

Genſing, Ginſeng, Ninzin, Niſi, *Med.* Ninzin Piſon, Mant. ar. 194. Radix Ninzin Piſonis, quibu dam Ginſeng & Genſing, R. H. 1338. Siſarum mon tanum Coræenſe, radice non tuberoſa, Kempf. Amæn 818. *Ang.* The Genſing Plant. *Uſu.* Radix.

Gentiana, *Med.* Gentiana major lutea, B. P. 187 T. 80. Gentiana major, Ger. R. H. 716. *Ang* Great Gentian, or Felwort. *Uſu.* Radix.

Gentian

Gentiana minor, Gentiana cruciata, *Med.* Gentiana cruciata, B. P. 188. T. 81. R. H. 717. Gentiana minor, ſeu vulgi cruciata, J. B. 3. 522. *Ang.* Croſſwort Gentian. *Uſu.* Radix.

Gentiana alba. *Vid.* Laſerpitium.

Gentiana nigra. *Vid.* Libanotis.

Geranium, Geranium Robertianum, Gratia Dei, *Med.* Geranium Robertianum, B. P. 319. Ger. 939. R. H. 1058. T. 268. *Ang.* Herb Robert. *Uſu.* Folia.

Geranium batrachioïdes, *Med.* Geranium batrachiodes, Gratia Dei Germanorum Lobelio, B. P. 318. Geranium batrachoïdes, J. B. 3. 475. R. H. 1061. Geranium batrachioïdes, Gratia Dei Germanorum, B. P. T. 266. *Ang.* Crowfoot Cranes-bill. *Uſu.* Folia.

Geranium columbinum, Pes columbinus, *Med.* Geranium folio Malvæ rotundo, B. P. 318. T. 268. Pes columbinus, Dod. 61. Geranium columbinum, Ger. R. H. 1059. *Ang.* Doves-foot Cranes-bill. *Uſu.* Herba.

Geranium moſchatum, *Med.* Geranium Cicutæ folio moſchatum, B. P. 519. T. 268. Geranium moſchatum, Ger. R. H. 1051. *Ang.* Muſked Cranesbill, or Moſcovy. *Uſu.* Herba.

Ginſeng. *Vid.* Genſing.

Gith. *Vid.* Melanthium.

Gladiolus luteus. *Vid.* Acorus adulterinus.

Glans Unguentaria. *Vid.* Balanus myrepſica.

Glaſtum, Iſatis, *Med.* Iſatis ſativa, vel latifolia, B. P. 113. T. 211. Glaſtum ſativum, Ger. R. H. 842. *Ang.* Woad. *Uſu.* Radix, Folia.

Glaucium. *Vid.* Papaver corniculatum.

Gloſſopetra, Dens Serpentis petrefactus, Lingua Serpentis, *Med.* Gloſſopetra, De Boot. 340. De Laet. 103. *Ang.* Serpents Tongue, or Sharks Tooth petrefied. *Eſt* Lapis.

Glycyrrhiza, Liquiritia, Radix dulcis, *Med.* Glycyrrhiza ſiliquoſa vel Germanica, B. P. 352. T. 389. Glycyrrhiza vulgaris, Ger. R. H. 910. *Ang.* Liquorice. *Uſu.* Radix.

Gnaphalium, Filago, Herba impia, *Med.* Gnaphalium

phalium vulgare majus, B. P. 263. R. H. 295. Fila go ſeu Impia, Dod. 66. T. 454. *Ang.* Common Cud weed. *Uſu.* Herba.

Gnaphalium montanum, Pes cati, *Med.* Gnaphali um montanum, flore rotundiore, B. P. 263. Gnapha lium montanum album, Ger. R. H. 283. Elichryſu montanum, flore rotundiore, T. 453. *Ang.* Mounta Cudweed, or Cats-foot. *Uſu.* Herba.

Goſſipium. *Vid.* Bombax.

Gramen, Gramen caninum, *Med.* Gramen caninu arvenſe, ſive Gramen Dioſcoridis, B. P. 1. Gram repens officinarum forte, triticeæ ſpicæ aliquatenus mile, J. B. R. H. 1255. Gramen loliaceum, radi repente, ſive Gramen officinarum, T. 516. *Ang.* Dog graſs, Couch-graſs, or Quick-graſs. *Uſu.* Radix.

Grana Actes. *Vid.* Sambucus.

Grana Gnidia. *Vid.* Thymelæa.

Grana Kermes. *Vid.* Chermes.

Grana paradiſi. *Vid.* Cardamomum maximum.

Granata mala, Mala Punica, *Med.* Malus Puni ſativa, B. P. 438. Malus Punica, J. B. R. H. 146 Punica quæ malum granatum fert, Cæſ. T. 636. *An* The Pomgranate-tree. *Uſu.* Flores ſeu Cytini, Fruct cortex, ſeu Malicorium, Succus, Semen.

Granatus, Lapis Granatus, *Med.* Granatus, Boot. 152. De Laet. 17. Worm. 104. *Ang.* The Gr nate or Garnet. *Eſt* Lapis pretioſus.

Gratia Dei. *Vid.* Geranium.

Gratiola, *Med.* Gratiola centauroïdes, B. P. 27 Gratiola, J. B. R. H. 1885. Digitalis minima Gr tiola dicta, H. Ox. 2. 479. T. 165. Gratiola, Gra Dei, Chab. 475. *Ang.* Hedge Hyſſop, or Wa Hyſſop. *Uſu.* Herba.

Groſſularia, Uva criſpa, *Med.* Groſſularia ſimpli acino, vel ſpinoſa, B. P. 455. T. 639. Uva cri ſive Groſſularia, J. B. 1. 2. 47. R. H. 1484. *A* The Gooſeberry-buſh. *Uſu.* Fructus.

Guajacum, Lignum ſanctum, Lignum vitæ. *M* Guajacum ſive Lignum ſanctum, Park. 1586. Guaj cum magna matrice, (& propemodum ſine matric

B.

B. P. 448. Guajacum, Ger. R. H. 1685. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato, flore pentapetalo, fructu Aceris cordato, *&c.* Sloan. Cat. 186. Hiſt. 2. 133. *Ang.* Guajacum, or Pockwood. *Uſu.* Lignum, Cortex, Reſina Gummi dictum.

Gummi, Gummi Acanthinum, Gummi Arabicum, Gummi Thebaicum, *Med.* Gummi Arabicum Serapionis, B. P. 498. *Ang.* Gum Arabic. *Eſt* Acaciæ veræ Gummi.

Gummi Ammoniacum. *Vid.* Ammoniacum.

Gummi Anime. *Vid.* Anime.

Gummi Ceraſorum. *Vid.* Ceraſus.

Gummi Copal. *Vid.* Copal.

Gummi Elemi. *Vid.* Elemi.

Gummi Guajaci. *Vid.* Guajacum.

Gummi Hederæ. *Vid.* Hedera.

Gummi Juniperi. *Vid.* Juniperus.

Gummi Lacca. *Vid.* Lacca.

Gummi Senica Senega ſeu Senegalenſe, *Med.* Acaciæ ſiliquis compreſſis, Pharm. Pariſ. lix. Dale 343. *Ang.* Gum Senika. *Eſt* Gummi.

Gummi Tragacanthæ, Tragacantha, Tragacanthum, *Med.* Tragacantha, B. P. 388. Tragacantha Maſſilienſis, J. B. 1. 2. 407. T. 417. R. H. 933. *Ang.* Gum Tragacanth, or Gum Dragon. *Uſu.* Gummi.

Gutta Gamba. *Vid.* Gambogia.

Gypſum, *Med.* Gypſi lapides, De Boot. 398. Gypſum, Worm. 46. *Ang.* Gyps, or Plaiſter Stone. *Uſu.* Lapis crematus.

H

Hæmatites, Lapis hæmatites, *Med.* Hæmatites, De Boot. 386. De Laet. 122. Worm. 64. *Ang.* Bloodſtone. *Eſt* Semimetallum, aut minera Ferri.

Halec, Harengus, *Med.* Halec, Charlet. Piſc. 4. Harengus, Jonſt. Piſc. 2. R. Syn. Piſc. 103. Ichth. 219. *Ang.* The Herring. *Uſu.* Piſcis, ejus Veſiculæ Animæ dictæ, & Muria.

Halicacabum. *Vid.* Alkekengi.

Halimus, Portulaca marina, *Med.* Halimus ſeu Portulaca marina, B. P. 120. R. H. 195. Atriplex maritima, anguſtiſſimo folio, H. Ox. 2. 608. T. 505. *Ang.* Common Sea Purſlane. *Uſu.* Folia, Cymæ.

Handal. *Vid.* Colocynthis.

Harmel, Harmala, Ruta ſylveſtris, *Med.* Ruta ſylveſtris flore magno albo, B. P. 336. R. H. 876. Harmala, Dod. 121. T. 257. *Ang.* Aſſyrian Wild Rue or Harmel. *Uſu.* Herba, Semen.

Haſta regia. *Vid.* Aſphodelus.

Hedera, Hedera arborea, *Med.* Hedera arborea, B. P. 305. T. 613. Hedera communis major, J. B. R. H. 1505. *Ang.* Common Ivy. *Uſu.* Lignum, Folia, Baccæ, Reſina.

Hedera terreſtris, Chamæciſſus, Chamæclema, *Med.* Hedera terreſtris vulgaris, B. P. 306. Hedera terreſtris, Ger. R. H. 567. Calamintha humilior folio rotundiore, T. 194. *Ang.* Ground-Ivy, Ale-hoof, or Tun-hoof. *Uſu.* Herba.

Helenium. *Vid.* Enula.

Helianthemum. *Vid.* Chamæciſtus.

Heliotropium, *Med.* Heliotropium majus Dioſcoridi, B. P. 253. T. 139. Heliotropium majus, Lob. R. H. 501. *Ang.* The greater Turnſole, or Heliotrop. *Uſu.* Herba, Semen.

Heliotropium tricoccum, *Med.* Ricinoïdes ex qua paratur Tourneſol Gallorum, T. 655. Heliotropium tricoccum, B. P. 253. J. B. 3. 606. R. H. 165. *Ang.* French or colouring Turnſole. *Uſu.* Succus ſpiſſatus, Pannus ſucco tinctus.

Helleboraſtrum, *Med.* Helleborus niger fœtidus, B. P. 185. T. 272. Helleboraſter maximus, Ger. R. H. 698. *Ang.* Great Baſtard black Hellebore, Bears-foot, or Setterwort. *Uſu.* Radix, Folia.

Helleborus, Helleborus albus, Veratrum, Veratrum album, *Med.* Helleborus albus, flore ſubviridi, B. P. 186. Helleborus albus, Ger. R. H. 168. Veratrum flore ſubviridi, T. 273. *Ang.* Common White Hellebore. *Uſu.* Radix.

Helleborus niger, Veratrum nigrum, Melampodium, *M[ed.]*

Med. Helleborus niger, flore roſeo, B. P. 186. Helleborus niger verus, Ger. R. H. 697. Helleborus niger, anguſtioribus foliis, T. 272. *Ang.* Black Hellebore, or Chriſtmas Flower. *Uſu.* Radix.

Helxine. *Vid.* Parietaria.

Helxine ciſſampelos. *Vid.* Convolvulus.

Hemerocallis. *Vid.* Lilium rubrum.

Hepatica, Lichen, Hepatica vulgaris, *Med.* Lichen petræus latifolius, ſive Hepatica fontana, B. P. 362. Lichen ſeu Hepatica vulgaris, Park. 1314. Lichen ſive Hepatica fontana, J. B. 3. 758. *Ang.* Stone or Star Liverwort. *Uſu.* Integra planta.

Hepatica alba Cordi. *Vid.* Parnaſſia.

Hepatica nobilis, Hepatica alba, Trifolium aureum, *Med.* Hepatica trifolia, ſive Herba Trinitatis, Ph. Par. lx. Trifolium hepaticum flore ſimplici, B. P. 330. R. H. 580. Ranunculus tridentatus vernus, T. 286. *Ang.* Hepatica. *Uſu.* Folia.

Hepatica ſtellaris. *Vid.* Aſperula.

Heptaphyllum. *Vid.* Tormentilla.

Heraclea. *Vid.* Sideritis.

Herba benedicta. *Vid.* Caryophyllata.

Herba Gerardi. *Vid.* Angelica ſylveſtris.

Herba Paris, Uva lupina, *Med.* Solanum quadrifolium bacciferum, B. P. 167. Herba Paris, Dod. 444. R. H. 670. T. 233. *Ang.* Herb-Paris, Herb-truelove, or One-berry. *Uſu.* Folia, Baccæ.

Herba S. Barbaræ. *Vid.* Barbarea.

Herba S. Petri. *Vid.* Crithmum.

Herba S. Jacobi. *Vid.* Jacobæa.

Herba venti. *Vid.* Pulſatilla.

Hermodactylus, *Med.* Colchicum radice ſiccata alba, B. P. 67. Hermodactylus officinarum, Ger. 164. R. H. 1172. *Ang.* Hermodactyls. *Uſu.* Radix.

Herniaria, Herniaria glabra, *Med.* Polygonum minus, ſeu Millegrana major, B. P. 281. Herniaria J. B. 3. 378. T. 507. R. H. 214. *Ang.* Rupturewort. *Uſu.* Herba.

Hibiſcus. *Vid.* Althæa.

Hieracium, *Med.* Hieracium dentis leonis folio obtuſo majus, B. P. 127. T. 470. Hieracium longius

radicatum, Ger. R. H. 230. *Ang.* Long-rooted Hawke-weed. *Uſu.* Radix, Folia.

Hieracium Pannonicum, Herba coſta, Coſta pulmonaria, *Med.* Hieracium Alpinum latifolium, hirſuti incanum, flore magno, B. P. 128. T. 472. Hieracium I. latifolium Cluſii, Ger. R. H. 239. *Ang.* Broad-leaved Hungarian Hawkeweed. *Uſu.* Herba.

Hippocaſtanum, Caſtanea equina, *Med.* Caſtanea folio multifido, B. P. 419. Caſtanea equina, Ger. R. H. 1683. Hippocaſtanum vulgare, T. 612. *Ang.* The Horſe Cheſnut-tree. *Uſu.* Fructus.

Hippogloſſum, Biſlingua, Bonifacia, Uvularia, *Med.* Laurus Alexandrina, fructu pediculo inſidente, B. P. 304. R. H. 663. Bonifacia ſive Biſlingua, J. B. 1. 575. Ruſcus anguſtifolius, fructu folio innaſcente, T. 79. *Ang.* Double Tongue. *Uſu.* Folia, Cymæ.

Hippolapathum, Patientia, Rhabarbarum Monachorum, *Med.* Lapathum hortenſe latifolium, Hippolapathum Dioſcoridi, Galeno, Plinio; & Rumex urbanus Theophraſto, B. P. 115. Hippolapathum ſativum, Ger. R. H. 171. Lapathum hortenſe latifolium, B. P. T. 504. *Ang.* Monks Rubarb, or Garden Patience. *Uſu.* Radix, Folia.

Hippoſelinum, Olus atrum, Smyrnium, *Med.* Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſcoridis, B. P. 154. Hippoſelinum, Ger. R. H. 437. Smyrnium Matthioli, T. 316. Macerone, quibuſdam Smyrnium ſemine magno nigro, J. B. 3. 2. 126. *Ang.* Common Alexanders. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Hippuris. *Vid.* Equiſetum.

Hirudo, Sanguiſuga, *Med.* Hirudo parvis tuberculis nonnihil aſpera, medicinalis, R. Hiſt. Inſect. *Ang.* The Leech. *Eſt* Inſectum.

Hirundinaria. *Vid.* Aſclepias.

Hordeum, *Med.* Hordeum diſtichon, quod ſpica binos ordines habeat Plinio, B. P. 23. T. 513. Hordeum diſtichon, Ger. R. H. 1243. *Ang.* Barley. *Uſu.* Semen.

Horminum, Horminum hortenſe, Gallitrichum, Orvala, Sclarea, *Med.* Horminum Sclarea dictum, B. P.

23

38. R. H. 543. Sclarea, Tab. Ic. 373. T. 179. *Ang.* Garden Clary. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Horminum ſylveſtre, Oculus Chriſti, *Med.* Horminum ſylveſtre Lavendulæ flore, B. P. 239. R. H. 545. T. 178. *Ang.* Common Wild Clary. *Uſu.* Semen.

Hyacinthus, Lapis Hyacinthus, *Med.* Hyacinthus, de Boot. 159. De Laet. 27. Worm. 104. *Ang.* The Jacinth. *Eſt* Lapis pretioſus.

Hydrargyrus. *Vid.* Argentum vivum.

Hydrolapathum. *Vid.* Lapathum aquaticum.

Hydropiper. *Vid.* Perſicaria.

Hyoſcyamus, Apollinaris, Altercum, Faba ſuilla, Hyoſcyamus niger, *Med.* Hyoſcyamus vulgaris vel niger, B. P. 169. T. 118. Hyoſcyamus vulgaris, J. B. R. H. 711. *Ang.* Common or Black Henbane. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Hyoſcyamus albus, *Med.* Hyoſcyamus albus major, vel tertius Dioſcoridis & quartus Plinii, B. P. 169. T. 118. Hyoſcyamus albus, J. B. R. H. 712. *Ang.* White Henbane. *Uſu.* Semen.

Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum, *Med.* Hypericum vulgare, B. P. 279. T. 254. Hypericum, Ger. R. H. 1018. *Ang.* Common Saint Johns-wort. *Uſu.* Herba, Flores, Semen.

Hypociſtis, Succus Hypociſtidis, *Med.* Hypocyſtis ſub Ciſto, B. P. 465. Orobanche quæ Hypociſtis dicitur, R. H. 1228. *Ang.* Rape of Ciſtus. *Uſu.* Succus ſpiſſatus.

Hyſſopus, *Med.* Hyſſopus officinarum cærulea, ſive ſpicata, B. P. 217. T. 200. Hyſſopus vulgaris ſpicatus anguſtifolius, J. B. R. H. 516. *Ang.* Garden Hyſſop. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.

J

Jacea, *Med.* Jacea nigra pratenſis laitfolia, B. P. 271. T. 443. Jacea nigra, Ger. R. H. 325. *Ang.* Black Knapweed, or Matfellon. *Uſu.* Folia.

Jacobæa, Herba Sancti Jacobi, Senecio major, *Med.* Jacobæa vulgaris laciniata, B. P. 131. T. 485. Jacobæa

bæa vulgaris, J. B. 2. 1057. R. H. 284. *Ang.* Common Ragwort, or Seggrum. *Uſu.* Herba.

Jacobæa Alpina, Achillea Gallica, *Med.* Chryſanthemum Alpinum foliis Abrotani multifidis, B. P. 134. Chryſanthemum Alpinum ſecundum Cluſii, Park. R. H. 341. Jacobæa foliis ferulaceis, flore minore, T. 486. *Ang.* Fine-leaved Mountain Ragwort or Corn Marigold. *Uſu.* Folia.

Jalapa, Jalapium, Mechoacana nigra, *Med.* Bryonia Mechoacana nigricans, B. P. 298. Prod. 135. Convolvulus Americanus, Jalapium dictus, R. H. 72. Convolvulus radice tuberoſa cathartica, Houſton. M. Dić. *Ang.* Jalap. *Uſu.* Radix.

Jaſminum, Gelſeminum, *Med.* Jaſminum vulgatius flore albo, B. P. 397. T. 597. Jaſminum album, Ger. R. H. 1599. *Ang.* White Jaſmine or Jeſſamy. *Uſu.* Flores.

Iberis, Cardamantica, *Med.* Iberis latiore folio, B. P. 97. Iberis, J. B. R. H. 827. Lepidium gramineo folio ſive Iberis, T. 216. *Ang.* Sciatica Creſſes. *Uſu.* Herba, Semen.

Iberis Gallorum. *Vid.* Lepidium.

Ibiſcus. *Vid.* Althæa.

Illecebra. *Vid.* Sedum minus, & minimum.

Imperatoria, Aſtrantia, Magiſtrantia, Oſtrutium, *Med.* Imperatoria major, B. P. 156. T. 317. Imperatoria, J. B. R. H. 436. *Ang.* Common Maſterwort, by ſome erroneouſly called Pellitory of Spain. *Uſu.* Radix, Folia.

Indicum, Indigo, Anil ſive Nil, *Med.* Iſatis Indica foliis Roriſmarini glaſto affinis, B. P. 113. Polygala Indica fruteſcens Hermanni, R. H. 926. Emerus Americanus ſiliqua incurva, T. 650. Coluteæ affinis fruticoſa, floribus ſpicatis purpuraſcentibus, ſiliquis incurvis, e cujus tinctura Indigo conficitur, Sloan. Cat. 141. Hiſt. 2. 34. *Ang.* The Indigo Blue Plant. *Uſu.* Fæcula, ſeu pigmentum cæruleum ex foliis paratum.

Inguinalis, Aſter Atticus, *Med.* Aſter Atticus cæruleus vulgaris, B. P. 267. T. 481. Aſter Atticus Italorum

um flore purpureo, Park. R. H. 268. *Ang.* Purple
ian Starwort. *Uſu.* Herba.
nguinalis, Aſter Atticus *offic.* Dale 95. Aſter lute-
foliolis ad florem rigidis, B. P. 266. Aſter Atticus,
. R. H. 338. Aſteriſcus annuus, foliis ad florem ri-
is, T. 497. *Ang.* Golden Starwort. *Uſu.* Folia.
nguinalis Schroderi. *Vid.* Eryngium.
ntybus. *Vid.* Endivia.
pecacuanha, Radix Braſilienſis, *Med.* Ipecacuan-
Piſon. 101. Ipecacoanha Braſilienſibus, Marcg.
Herba Paris Braſiliana polycoccos, R. H. 669.
. Ipecacoan. *Uſu.* Radix.
rio. *Vid.* Eryſimum.
ris, Iris Florentina, Iris Illyrica, *Med.* Iris alba Flo-
ina, B. P. 31. T. 358. Iris flore albo, J. B. R. H.
o. *Ang.* Florentince Orris, or White Flower-de-
. *Uſu.* Radix.
ris fœtida, Spatula fœtida, Xyris, *Med.* Gladio-
fœtidus, B. P. 30. Spatula fœtida pleriſque Xyris,
. 2. 731. Xyris, Ger. R. H. 1190. Iris fœtidiſ-
a, ſeu Xyrus, T. 360. *Ang.* Spurgewort, or Stink-
Gladdon or Gladwyn. *Uſu.* Radix.
ris hortenſis noſtras, Iris vulgaris, *Med.* Iris vulga-
Germanica, ſive ſylveſtris, B. P. 30. T. 358. Iris
garis, Ger. R. H. 1180. *Ang.* The common Pur-
Flower-de-luce *Uſu.* Radicis ſuccus.
ris lutea. *Vid.* Acorus adulterinus.
ſatis. *Vid.* Glaſtum.
udaicus lapis. *Vid.* Lapis Judaicus.
va arthritica. *Vid.* Chamæpitys.
uglans, Nux regia, *Med.* Nux Juglans ſive Regia vul-
s, B. P. 417. T. 581. Nux Juglans, J. B. 1. 241.
H. 1376. *Ang.* The Wallnut-tree. *Uſu.* Folia,
tex, Fructus, Putamina.
ujubæ, Zizipha, *Med.* Jujubæ majores oblongæ,
. 446. Zizipha ſativa, J. B. 1. 40. Ziziphus,
d. T. 627. Ziziphus ſive Jujuba major, Park.
H. 1533. *Ang.* The Jujube-tree. *Uſu.* Fructus.
uncus odoratus, Fœnum Camelorum, Schœnan-
, Squinanthum, *Med.* Juncus odoratus, ſive aro-
maticus,

maticus, B. P. 11. Schœnanthus ſive Juncus odoratus, J. B. 2. 515. R. H. 1310. *Ang.* Squinanth, Sweet Ruſh, or Camels Hay. *Uſu.* Herba, ſeu Culmus cum foliis.

Juniperus, *Med.* Juniperus vulgaris fruticoſa, B. P. 488. T. 588. Juniperus vulgaris, baccis parvis purpureis, J. B. 1. 2. 293. R. H. 1411. *Ang.* The common Juniper Tree or Buſh. *Uſu.* Lignum, Summitates, Baccæ, Reſina, quæ Gummi Juniperi Sandaracha Arabum & Vernix dicitur.

Jupiter. *Vid.* Stannum.

K

Kali, *Med.* Kali majus cochleato ſemine, B. P. 289. R. H. 212. T. 247. *Ang.* Snail-ſeeded Glaſſwort. *Uſu.* Herba, Cineres.

Keiri. *Vid.* Cheiri.

Kermes. *Vid.* Chermes.

Kina Kina. *Vid.* Quinquina.

L

Labdanum. *Vid.* Ladanum.

Labrum Veneris. *Vid.* Dipſacus.

Laburnum, *Med.* Anagyris non fœtida major, vel Alpina, B. P. 301. R. H. 1721. Cytiſus Alpinus latifolius, flore racemoſo pendulo, T. 648. Laburnum arbor trifolia Anagyridi ſimilis, J. B. 1. 2. 361. *Ang.* Bean Trefoil Tree, or Peaſe-cod Tree. *Uſu.* Folia, Semen.

Lac, Aſinæ, Capræ, Equæ, Mulieris, Ovis, Vaccæ.

Lac Lunæ, Agaricus mineralis, Medulla ſaxi, *Med.* Marga candida *Offic.* Dale. 20. Steinomarga, Agric. De Nat. Foſſ. l. 2. p. 578. Marga ex Inſulis Feroenſibus, Worm. 5. *Ang.* White Stone Marle. *Uſu.* Terra, vel Lapis mollis.

Lacca, Gummi Lacca, *Med.* Lacca officinarum, B. P. 499. Lacca, J. B. 1. 2. 44. R. H. 1535. *Ang.*

Gum

um Lac. *Eſſe* Inſecti cujuſdam opificium, & quaſi ra, creditur.

Lachryma Jobi, *Med.* Lithoſpermum arundinace-, forte Dioſcoridis & Plinii; an Coix Theophraſti? P. 258. Lachryma Jobi multis, ſive Milium arun-aceum, J. B. 2. 449. Milium arundinaceum, mul-Lachryma Jobi, J. B. R. H. 1252. Lachryma, Cluſ. H. 2. 216. T. 532. *Ang.* Job's Tears, or ed Millet. *Uſu.* Semen.

Lactuca, Lactuca hortenſis, *Med.* Lactuca ſativa, P. 122. R. H. 220. T. 473. *Ang.* Garden Lettuce. . Folia, Semen.

Lactuca agnina, Locuſta herba, *Med.* Valeriana apeſtris inodora major, B. P. 165. R. H. 392. Lo-a herba, J. B. 3. 323. Valerianella arvenſis præ-humilis, ſemine compreſſo, M. U. T. 132. *Ang.* nbs Lettuce, or Corn Sallet. *Uſu.* Herba.

Lactuca ſylveſtris, *Med.* Scariola, Ph. Pariſ. cviii. tuca ſylveſtris odore viroſo, B. P. 123. T. 473. tuca ſylveſtris major, odore Opii, Ger. R. H. 221. Strong-ſcented Wild Lettuce. *Uſu.* Herba, Se-n.

Ladanum, *vulgo* Labdanum, *Med.* Ladanum Cre-m, Alpin. Exot. 88. Ladanum, R. H. 1008. us Ledon Cretenſe, B. P. 467. Ciſtus ladanifera tica, flore purpureo, T. Cor. 19. Itin. 1. 29. *Ang.* true ladaniferous Shrub. *Uſu.* Reſina.

Lagopus, Pes leporinus, *Med.* Trifolium arvenſe ile ſpicatum, ſive Lagopus, B. P. 328. T. 405. opus vulgaris, Park. R. H. 948. *Ang.* Hares-foot foil. *Uſu.* Herba.

Lamium, Lamium album, Urtica mortua, *Med.* nium album non fœtens, folio oblongo, B. P. 231. nium album, Ger. R. H. 559. Lamium vulgare m, ſive Archangelica flore albo, Park. 604. T. *Ang.* White Archangel or Dead Nettle. *Uſu.* ba, Flores.

Lamium rubrum, *Med.* Lamium purpureum fœti-, folio ſubrotundo, ſive Galeopſis Dioſcoridis, B. P. T. 183. Lamium rubrum, Ger. R. H. 559.

Ang. Red Archangel, or Small Dead Nettle. *Uſu.* Herba, Flores.

Lampſana, Lampſana vulgaris, Papillaris, *Med.* Soncho affinis Lampſana domeſtica, B. P. 124. Lampſana Dodonæi, J. B. 2. 1028. T. 479. R. H. 256. *Ang.* Nipplewort. *Uſu.* Herba.

Lampſana vera. *Vid.* Rapiſtrum.

Lanaria. *Vid.* Saponaria.

Lapathum, Rumex, Lapathum acutum, Oxylapathum, *Med.* Lapathum folio acuto plano, Oxylapathum Dioſcoridis & Plinii, B. P. 115. T. 504. Lapathum acutum, Ger. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock. *Uſu.* Radix, Folia, Semen. *Sed*

Lapathum *Officinarum*, *Eſt* Lapathum folio minus acuto, B. P. 115. T. 504. Lapathum vulgare folio obtuſo, J. B. 2. 984. R. H. 175. *Ang.* Broad leaved Wild Dock. *Vel*, Lapathum folio acuto criſpo B. P. 115. T. 504. R. H. 175. *Ang.* Sharp-pointed Dock with curled leaves. *Quæ indiſcriminatim ſumuntur.*

Lapathum aquaticum, Hydrolapathum, *Med.* Herba Britannica officinarum, Ph. Par. lxvii. Lapathum aquaticum folio cubitali, B. P. 116. T. 504. Lapathum maximum aquaticum, ſive Hydrolapathum, J. B. R. H. 171. Britannica antiquorum vera, Munt. Brit. 190. *Ang.* Great Water Dock. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Lapathum hortenſe. *Vid.* Hippolapathum.

Lapathum rubrum, ſive Sanguineum, *Med.* Lapathum ſanguineum, ſive Sanguis Draconis herba, J. B. 988. Lapathum folio acuto rubente, B. P. 115. R. H. 174. T. 504. *Ang.* Bloodwort. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Lapis Aëtites. *Vid.* Aëtites.

Lapis Amianthus. *Vid.* Amiantus.

Lapis Armenus, *Med.* Lapis Armenius, De Boot 292. Lapis Armenus, Worm. 66. *Ang.* Armenian Stone. *Eſt* Lapis metallicus, vel Minera Cupri.

Lapis Belemnites. *Vid.* Belemnites.

Lapis Bezoar. *Vid.* Bezoar.

Lapis

Lapis Bufonites. *Vid.* Bufonites.
Lapis Calaminaris. *Vid.* Calaminaris.
Lapis Calcarius. *Vid.* Calcarius lapis.
Lapis Granatus. *Vid.* Granatus.
Lapis Hæmatites. *Vid.* Hæmatites.
Lapis Hibernicus, Tegula (*Gallis* Ardeſia, vel Harſia) Hibernica, *Med.* Lapides Hibernici, Merret. n. 213. Lapis fiſſilis Hibernicus, Charlet. Foſſ. 16. *g.* Iriſh Slate. *Eſt* Lapis.
Lapis Hyacinthus. *Vid.* Hyacinthus.
Lapis Judaicus, Tecolithos, *Med.* Lapis Judaicus, e Boot. 408. De Laet. 136. Judaicus lapis, Worm. . *Ang.* Jews Stone. *Eſt* Lapis.
Lapis Lazuli, Lapis cæruleus, Cyanus, *Med.* La- Lazuli, De Boot. 273. Worm. 65. Cyanus ſeu pis Lazuli, De Laet. 90. *Ang.* Azure Stone. *Eſt* pis metallicus, an Minera Cupri?
Lapis Lyncis. *Vid.* Belemnites.
Lapis Manati, *Med.* Manati Indorum, Jonſt. Piſc. 5. Manati Phocæ genus, Cluſ. Exot. 132. Ma- i ſeu Vacca marina, R. Syn. An. 193. *Ang.* The a Cow. *Uſu.* Os ſeu Lapis e capite.
Lapis Nephriticus, *Med.* Lapis Nephriticus, Jaſpi- ſpecies, De Boot. 259. Lapis Nephriticus, De et. 81. Worm. 95. *Ang.* The Nephritic Stone. Lapis ſemipellucidus.
Lapis Porcinus, ſive Hyſtricis. *Vid.* Bezoar Hyſtricis.
Lapis Pumex. *Vid.* Pumex.
Lapis Sapphirus. *Vid.* Sapphirus.
Lapis Sardus. *Vid.* Corneolus.
Lapis Serpentis, *Med.* Serpens Indicus coronatus, Syn. Anim. 330. Lapis aut potius Os capitis, Pe- del Cobra dictus, Dale 395. Lapis Serpentis, o Piedra de Cobra, Os calcinatum, Phar. Pariſ. xvi. *Ang.* The Serpents Stone. *Eſt* Factitium d.
Lapis Smaragdus. *Vid.* Smaragdus.
Lapis Spongiæ. *Vid.* Spongiæ lapis.
Lappa. *Vid.* Bardana.
Laſerpitium vulgatius, Gentiana alba *Germanis*, Tha-

pſia *Gallis*, *Med.* Libanotis latifolia altera ſive vulgatior, B. P. 157. Libanotis Theophraſti quorundam ſive Seſeli Æthiopicum Mathiolo, Cervaria nigra, J. B 3. 2. 164. Libanotis Theophraſti minor, Ger. R. H 427. Laſerpitium foliis latioribus lobatis, M. U. T 324. *Ang.* The Leſſer Herb-frankincenſe of Theophraſtus. *Uſu.* Radix.

Lathyris. *Vid.* Cataputia.

Lavandula, Lavandula latifolia, Nardus Italica Spica mas, *Med.* Lavandula latifolia, B. P. 216. T 198. Pſeudonardus quæ vulgo ſpica, J. B. 3. 280 Lavendula major ſive vulgaris, Park. R. H. 512. *Ang* Common or Broad-leaved Lavender. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.

Lavandula anguſtifolia, Spica fœmina, Spica vulgaris, *Med.* Lavandula anguſtifolia, B. P. 216. T 198. Pſeudonardus quæ Lavendula vulgo, J. B. 3. 281 Lavendula minor ſive Spica, Park. R. H. 513. *Ang* Narrow-leaved Lavender, or Lavender Spike. *Uſu* Folia, Summitates, Flores.

Laver. *Vid.* Becabunga.

Laver odoratum. *Vid.* Naſturtium aquaticum.

Laureola, Laureola mas, Chamædaphne, *Med.* Laureola ſempervirens flore viridi, quibuſdam Laureol mas. B. P. 462. Thymelæa Lauri folio ſempervirens ſeu Laureola mas, T. 595. Laureola, Ger. R. H 1587. *Ang.* Spurge Laurel. *Uſu.* Cortex, Folia Baccæ.

Laureola fœmina, Mezereon, Chamelæa, *Med.* Laureola folio deciduo, flore purpureo; officinis Laureol fœmina, B. P. 462. Chamelæa Germanica ſive Mezereon, Ger. R. H. 1587. Thymelæa Lauri folio deciduo, ſive Laureola fœmina, T. 595. *Ang.* Mezereon, or Spurge Olive. *Uſu.* Cortex, Folia, Baccæ.

Lauroceraſus, *Med.* Ceraſus folio laurino, B. P 450. Ceraſus Trapezuntina, ſive Lauroceraſus Park. 1516. Lauroceraſus, Cluſ. H. 4. J. B. 1. 420 R. H. 1549. T. 628. *Ang.* The Bay Cherry, commonly called the Laurel. *Uſu.* Folia, Fructus.

Laurus, Laurus vulgaris, *Med.* Laurus vulgaris

B. P

P. 460. T. 597. Laurus, Ger. R. H. 1688. *Ang.* e Bay-tree, or true Laurel. *Uſu.* Folia, Fructus, Baccæ.

Laurus Alexandrina, *Med.* Laurus Alexandrina, ctu folio inſidente, B. P. 305. Laurus Alexandrina, B. R. H. 663. Ruſcus latifolius, fructu folio innaſte, T. 79. *Ang.* Laurel of Alexandria. *Uſu.* rba.

Lazuli. *Vid.* Lapis Lazuli.

Lens, *Med.* Lens vulgaris, B. P. 346. T. 390. ıs, J. B. R. H. 904. *Ang.* Common Lentils. *Uſu.* nen.

Lens paluſtris, Lenticula, *Med.* Lenticula paluſtris garis, B. P. 362. Lens paluſtris, J. B. 3. 784. Ger. . R. H. 117. *Ang.* Ducks-meat. *Uſu.* Herba.

Lentiſcus, *Med.* Lentiſcus vulgaris, B. P. 399. T. . Lentiſcus, J. B. 1. 285. R. H. 1579. *Ang.* The itiſk, or Maſtic-tree. *Uſu.* Lignum, Reſina ſeu ſtiche.

Lepidium, Piperitis, *Med.* Lepidium ſive Iberis, r. Pariſ. lxviii. Lepidium latifolium, B. P. 97. H. 828. T. 216. Raphanus ſylveſtris officinis Fran- & Belgis, Lob. Adv. 135. *Ang* Dittander or Pepwort. *Uſu.* Radix, Folia.

Lepus, *Med.* Lepus, Jonſt. Quad. 109. R. Syn. m. 204. *Ang.* The Hare. "Officin. nativa, Ci- leporinus, Caput, Oculus, Sanguis, Pulmo, Ceum, Cor, Jecur, Fel, Renes, Teſticuli, Uterus, gulum, Talus, Axungia, Stercus, Pili." Schrod. . Dale. 407. Sit hoc ſpecimen ſimplicium ex aniibus, quæ paſſim conſulto omiſi.

eucoium luteum. *Vid.* Cheiri.

eviſticum, Liguſticum, *Med.* Liguſticum vulgare, Libanotis fertilis Theophraſti? B. P. 157. Leviſti- vulgare, Ger. R. H. 437. Angelica montana pers, Paludapii folio, T. 313. *Ang.* Common Lo-. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

ibanotis coronaria. *Vid.* Roſmarinus.

ibanotis nigra, *Med.* Gentiana nigra officinarum, . Flor. 221. Dale 116. Daucus montanus Apii folio

folio major, B. P. 150. Libanotis altera quorundam aliis dicta Cervaria nigra, J. B. 3. 2. 165. R. H. 413 Oreoſelinum Apii folio majus, T. 318. *Ang.* Black Herb-frankincenſe, or Mountain Dauke. *Uſu.* Radix Semen.

Lichen. *Vid.* Hepatica.

Lichen cinereus terreſtris, *Med.* Lichen terreſtri cinereus, R. H. 117. Syn. (edit. 2.) 23. Lichenoïdes peltatum terreſtre cinereum majus, foliis diviſis, R. Syn (edit. 3.) 76. Lichen pulmonarius ſaxatilis, digitatu major cinereus, T. 549. Lichenoïdes digitatum cinereum, Lactucæ foliis ſinuoſis, Dill. H. Muſc. 200. *Ang* Aſh-coloured Ground Liverwort. *Uſu.* Tota planta.

Lignum Aloes. *Vid.* Agallochum.

Lignum Aſpalathum. *Vid.* Aſpalathum.

Lignum Campechenſe. *Vid.* Campechenſe.

Lignum Colubrinum. *Vid.* Colubrinum.

Lignum Guajacum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Nephriticum. *Vid.* Nephriticum.

Lignum Rhodium. *Vid.* Aſpalathus.

Lignum Sanctum. *Vid.* Guajacum.

Lignum Saſſafras. *Vid.* Saſſafras.

Lignum Vitæ. *Vid.* Guajacum.

Liguſticum. *Vid.* Leviſticum, & Seſeli.

Liguſtrum, *Med.* Liguſtrum Germanicum, B. P. 475. Liguſtrum, J. B. 1. 528. R. H. 1603. T. 596 *Ang.* Common Privet, or Primprint. *Uſu.* Folia, Flores.

Lilium, Lilium album, *Med.* Lilium album flore erecto & vulgare, B. P. 76. Lilium album vulgare J. B. 2. 685. T. 369. Lilium album, Ger. R. H 1109. *Ang.* The White Lily. *Uſu.* Radix, Flores Stamina.

Lilium convallium, *Med.* Lilium convallium album B. P. 304. T. 77. Lilium convallium, Ger. R. H 669. *Ang.* Lily of the Valley, Lily-convally, or May Lily. *Uſu.* Radix, Flores.

Lilium rubrum, Hemerocallis, *Med.* Lilium purpurocroceum majus, (an Bulbus cruentus Hippocrati B. P. 76.) T. 369. Lilium rubens vel croceum majus

J. B.

. 2. 688. R. H. 1110. *Ang.* Gold-red or Orange
. *Uſu.* Radix, Folia.
imax. *Vid.* Cochlea.
imon, Limonium malum, *Med.* Malus Limonia
a, B. P. 436. Limonia malus, J. B. 1. 96. Ma-
Limonia, Ger. R. H. 1656. Limon vulgaris, Ferr.
21. *Ang.* The Limon-tree. *Uſu.* Fructus cortex,
cus, & Semen.
imonium. *Vid.* Behen rubrum.
inaria, *Med.* Oſyris, Matth. 837. Linaria vul-
s lutea, flore majore, B. P. 212. T. 170. Linaria
a vulgaris, Ger. R. H. 752. *Ang.* Common Toad-
, or Flaxweed. *Uſu.* Herba.
ingua avis. *Vid.* Fraxinus.
ingua cervina, Phyllitis, *Med.* Scolopendria vul-
s, Schrod. 677. Lingua cervina officinarum,
. 353. T. 544. Phyllitis, Ger. R. H. 134. *Ang.*
mon Harts-tongue, or Hinds-tongue. *Uſu.* Folia.
inum, *Med.* Linum ſativum, B. P. 214. R. H.
. T. 339. Linum, J. B. 3. 450. *Ang.* Manured
, or Line. *Uſu.* Semen.
inum catharticum, *Med.* Linum pratenſe, floſcu-
xiguis, B. P. 214. T. 340. Linum ſylveſtre ca-
icum, Ger. R. H. 1076. *Ang.* Purging Flax, or
-mountain. *Uſu.* Herba.
iquidambar, Liquidambra, Ambra liquida, *Med.*
idambar, B. P. 502. Park. 1590. R. H. 1848.
ax Aceris folio, R. H. 1681. Styrax liquida, B.
. 158. *Ang.* The Liquidambar-tree. *Uſu.* Reſina.
iquiritia. *Vid.* Glycyrrhiza.
ithargyros, Lithargyrus aureus, *Med.* Lithargyros
itis, Worm. 135. Charlet. Foſſ. 56. *Ang.* Red-
or Gold Litharge. *Eſt* Calx Plumbi vitreſcens.
ithargyrus Argenteus, *Med.* Lythargyros argyritis,
m. 135. Charlet. 56. *Ang.* Whitiſh or Silver Li-
ge. *Eſt* Calx Plumbi eadem albeſcens ætate, aut
is cocta.
thoſpermum, Milium Solis, *Med.* Lithoſpermum
s erectum, B. P. 258. T. 137. Lithoſpermum
Milium Solis, J. B. 3. 590. R. H. 503. *Ang.*
Common

Common Gromel, Gromwell, or Gray-mill. *Uſu.* Semen.

Locuſta herba. *Vid.* Lactuca agnina.

Lolium, Æra, *Med.* Gramen loliaceum ſpica longiore, B. P. 9. T. 516. Lolium gramineum ſpicatum caput tentans, J. B. 2. 437. Lolium album, Ger. R. H. 1262. *Ang.* Darnel, or Ivray. *Uſu.* Semen.

Lotus arbor, Celtis, *Med.* Lotus fructu Ceraſi, B. P. 447. Lotus arbor, Park. R. H. 1483. Celtis fructu nigricante, T. 612. *Ang.* The Lote, or Nettle-tree. *Uſu.* Fructus.

Lotus urbana, Trifolium odoratum, *Med.* Lotus hortenſis odora, B. P. 331. Trifolium odoratum, Ger. R. H. 950. Melilotus major odorata violacea, H. Ox. 2. 161. T. 407. *Ang.* Sweet Trefoil. *Uſu.* Herba, Semen.

Lujula. *Vid.* Acetoſella.

Lumbricus, Lumbricus terreſtris, Vermis terreſtris, *Med.* Lumbricus terreſtris, Jonſt. Inſect. 137. R. Hiſt. Inſect. 1. *Ang.* The Earth Worm. *Eſt* Inſectum.

Luna. *Vid.* Argentum.

Lunaria, *Med.* Lunaria racemoſa minor, vel vulgaris, B. P. 354. Lunaria minor, Ger. R. H. 12[illegible]. Oſmunda foliis lunatis, T. 547. *Ang.* Moonwort. *Uſu.* Integra planta.

Luparia, *Med.* Aconitum Ponticum *Offic.* Dale 18[illegible]. Aconitum lycoctonum luteum, B. P. 183. T. 424. Aconitum folio Platani, flore luteo palleſcente, J. B. [illegible] 652. R. H. 704. *Ang.* Yellow Wolfs-bane. *Uſu.* Radix.

Lupinus, *Med.* Lupinus ſativus flore albo, B. P. 347. T. 392. Lupinus ſativus, Ger. R. H. 906. *Ang.* White Lupines. *Uſu.* Semen.

Lupulus, Lupulus ſalictarius, *Med.* Lupulus mas & fœmina, B. P. 298. J. B. 2. 152. R. H. 156. T. 53[illegible]. *Ang.* Hops. *Uſu.* Folia, Cymæ, Fructus falſo flores dicti.

Lycoperdon, Crepitus Lupi, Boviſta, *Med.* Fungus rotundus orbicularis, B. P. 374. Fungus pulverulentus, dictus Crepitus Lupi, J. B. 3. 848. R. H. 10[illegible].

Lycoperdo[illegible]

ycoperdon vulgare, T. 563. *Ang.* Bull-fiſts, Duſty ſuſhrooms, or Puffballs. *Uſu.* Integra planta, vel es pulvis.

Lycoperſicon. *Vid.* Amoris poma.

Lycopodium, Muſcus clavatus, Muſcus terreſtris, *Med.* Muſcus terreſtris clavatus, B. P. 360. Muſcus avatus ſive Lycopodium, Ger. R. H. 120. Muſcus uamoſus, vulgaris repens clavatus, T. 553. Plicaria Cingularia Polonis, Dale 61. *Ang.* Club-moſs, or Volfs-claw. *Uſu.* Integra planta, Semen ſeu Pulvis.

Lyſimachia, *Med.* Lyſimachia lutea major, quæ iioſcoridis, B. P. 245. T. 141. Lyſimachia lutea, B. 2. 901. R. H. 1021. *Ang.* Yellow Looſe-ſtrife, r Willow-herb. *Uſu.* Herba.

M

Macis, *Med.* Macis officinarum, B. P. 407. Mas ſeu ſecundum involucrum Nucis myriſticæ, R. H. 524. *Ang.* Mace. *Eſt* Nucis moſchatæ medianus ortex.

Macropiper. *Vid.* Piper longum.

Magiſtrantia. *Vid.* Imperatoria.

Magnes, Lapis Heracleios, Siderites, *Med.* Lapis Iagnes, Matth. 960. Magnes, De Boot. 438. *Ang.* he Loadſtone. *Eſt* Lapis metallicus, vel Minera Ferea.

Majorana, Amaracus, Sampſuchus, *Med.* Majoraa vulgaris, B. P. 224. R. H. 538. T. 199. Majoana majori folio, ex ſemine nata, J. B. 3. 2. 241. *Ang.* weet Marjoram. *Uſu.* Herba, Flores.

Majorana tenuifolia, *Med.* Majorana tenuifolia, . P. 224. R. H. 538. T. 200. *Ang.* Marjoram-gentle, r Perennial Marjoram. *Uſu.* Herba.

Malabathrum. *Vid.* Folium.

Malicorium. *Vid.* Granata.

Malva, Malva vulgaris, *Med.* Malva ſylveſtris, foo ſinuato, B. P. 314. Malva vulgaris, Park. R. H. 99. Malva vulgaris, flore majore, folio ſinuato, J. B.

2. 949. T. 95. *Ang.* Common Mallow. *Uſu.* Folia, Flores, Semen.

Malva arborea, Malva roſea, *Med.* Malva roſea folio ſubrotundo, B. P. 315. T. 94. Malva roſea ſive hortenſis, J. B. 2. 951. R. H. 600. *Ang.* Hollyhocks. *Uſu.* Flores, Folia.

Malva verbenacea. *Vid.* Alcea.

Malus hortenſis, Malus vulgaris, *Med.* Malus ſativa, R. H. 1445. T. 634. Pomus ſive Malum, B. P. 432. Malus, J. B. 1. 1. *Ang.* The Apple-tree. *Uſu.* Fructus.

Malus ſylveſtris, *Med.* Mala ſylveſtria, B. P. 433. Malus ſylveſtris ſive agreſtis, J. B. 1. 26. R. H. 1448. Malus acido fructu ſylveſtris, T. 634. *Ang.* The Crab-tree, or Wilding. *Uſu.* Fructus.

Manati lapis. *Vid.* Lapis Manati.

Mandibula Lucii, *Med.* Lucius, Jonſt. Piſc. 10[illegible] R. Syn. Piſc. 112. *Ang.* The Pike, or Pickerel. *Uſu.* Maxilla inferior.

Mandragora, *Med.* Mandragora fructu rotundo, B. P. 169. T. 76. R. H. 668. Mandragoras mas, J. B. 3. 617. *Ang.* The Male Mandrake. *Uſu.* Radix, Folia.

Manna, Manna Calabrina, *Med.* Manna officinarum, B. P. 497. Manna vulgaris officinarum, R. H. 1703. *Ang.* Manna. *Eſt* Succus concretus.

Marcaſita. *Vid.* Biſmuthum.

Marga candida. *Vid.* Lac Lunæ.

Margaritæ, Perlæ, Uniones, *Med.* Margaritæ, ſeu Perlæ, & dum magnæ ſunt Uniones, De Boot. 167. Margaritæ, Perlæ aliis dictæ, & cum majores ſunt Uniones, Worm. 109. *Ang.* Pearls. *Sunt* Bivalvium teſtaceorum calculi.

Marrubium, Marrubium album, Praſium, Praſium album, *Med.* Marrubium album vulgare, B. P. 23[illegible] T. 192. Marrubium album, J. B. 3. 316. R. H. 55[illegible] *Ang.* Common White Horehound. *Uſu.* Folia, Summitates.

Marrubium aquaticum, Lycopus, *Med.* Heraclea, Matth. 711. Marrubium paluſtre glabrum, B. P. 23[illegible]

Marrubiu[illegible]

[M]arrubium aquaticum, Ger. R. H. 535. Lycopus pa-[lust]ris glaber, T. 191. *Ang.* Water Horehound. *Uſu.* [H]erba.

Marrubium nigrum. *Vid.* Ballote.

Mars. *Vid.* Chalybs.

Marum, Marum vulgare, *Med.* Sampſuchus ſive [Ma]rum Maſtichen redolens, B. P. 224. Clinopodium [qui]buſdam, Maſtichina Gallorum, J. B. 3. 2. 243. [Ma]rum, Ger. R. H. 520. Thymbra Hiſpanica Majo-[ran]æ folio, T. 197. *Ang.* Maſtick Thyme, or Common [Ma]rum. *Uſu.* Folia, Summitates.

Marum Syriacum, *Med.* Majorana Syriaca vel Cre-[tica], B. P. 224. Marum Cortuſi, J. B. 3. 242. R. H. [..]7. Marum Syriacum, Ger. 670. Chamædrys in-[can]a maritima fruteſcens, foliis lanceolatis, T. 205. [An]g. Syrian Herb-Maſtick. *Uſu.* Folia, Summitates.

Maſtiche. *Vid.* Lentiſcus.

Mater perlarum, *Med.* Concha margaritifera, Jonſt. [Ex]ang. tab. 13. Concha margaritifera, Mater Perla-[rum], & Indica, Charlet. Piſc. 64. *Ang.* Mother of Pearl. [Uſu]. Teſta, Margaritæ.

Matricaria, Parthenium, *Med.* Matricaria vulgaris, [ſeu] ſativa, B. P. 133. T. 493. Matricaria, Ger. R. H. [..]. *Ang.* Common Feverfew. *Uſu.* Herba, Flores.

Matriſylva. *Vid.* Caprifolium.

Matriſylva Germanica. *Vid.* Aſperula.

Mechoacana, Mechoacana alba, *Med.* Bryonia Me-[cho]acana alba, B. P. 297. Mechoacan, Rhabarbarum [albu]m, Chab. 120. Convolvulus Americanus Mecho-[aca]n dictus, R. H. 723. T. 84. *Ang.* White Mecho-[aca]n. *Uſu.* Radix.

Mechoacana nigra. *Vid.* Jalapa.

Medulla cruris Bovis, Capræ, Cervi, *&c.*

Medulla ſaxi. *Vid.* Lac Lunæ.

Mel. *Vid.* Apes. *Eſt* vel commune, vel virgineum.

Melampodium. *Vid.* Helleborus niger.

Melampyrum, Triticum vaccinum, *Med.* Melam-[pyr]um purpuraſcente coma, B. P. 234. T. 173. Me-[lam]pyrum multis, ſive Triticum vaccinum, J. B. R. H. [..]. *Ang.* Purple Cow-wheat. *Uſu.* Herba.

Melanthium, Nigella, Gith, *Med.* Nigella flore minore ſimplici candido, B. P. 145. R. H. 1071. T. 258. Nigella Romana ſive ſativa, Park. 1375. *Ang.* Fennel-flower, or Roman Nigella. *Uſu.* Semen.

Melilotus, *Med.* Melilotus officinarum Germaniæ, B. P. 331. T. 407. Melilotus vulgaris, Park. R. H. 951. *Ang.* Common Melilote. *Uſu.* Herba, Flores.

Meliſſa, Apiaſtrum, *Med.* Meliſſa hortenſis, B. P. 229. T. 193. Meliſſa, Ger. R. H. 570. Apiaſtrum ſive Meliſſophyllon, Lob. 277. *Ang.* Common Baulm. *Uſu.* Herba.

Meliſſophyllum, *Med.* Pſeudomeliſſa *Offic.* Dale 155. Lamium montanum, Meliſſæ folio, B. P. 231, R. H. 561. Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente, T. 193. *Ang.* Baſtard Baulm. *Uſu* Herba.

Melo, *Med.* Melo vulgaris, B. P. 310. T. 104 Melo, Ger. R. H. 644. *Ang.* The Muſk-melon. *Uſu* Fructus, Semen.

Mentha, Mentha ſpicata, Mentha ſativa, Mentha vulgaris, *Med.* Mentha anguſtifolia ſpicata, B. P. 227 R. H. 532. Mentha ſpicata, folio longiore acuto glabro nigriori, J. B. 3. 220. *Quæ* Mentha ſylveſtris, longioribus nigrioribus & minus incanis foliis, B. P. T 189. *Ang.* Common Spear Mint. *Uſu.* Herba.

Mentha aquatica, Siſymbrium, *Med.* Mentha aquatica ſive Menthaſtrum, Ph. Pariſ. lxxviii. Mentha rotundifolia paluſtris, ſeu aquatica major, B. P. 227. T 189. Mentha aquatica, ſive Siſymbrium, J. B. 3. 223 R. H. 533. *Ang.* Red Water Mint. *Uſu.* Herba.

Mentha cataria. *Vid.* Cataria.

Mentha criſpa, *Med.* Mentha criſpa Danica ac Germanica ſpecioſa, Park. 32. R. H. 531. T. 189 *Ang.* Great curled German Mint. *Uſu.* Herba.

Mentha Piperitis, *Med.* Mentha paluſtris, ſpicis brevioribus & habitioribus, foliis oblongis, ſapore Piperis R. H. 3. 284. Mentha ſpicis brevioribus et habitioribus, foliis Menthæ fuſcæ, ſapore fervido Piperis, R. Syn 234. *Ang.* Pepper Mint. *Uſu.* Herba.

Mentha Saracenica. *Vid.* Balſamita.

Menthaſtrum

Ienthaſtrum, *Med.* Mentha ſylveſtris longiore fo-
B. P. 227. T. 189. Menthaſtrum ſpicatum folio
iore candicante, J. B. 3. 221. R. H. 532. *Ang.*
ſe Mint. *Uſu.* Herba.

Ientha verticillata, *Med.* Mentha fuſca *Offic.* Dale
. Mentha hortenſis verticillata Ocimi odore, B. P.
T. 189 Mentha verticillata minor acuta non
a, odore Ocimi, J. B. 3. 216. R. H. 530. *Ang.*
Mint, or Baſil Mint, *Uſu.* Herba.

Iercurialis, *Med.* Mercurialis teſticulata & ſpicata,
mas & fœmina Dioſcoridis & Plinii, B. P. 121. T.
. Mercurialis annua glabra vulgaris, R. H. 163.
. French Mercury. *Uſu.* Herba.

Iercurialis Anglica. *Vid.* Bonus Henricus.

Iercurialis ſylveſtris, Cynocrambe, *Med.* Mercu-
s montana teſticulata & ſpicata, B. P. 122. T. 534.
curialis perennis repens, Cynocrambe dicta, R. H.
. *Ang.* Wild Mercury, or Dogs Mercury. *Uſu.*
ba.

Iercurius. *Vid.* Argentum vivum.

Ieſpilus, *Med.* Meſpilus Germanica folio laurino
ſerrato, ſive Meſpilus ſylveſtris, B. P. 453. T. 641.
pilus vulgaris, J. B. 1. 69. R. H. 1460. *Ang.* The
mon Medlar-tree. *Uſu.* Fructus ſeu Meſpila, Se-
ſeu Oſſa.

Ieum, Meu, Meum Athamanticum, *Med.* Meum
s Anethi, B. P. 148. T. 312. Meu vulgare, ſive
ix urſina, J. B. 3. 2. 11. Meum, Ger. R. H. 432.
. Spignel, Meu, or Baudmoney. *Uſu.* Radix.

Iezereon. *Vid.* Laureola fœmina.

Iilium, *Med.* Milium ſemine luteo vel albo, B. P.
T. 514. Milium, J. B. 2. 446. R. H. 1251. *Ang.*
et. *Uſu.* Semen.

Iilium Solis. *Vid.* Lithoſpermum.

Iillefolium, *Med.* Millefolium vulgare album, B. P.
. T. 496. Millefolium vulgare, Park. R. H. 345.
. Common Yarrow, Millfoil, or Noſebleed. *Uſu.*
ba.

Iillefolium nobile, Achillea, *Med.* Tanacetum mi-
album, odore Camphoræ, ſive Achillea Dioſcori-
dis,

dis, B. P. 132. Achillea ſive Millefolium nobile, Ger. R. H. 346. Millefolium nobile Tragi, T. 496. *Ang.* Achilles his Ironwort or Woundwort. *Uſu.* Herba.

Millemorbia. *Vid.* Scrophularia.

Millepedæ. *Vid.* Aſelli.

Minium vulgare, Plumbum rubrum, *Med.* Miniun officinarum, Schrod. 395. Minium, Sandyx Plinio aliis Fucus, Worm. 131. *Ang.* Red Lead. *Eſt* Cal Plumbi rubra. Si e Ceruſſa fiat, Sandyx dicitur.

Moly, Moly latifolium, *Med.* Moly latifolium lili florum, B. P. 75. Moly Homericum, Ger. 183. Moly Theophraſti magnum, J. B. 2. 568. R. H. 1122 Allium latifolium liliflorum, T. 384. *Ang.* Moly o Theophraſtus, *aliis* Homer's Moly. *Uſu.* Radix.

Molybdæna. *Vid.* Plumbago.

Momordica, Balſamina, Pomum Hieroſolymitanum *Med.* Balſamina rotundifolia repens, ſive mas, B. P. 306. R. H. 647. Momordica vulgaris, T. 103. *Ang.* The Male Balſam Apple. *Uſu.* Fructus.

Mora Bati. *Vid.* Rubus.

Morſus diaboli. *Vid.* Succiſa.

Morſus gallinæ. *Vid.* Alſine.

Morus, *Med.* Morus fructu nigro, B. P. 459. T. 586. Morus nigra, J. B. 1. 118. R. H. 1429. *An.* The Black Mulberry-tree. *Uſu.* Cortex radicis, Fructus.

Moſchus, *Med.* Capra Moſchi, Jonſt. Quad. 5 Animal moſchiferum, R. Syn. Anim. 127. *Ang.* Th Muſk Animal. *Uſu.* Folliculi inter anum & pudenda ti liquor concretus.

Mumia, *Med.* Mumia tertia, Schrod. 818. Da 415. *Ang.* A factitious Mumy. *Eſt* Piſſaſphaltum f ctitium, vel Bitumen pice permiſtum.

Mumia vera ex Ægypto allata, Phar. Par. lxx. Scripta pudet recitare.

Muſcus, Muſcus arboreus, Uſnea, *Med.* Muſc arboreus, Uſnea officinarum, B. P. 361. R. H. 11 Muſcus arboreus villoſus, J. B. 3. 763. *Ang.* Hair tree Moſs. *Uſu.* Integra planta.

Muſcus capillaris. *Vid.* Adiantum aureum.

Muſc

Muſcus clavatus. *Vid.* Lycopodium.
Muſcus marinus. *Vid.* Corallina.
Muſcus pulmonarius, *Med.* Muſcus pulmonarius, P. 361. Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea, . 3. 759. T. 549. Muſcus arboreus pulmonarius, 3. R. H. 116. *Ang.* Tree Lungwort, or Oak-lungs. . Integra planta.
Muſcus pyxidatus, *Med.* Muſcus pyxiodes terreſtris, .361. Muſcus pyxidatus, J. B. 3. 767. R. H. 113. hen pyxidatus major, T. 549. *Ang.* Cup-Moſs. Integra planta.
Muſcus terreſtris. *Vid.* Lycopodium.
Myoſotis. *Vid.* Auricula muris.
Myrobalani Bellericæ, *Med.* Myrobalani rotundæ iricæ; Arabibus Belleregi, Bellileg, Bellegu, B. P. . Myrobalanus Bellerica, Park. R. H. 1532. *Ang.* erick Myrobalans. *Uſu.* Fructus.
Myrobalani Chebulæ, *Med.* Myrobalani maximi ngi anguloſi, pituitam purgantes, Arabibus Quebo- & Quebulgi, B. P. 445. Myrobalanus Chebula, . R. H. 1531. *Ang.* Chebule Myrobalans. *Uſu.* ctus.
Myrobalani citrinæ vel flavæ, *Med.* Myrobalani te- s citrini, bilem purgantes, B. P. 445. Myrobala- citrina, Park. R. H. 1531. *Ang.* Citron, or Yel- Myrobalans *Uſu.* Fructus.
Myrobalani Emblicæ, *Med.* Myrobalani Emblicæ; bibus Embelgi, Embleg, Ambegu, B. P. 445. My- lanus Emblica, Park. R. H. 1531. *Ang.* Emblick obalans. *Uſu.* Fructus.
Myrobalani Indæ, vel nigræ, *Med.* Myrobalani ni- octangulares, Arabibus Aſuar, B. P. 1531. My- lanus Indica, Park. R. H. 1531. *Ang.* Indian or k Myrobalans. *Uſu.* Fructus.
Myrrha, Stacte, *Med.* Myrrha, B. P. 501. R. H. . *Ang.* Myrrhe. *Eſt* Gummi-reſina.
Myrrhis, Cereſolium Hiſpanicum, *Med.* Myrrhis or, vel Cicutaria odorata, B. P. 160. T. 315. Myr- magno ſemine longo ſulcato, J. B. 3. 2. 77. R. H.

431.

431. *Ang.* Sweet Cicely, or Great Chervil. *U*
Herba, Semen.

Myrtillus, Vaccinia, Vaccinia nigra, *Med.* Vi
Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, B.
470. T. 608. Vaccinia nigra, Ger. 1415. Vitis
dæa anguloſa, J. B. 1. 520. R. H. 1488. *Ang.* Bla
Whortes, Whortle-berries, or Bill-berries. *Uſu.* Fr
ctus ſeu Baccæ.

Myrtus, *Med.* Myrtus communis Italica, B. P. 46
R. H. 1502. T. 640. Myrtus vulgaris ſylveſtris, J.
1. 510. *Ang.* The Common Myrtle. *Uſu.* Foli
Baccæ.

Myrtus Brabantica. *Vid.* Elæagnus.

Myxa, Myxaria. *Vid.* Sebeſten.

N

Napha. *Vid.* Aurantium.

Naphtha. *Vid.* Petroleum.

Napus. *Vid.* Bunias.

Narciſſus, *Med.* Narciſſus pallidus circulo lute
B. P. 50. T. 354. Narciſſus medioluteus vulgaris, Par
R. H. 1135. *Ang.* Common Pale Daffodill, or Pri
roſe-peerleſs. *Uſu.* Radix, Flores.

Nardus, Nardus Indica, Spica, Spica Indica, S
ca Nardi, *Med.* Nardus Indica quæ Spica, Spica N
di & Spica Indica, officinis, B. P. 13. Nardus Indi
Ger. R. H. 1910. *Ang.* Indian Spikenard. *Uſu.* C
matum radicis caput.

Nardus Celtica, Spica Celtica, *Med.* Nardus C
tica Dioſcoridis, B. P. 165. Nardus Celtica, J. B.
2. 205. R. H. 391. Valeriana Celtica, T. 131. *A*
Celtick Spikenard. *Uſu.* Radix cum foliis.

Nardus Italica. *Vid.* Lavandula.

Naſturtium, Naſturtium hortenſe, *Med.* Naſturti
hortenſe vulgatum, B. P. 103. T. 203. Naſturti
hortenſe, Ger. R. H. 825. *Ang.* Common Gard
Creſſes. *Uſu.* Herba, Semen,

Naſturtium aquaticum, Laver odoratum, *M*
Naſturtium aquaticum ſupinum, Siſymbrium alter

Cardamine Dioſcoridis, B. P. 104. Naſturtium a-
ticum vulgare, Park. R. H. 816. Siſymbrium a-
ticum Matthioli, T. 226. *Ang.* Water Creſſes. *Uſu.*
rba.
Naſturtium hybernum. *Vid.* Barbarea.
Naſturtium Indicum, Acriviola, *Med.* Flos ſangui-
s Monardi, Cluſ. Exot. 348. Naſturtium Indicum
us, B. P. 306. Naſturtium Indicum, Park. R. H.
. Cardamindum minus & vulgare, T. 430. *Ang.*
ian Creſs, or Yellow Lark's Spur. *Uſu.* Herba,
res, Semen.
Naſturtium pratenſe. *Vid.* Cardamine.
Naſturtium verrucoſum. *Vid.* Ambroſia campeſtris.
Natron. *Vid.* Nitrum.
Nenuphar. *Vid.* Nymphæa.
Nepeta. *Vid.* Cataria.
Nephriticum lignum, *Med.* Lignum peregrinum,
um cæruleam reddens, B. P. 416. Lignum nephri-
n cæruleo & flavo tingens, J. B. 1. 492. Lignum
riticum, Park. R. H. 1804. *Ang.* Nephritick
od. *Eſt* Lignum.
Nephriticus lapis. *Vid.* Lapis Nephriticus.
Nerion, Rhododaphne, Rhododendron, Oleander,
. Nerion floribus rubeſcentibus, B. P. 464. T.
Nerium ſive Rhododendron, flore rubro, J. B.
41. Nerium ſive Oleander, Ger. R. H. 1767.
Oleander, or Roſe-bay. *Uſu.* Folia.
Nicotiana, Nicotiana major, Petum, Tabacum,
Nicotiana major latifolia, B. P. 169. T. 117.
acco latifolium, Park. R. H. 713. *Ang.* Broad-
ed Tobacco. *Uſu.* Folia.
Nicotiana minor, Hyoſcyamus luteus, *Med.* Nico-
minor, B. P. 170. T. 117. Priapeia quibuſdam,
tiana minor, J. B. 3. 630. R. H. 715. *Ang.*
iſh Tobacco, or Yellow Henbane. *Uſu.* Folia.
Nigella. *Vid.* Melanthium.
Nigellaſtrum, Pſeudomelanthium, *Med.* Lychnis ſe-
n major, B. P. 204. R. H. 998. T. 335. Pſeu-
elanthium, J. B. 3. 341. Nigella Brunfels & offi-

K cin.

cin. Flor. Norib. 266. *Ang.* Cockle, or Corn Campion. *Uſu.* Radix, Semen.

Nihil album. *Vid.* Pompholyx.

Nihil griſeum. *Vid.* Spodium.

Ninzin aut Niſi. *Vid.* Genſing.

Nitrum, Sal Nitrum, Sal Petræ, *Med.* Nitrum vulgo Sal Petræ, Worm 22. Halinitrum & Sal Petræ Charlet. Foſſ. 9. *Ang.* Nitre, or Salt-petre. *Eſt* Sal

Nitrum veterum, Natron, Litron, *Med.* Nitrum Dioſcoridis, l. 5. c. 130. Plinii, l. 31. c. 10. & l. 36 c. 26. *&c.* Nitrum, Worm. 21. Charlet. 8. *&c.* *Eſt* Sal Alcalinus.

Nuces aquaticæ. *Vid.* Tribulus.

Nucula terreſtris. *Vid.* Bulbocaſtanum.

Nummularia, Centimorbia, *Med.* Nummularia major lutea, B. P. 309. Nummularia, Ger. R. H. 1099 Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore luteo, T 141. *Ang.* Moneywort, or Herb-twopence. *Uſu* Herba.

Nux Ben. *Vid.* Balanus myrepſica.

Nux Caſtanea. *Vid.* Caſtanea.

Nux Cupreſſi. *Vid.* Cupreſſus.

Nux Juglans. *Vid.* Juglans.

Nux moſchata, Nux myriſtica, Nuciſta, *Med.* Nux moſchata fructu rotundo; Chryſobalanus Galeni quibuſdam, B. P. 407. Nux moſchata, C. B. R. H. 1522 Nux aromatica, vulgo moſchata, J. B. 1. 255. *Ang* The Nutmeg-tree. *Uſu.* Fructus conditus, Nuclei Nuces dicti, & Cortex medianus fructus ſeu Macis.

Nux piſtacia. *Vid.* Piſtacia.

Nux regia. *Vid.* Juglans.

Nux veſicaria. *Vid.* Staphilodendron.

Nux vomica, *Med.* Nux vomica in officinis, B. P 511. Nux vomica, Ger. R. H. 1814. Nux vomica vulgo officin. compreſſa hirſuta, J. B. 1. 339. *Ang* Vomick-nuts. *Eſt* Semen.

Nux vomica Serapionis, Faba Sancti Ignatii, *Med* Nux pepita, ſeu Faba Sancti Ignatii, Act. Phil. Lond N° 249. p. 44. Igaſur ſeu Nux vomica legitima Serapionis Camellii, Faba Sancti Ignatii vulgo, R. Dend

118

Ang. Saint Ignatius's Bean. *Eſt* Semen.
ymphæa, Nymphæa alba, Nenuphar, *Med.* Nym-
a alba major, B. P. 193. T. 260. Nymphæa al-
Ger. R. H. 1320. *Ang.* The great White Wa-
Lily. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.
ymphæa lutea, *Med.* Nymphæa lutea major, B. P.
T. 261. Nymphæa lutea, J. B. 3. 771. R. H.
). *Ang.* The Yellow Water Lily. *Uſu.* Radix,
a, Flores.

O

chra, Sil, *Med.* Ochra Plinio & Latinis Sil dicta,
rlet. Foſſ. 2. Ochra Anglica, Worm. 17. *Ang.*
ow Ochre. *Eſt* Terra martialis.
cimaſtrum, Ocimoïdes, *Med.* Lichnis ſylveſtris
ſimplex, B. P. 204. T. 334. Ocimoïdes album
is, J. B. 3. 342. Lychnis ſylveſtris flore albo, Ger.
I. 994. *Ang.* Wild White Campion. *Uſu.* Her-
Semen.
cimum. *Vid.* Baſilicum.
culi cancrorum. *Vid.* Aſtacus.
culus Chriſti. *Vid.* Horminum ſylveſtre.
elſnitium, Olſenichium, *Med.* Oelnizium *Offic.*
n. Dale 116. Olſenichium Cord. in Dioſ. l. 1. c. 3.
ſelinum Plinii, Lob. Ic. 711. T. 319. Apium
ſtre lacteo ſucco turgens, B. P. 153. R. H. 413.
Milky Parſley. *Uſu.* Radix.
enoplia, *Med.* Oenoplia ſpinoſa, B. P. 477. Ger.
. R. H. 1534. Nabca, Paliurus Athenæi credi-
lp. pl. Aeg. 19. *Ang.* The Great Jujube, or Nap.
Fructus.
lea, *Med.* Olea ſativa, B. P. 472. J. B. 1. 2. 1.
I. 1541. *Ang.* The Olive-tree. *Uſu.* Folia, Fru-
conditi, Oleum expreſſum; quod vel Oleum, Ole-
Olivarum, commune, completum aut maturum di-
, cum ex fructu maturo; vel omphacinum, cum ex
aturo exprimitur; Fæx olei, Amurca vocatur.
eaſter, *Med.* Olea ſylveſtris, folio duro ſubtus in-
, B. P. 472. T. 599. Oleaſter ſive Olea ſylveſtris,

J. B. 1. 2. 21. Olea ſylveſtris, Ger. R. H. 1542. *Ang.* The Wild Olive-tree. *Uſu.* Folia, Fructus.

Oleum Palmæ, *Med.* Palma foliorum pediculis ſpinoſis, fructu pruniformi luteo oleoſo, Sloan. Cat. 175. Hiſt. 2. 113. R. Dendr. 1. Arbor exotica fructu Dactylis ſimili, B. P. 508. *Ang.* The Palm-oil Tree, or Oily Palm-tree. *Uſu.* Fructus, Oleum.

Oleum terræ, Oleum terræ rubrum, *Med.* Oleum terræ, Schrod. 517. Dale 24. *Ang.* Oil of the Earth, or Earth Oil. *Eſt* Bitumen liquidum.

Olibanum, Thus, Thus maſculum, *Med.* Thus ſive Olibanum officinarum, B. P. 501. Olibanum ſive Thus, Park. R. H. 1840. *Ang.* Frankincenſe, or Olibanum. *Eſt* Gummi-reſina.

Olus atrum. *Vid.* Hippoſelinum.

Omphacium. *Vid.* Vitis.

Oniſci. *Vid.* Aſelli.

Onobrychis, *Med.* Onobrychis foliis Viciæ, fructu echinato major, B. P. 350. T. 390. Polygalon Geſneri, J. B. 2. 375. Onobrychis, ſive caput gallinaceum, Ger. R. H. 914. *Ang.* Saint Foin, or Cocks-head Vetch. *Uſu.* Herba.

Ononis. *Vid.* Anonis.

Ophiogloſſum, *Med.* Ophiogloſſum vulgatum, B. P. 354. T. 548. Ophiogloſſon, J. B. 3. 708. Ophiogloſſum, J. B. R. H. 126. *Ang.* Adders Tongue, or Serpents Tongue. *Uſu.* Radix, Herba.

Ophioſcorodon, Victorialis, Victorialis longa, *Med.* Allium montanum latifolium maculatum, B. P. 74. T. 383. Allium Alpinum, J. B. R. H. 1122. Victorialis longa, Cluſ. H. 1. 189. Ophioſcorodon, Lob. 81. *Ang.* Spotted Ramſons, or Broad-leaved Mountain Garlick. *Uſu.* Folia, Radix.

Ophrys. *Vid.* Bifolium.

Opium, Succus Papaveris, *Med.* Opium, Ὀπὸς τῆς μήκωνος Dioſcoridis, B. P. 494. Opium officinarum, J. B. 3. 394. Opium, R. H. 854. *Ang.* Opium. *Eſt* Gummi-reſina.

Opobalſamum. *Vid.* Balſamum.

Opopanax, Opopanacum, *Med.* Opopanax, B. P. 494

. R. H. 410. Panax coſtinum, B. P. 156. Pa- Heracleum majus, Ger. 1003. R. H. 410. Paſti- a ſylveſtris altiſſima, T. 319. *Ang.* Hercules his heal or Opopanax-wort. *Eſt* Gummi-reſina.

pulus, Sambucus aquatica, *Med.* Sambucus a- tica, flore ſimplici, B. P. 456. Sambucus aqua- ſive paluſtris, Ger. R. H. 1586. Opulus Ruellii, 507. *Ang.* Water Elder. *Uſu.* Flores, Baccæ.

rchis. *Vid.* Satyrium.

reoſelinum, Petroſelinum montanum, *Med.* Api- montanum nigrum, B. P. 153. J. B. 3. 2. 104. H. 413. Oreoſelinum Apii folio minus, T. 318. . Mountain Parſley. *Uſu.* Radix, Semen.

riganum, Origanum vulgare, *Med.* Origanum eſtre, Cunila bubula Plinii, B. P. 223. T. 198. O- num vulgare ſpontaneum, J. B. 3. 236. R. H. 539. . Common Wild Marjoram. *Uſu.* Herba, Flores.

riganum Creticum, *Med.* Origanum Creticum, . 223 J. B. 3. 238. R. H. 540. Origanum Oni- B. P. T. 199. *Ang.* Candy Wild Marjoram, or gany of Crete. *Uſu.* Flores ſeu Spicæ.

rleana, *Med.* Arbor Mexiocana fructu Caſtaneæ cifera, B. P. 419. R. H. 1771. Orleana ſeu Orel- a folliculis lapaceis, H. L. 464. Mitella America- maxima tinctoria, T. 242. *Ang.* The Arnotto-tree. . Fructus.

rnithopodium, *Med.* Ornithopodium majus, mi- , & radice tuberculis nodoſa, B. P. 350. T. 400. nithopodium, R. H. 931. Syn. 326. *Ang.* Birds- t. *Uſu.* Herba.

rnus. *Vid.* Sorbus ſylveſtris.

robanche, Squamaria, Anblatum, *Med.* Oroban- radice dentata major, B. P. 88. R. H. 1229. Den- a major Matthioli, Ger. 1585. Anblatum Cordi Aphyllon, J. B. 2. 783. Anblatum flore e rufo dicante, ſive Anblatum Cordi, T. Cor. 48. *Ang.* tthiolus his Great Toothwort. *Uſu.* Radix, Herba.

robus. *Vid.* Ervum.

rvala. *Vid.* Horminum.

Oryza,

Oryza, *Med.* Oryza, B. P. 24. J. B. 2. 451. R. H. 1246. T. 514. *Ang.* Rice. *Uſu.* Semen.

Os Leonis. *Vid.* Antirrhinum.

Os Sepiæ. *Vid.* Sepium.

Oſſa e corde Cervi officinarum, Sunt Oſſa e corde Bovis.

Oſmunda regalis. *Vid.* Filix Florida.

Oſteocolla, Oſteolithos, *Med.* Oſſifragus lapis, De Boot. 416. Oſteocolla, aliis Oſſifragus, Oſteites, Ammoſteus, Oſteolithos, Holoſteus, Stelochites, Worm. 53. Charlet. Foſſ. 22. *Ang.* The Bone-binder, or Glew-bone Stone. *Eſt* Lapis.

Oſtrea, *Med.* Oſtreæ Britannicæ, Worm. 254. Oſtrea Britannica, Charlet. Piſc. 66. Oſtrea major ſulcata, inequaliter utrinque ad cardinem denticulata, Liſter. H. Conch. 3. 20. *Ang.* The Oiſter. *Uſu.* Caro, Teſta.

Oſtrutium. *Vid.* Imperatoria.

Oxalis. *Vid.* Acetoſa.

Oxyacantha Galeni. *Vid.* Berberis.

Oxycedrus, Cedrus Lycia, *Med.* Cedrus folio Cupreſſi, B. P. 487. T. 588. Oxycedrus Lycia, Dod. 853. Ger. 1374. Cedrus Lycia retuſa Bellonio dicta, J. B. 1. 2. 300. R. H. 1414. *Ang.* The Berry-bearing or Cypreſs-leaved Cedar. *Uſu* Lignum, Summitates, Baccæ Reſina. An inde Olibanum? *Vid.* Dale 281.

Oxylapathum. *Vid.* Lapathum.

Oxymyrſine. *Vid.* Ruſcus.

Oxytriphyllum. *Vid.* Acetoſella.

P

Padus, *Med.* Ceraſus racemoſa, fructu non eduli, B. P. 451. T. 626. Ceraſus racemoſa quibuſdum, aliis Padus, J. B. 1. 228. Ceraſus avium nigra & racemoſa, Ger. R. H. 1549. *Ang.* The Wild Cluſter Cherry, or Birds Cherry-tree. *Uſu.* Fructus.

Pæonia, Pæonia mas, *Med.* Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas, B. P. 323. T. 273. Pæonia mas

præcocior,

cocior, J. B. 3. 492. Pæonia mas, Park. R. H. . *Ang.* The Male Peony. *Uſu.* Radix, Flores, nen.

æonia fœmina, *Med.* Pæonia communis vel fæmi- B. P. 323. T. 273. Pæonia fœmina vulgatior, . 3. 492. Pæonia fœmina, Ger. R. H. 696. *Ang.* nale Peony. *Uſu.* Radix, Flores, Semen.

aliurus, *Med.* Rhamnus folio ſubrotundo, fructu npreſſo, B. P. 477. Paliurus, Dod. 756. Ger. 1336. H. 1708. T. 616. *Ang.* Chriſt's Thorn, or Wild ibe. *Uſu.* Radix, Folia, Fructus.

alma Chriſti. *Vid.* Cataputia major.

alma oleoſa. *Vid.* Oleum Palmæ.

almula. *Vid.* Dactylus.

aludapium. *Vid.* Apium.

anax Chironium. *Vid.* Chamæciſtus.

anax Coloni, *Med.* Panax coloni, Ger. 1005. Sta- s paluſtris fœtida, B. P. 236. Sideritis Anglica ſtru- a radice, Park. R. H. 563. Galeopſis paluſtris onicæ folio, flore variegato, T. 185. *Ang.* Clowns undwort, or Allheal. *Uſu.* Herba.

anax Heracleum. *Vid.* Opopanax.

anicum, *Med.* Panicum Germanicum, ſive Pani- minore, B. P. 27. R. H. 1247. T. 515. Panicum are, J. B. 2. 440. *Ang.* Common Panick. *Uſu.* nen.

anis porcinus. *Vid.* Arthanita.

apaver, Papaver album, *Med.* Papaver hortenſe ne albo, ſativum Dioſcoridi, album Plinio, B. P. . R. H. 853. T. 237. Papaver album, J. B. 3. . *Ang.* White Garden Poppy, or Cheeſe-bowles. Folia, Flores, Fructus ſeu capita, Semen, Succus Opium.

apaver nigrum, *Med.* Papaver hortenſe nigro ſe- e, ſylveſtre Dioſcoridi, nigrum Plinio, B. P. 170. H. 853. T. 237. *Ang.* Black Garden Poppy. *Uſu.* a, Flores, Capita, Semen.

apaver rubrum, Papaver rhœas, Papaver erraticum, . Papaver erraticum majus, Ῥοιὰς Dioſcoridi, The- aſto, Plinio, B. P. 171. T. 238. Papaver errati- cum

cum rubrum campeſtre, J. B. 3. 395. Papaver rhœas, Ger. R. H. 855. *Ang.* Red Wild Poppy, or Corn Roſe. *Uſu.* Flores.

Papaver corniculatum, Glaucium Gallis, *Med.* Papaver corniculatum luteum, Κερατίτης Dioſcoridi, Theophraſto; ſylveſtris Ceratitis Plinio, B. P. 171. Papaver corniculatum luteum, J. B. 3. 398. R. H. 857. Glaucium flore luteo, T. 254. *Ang.* Yellow-horned Poppy, or Sea Poppy. *Uſu.* Herba, Semen.

Papillaris. *Vid.* Lampſana.

Paralyſis, Herba paralyſis, Primula veris, *Med.* Verbaſculum pratenſe odoratum, B. P. 241. Primula veris odorata, flore luteo ſimplici, J. B. 3. 495. T. 124. Primula veris major, Ger. R. H. 1081. *Ang.* Common Cowſlips, or Paigles. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

Pareira brava, *Med.* Pareyra, Ambutua, Butua, overo Brutua, Zan. Hiſt. Phar. Pariſ. xc. Butua overa Brutua, Pianta Indiana, Zan. H. 59. *Ang.* Wild Vine. *Uſu.* Radix.

Parietaria, Helxine, *Med.* Parietaria officinarum & Dioſcoridis, B. P. 121. T. 509. Parietaria, Ger. R. H. 206. *Ang.* Common Pellitory of the Wall. *Uſu.* Herba.

Parnaſſia, *Med.* Hepatica alba *Offic.* Dale 236. Gramen Parnaſſi, Ger. R. H. 1049. Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore, B. P. 309. Parnaſſia paluſtris & vulgaris, T. 246. Gramen Parnaſſi Dodonæo, quibuſdam Hepaticus flos, J. B. 3. 537. *Ang.* Graſs of Parnaſſus, or White Liverwort. *Uſu.* Folia, Flores.

Paronychia Matthioli. *Vid.* Adiantum album.

Paronychia rutaceo folio, *Med.* Sedum tridactylites tectorum, B. P. 285. R. H. 1043. Paronychia altera, Dod. 112. Paronychia rutaceo folio, Ger. 624. Saxifraga verna annua humilior, T. 252. *Ang.* Rue Whitlow-graſs. *Uſu.* Herba.

Parthenium. *Vid.* Matricaria.

Paſſulæ, Paſſulæ majores, Uvæ paſſæ, Uvæ paſſæ majores, *Med.* Uva paſſa major, Βυμαστος Græcis, B. P. 299. Uvæ paſſæ, quod ad ſolem expandantur, R. H. 1616.

6. Uva paſſa, J. B. 2. 85. *Ang.* Raiſins of the
n. *Sunt* Fructus aridi.
Paſſulæ Damaſcenæ, Uvæ paſſæ Damaſcenæ, *Med.*
Tulæ maximæ ſeu Damaſcenæ, Zibebæ dictæ, Schrod.
. *Ang.* Damaſk Raiſins. *Sunt* Vitis Damaſcenæ,
P. T. 613. Fructus exſiccati.
Paſſulæ minores, Uvæ Corinthiacæ, *Med.* Uvæ paſ-
minores, vel Paſſulæ Corinthiacæ, B. P. 299. Vi-
Corinthiaca, ſive apyrina, J. B. 2. 72. R. H. 1614.
613. *Ang.* The Currant Vine. *Uſu.* Fructus aridi.
aſtinaca, Paſtinaca ſylveſtris, Elaphoboſcum, *Med.*
inaca ſylveſtris latifolia, B. P. 155. T. 319. R. H.
. *Ang.* Wild Parſnep. *Uſu.* Radix, Semen.
aſtinaca aquatica. *Vid.* Sium.
aſtinaca hortenſis, *Med.* Paſtinaca ſativa latifolia,
. 155. T. 319. Paſtinaca latifolia ſativa, Ger.
H. 410. *Ang.* Garden Parſnep. *Uſu.* Radix, Se-
.
atientia. *Vid.* Hippolapathum.
edicularis. *Vid.* Staphiſagria.
edro del Cobra. *Vid.* Lapis Serpentis.
edro del Porco. *Vid.* Bezoar Hyſtricis.
entaphyllon, Quinquefolium, *Med.* Quinquefoli-
majus repens, B. P. 325. T. 297. Pentaphyllum
atiſſimum, Park. R. H. 611. *Ang.* Common Cin-
oil, Five-fingers, or Five-leaved Graſs. *Uſu.* Ra-
Herba.
po, *Med.* Pepo vulgaris, R. H. 639. T. 105.
rbita foliis aſpera, ſive Zucha flore luteo, J. B. 2.
Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio a-
, B. P. 312. *Ang.* The Common Pumpion. *Uſu.*
us, Semen.
rcepier, *Med.* Percepier Anglorum, Ger. R. H.
Chærophyllo nonnihil ſimilis, B. P. 152. Per-
er Anglorum quibuſdam, J. B. 3. 2. 74. Alchi-
montana minima, Col. 1. 146. T. 508. *Ang.*
y-break Stone, or Parſley-piert. *Uſu.* Herba.
rfoliata, *Med.* Perfoliata vulgatiſſima, ſive arven-
. P. 277. Perfoliata vulgaris, Ger. R. H. 470.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum, T. 310. *Ang.* Thorow-wax. *Uſu.* Herba, Semen.

Perforata. *Vid.* Hypericum.

Periclymenum. *Vid.* Caprifolium.

Perlæ. *Vid.* Margaritæ.

Perſica, Perſica mala, *Med.* Perſica molli carne & vulgaris, viridis & alba, B. P. 440. T. 624. Malus Perſica, J. B. 1. 157. R. H. 1515. *Ang.* The Peach-tree. *Uſu.* Flores, Fructus, Nuclei.

Perſicaria, Perſicaria non maculata, Perſicaria urens, Hydropiper, *Med.* Perſicaria urens, ſeu Hydropiper, B. P. 101. T. 509. Perſicaria vulgaris acris, ſive Hydropiper, J. B. R. H. 182. *Ang.* Arſmart, Culrage, or Water-pepper. *Uſu.* Herba.

Perſicaria maculata, Perſicaria mitis, *Med.* Perſicaria mitis maculoſa, B. P. 101. T. 109. Perſicaria maculoſa, Ger. R. H. 183. *Ang.* Dead or Spotted Arſmart. *Uſu.* Herba.

Perſonata. *Vid.* Bardana.

Pervinca. *Vid.* Vinca pervinca.

Peruvianus cortex. *Vid.* Quinquina.

Pes Anſerinus. *Vid.* Atriplex ſylveſtris.

Pes Aſininus. *Vid.* Alliaria.

Pes Cati. *Vid.* Gnaphalium montanum.

Pes Columbinus. *Vid.* Geranium columbinum.

Pes Leonis. *Vid.* Alchimilla.

Pes Leporinus. *Vid.* Lagopus.

Petaſites, Tuſſilago major, *Med.* Petaſites major & vulgaris, B. P. 197. T. 451 Petaſites, Ger. R. H 260. *Ang.* Butter-bur, or Peſtilent-wort. *Uſu.* Radix, Flores.

Petroleum, Petroleum flavum, Naptha Italica, *Med* Petroleum candidum vel flavum, Worm. 30. Charlet Foſſ. 13. *Ang.* Italian Oil of Petre, or Rock-oil *Eſt* Bitumen liquidum.

Petroleum vulgare, Oleum petræ, *Med.* Petroleum rubrum, Worm. 30. Charlet. Foſſ. 13. *Ang.* Common Rock-oil. *Eſt* Bitumen liquidum.

Petroleum Barbadenſe, *Med.* Piſſelæum Indicum *Offic.* Dale 25. *Ang.* Barbadoes Tar. *Eſt* Bitumen liquidum

idum ſpiſſius. A quo Petroleum Scoticum vix differt.
etroſelinum. *Vid.* Apium hortenſe.
etroſelinum Macedonicum. *Vid.* Apium Macedoni-
a.
etroſelinum montanum. *Vid.* Oreoſelinum.
etum. *Vid.* Nicotiana.
eucedanum, Fœniculum porcinum, *Med.* Peuce-
um Germanicum, B. P. 149. T. 318. Peuceda-
, Ger. R. H. 243. *Ang.* Hare-ſtrong, Hogs-fen-
or Sulphur-wort. *Uſu.* Radix.
haſeolus, *Med.* Smilax hortenſis, ſive Phaſeolus
or, B. P. 339. Smilax hortenſis, J. B. 2. 255.
H. 884. Phaſeolus vulgaris, Lob. T. 412. *Ang.*
nmon Kidney-beans, or French-beans. *Uſu.* Sili-
, Semen.
hellandrium. *Vid.* Cicutaria aquatica.
hu. *Vid.* Valeriana.
hyllitis. *Vid.* Lingua cervina.
hytolacca, *Med.* Solanum magnum Virginianum
um, Park. 347. Solanum racemoſum Americanum,
H. 662. Phytolacca Americana, majori fructu, T.
Ang. Redweed of Virginia, Red Nightſhade,
ork-phyſick. *Uſu.* Folia.
icea, Abies picea, *Med.* Picea major prima, ſive
es rubra, B. P. 493. Abies mas Theophraſti, R. H.
5. Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo,
85. *Ang.* The Pitch-tree, or common Fir-tree.
Lignum, Summitates, Reſina; unde Reſina alba,
Pixque Burgundica parantur, Dale 277.
loſella. *Vid.* Auricula muris.
menta. *Vid.* Piper Jamaicenſe.
mpinella, Sanguiſorba, *Med.* Pimpinella ſanguiſor-
ninor, B. P. 160. T. 157. Pimpinella vulgaris ſi-
inor, Park. R. H. 401. Sanguiſorba minor, J. B.
. 113. *Ang.* Burnet. *Uſu.* Herba.
mpinella ſaxifraga, Pimpinella alba, *Med.* Pim-
lla ſaxifraga major, umbella candida, B. P. 159.
pinella ſaxifraga, Ger. R. H. 445. Tragoſelinum
is umbella candida, T. 309. *Vel,* Pimpinella ſa-
ga major altera, B. P. 159. Pimpinella ſaxifraga

 minor

minor foliis Sanguiſorbæ, R. H. 445. Tragoſelinum alterum majus, T. 309. *Ang.* The Greater or Leſſer Burnet Saxifrage. *Uſu.* Radix, Herba.

Pinus, *Med.* Pinus ſativa, B. P. 491. R. H. 1398. T. 585. Pinus urbana ſive domeſtica, Park. 1534. Pinus oſſiculis duris, foliis longis, J. B. 1. 2. 248. *Ang.* The Pine-tree. *Uſu.* Folia, Nuclei ſeu Nuces pineæ, Reſina.

Pinus ſylveſtris, Pinaſter, *Med.* Pinus ſylveſtris, B. P. 491. R. H. 1399. Pinus ſylveſtris vulgaris Genevenſis, J. B. 1. 2. 253. T. 586. *Ang.* The Mountain Pine. *Uſu.* Folia, Reſina, Sicca ſive Thus vulgare, Terebinthina communis ac inde Reſina nigra; forte & Pix liquida ac ſicca, non minus quam e Picea.

Piper, Piper nigrum, *Med.* Piper rotundum nigrum, B. P. 411. R. H. 1341. Piper nigrum, J. B. 2. 181. Molago-codi, H. Mal. 7. 23. *Ang.* Black Pepper, a Spice. *Eſt* Fructus.

Piper album, *Med.* Piper rotundum album, B. P. 412. R. H. 1342. Piper album, J. B. 2. 181. Piper nigrum maturum decorticatum, Ph. Lond. 16. *Ang.* White Pepper. *Eſt* Fructus.

Piper Jamaicenſe, Pimenta, *Med.* Piper odoratum Jamaicenſe noſtratibus, R. H. 1342. Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis, Sloan. Cat. 161. Hiſt. 2. 76. *Ang.* Jamaica Pepper, or All-ſpice Tree. *Uſu.* Fructus.

Piper Indicum. *Vid.* Capſicum.

Piper longum, Macropiper, *Med.* Piper longum orientale, B. P. 412. Piper longum, J. B. 2. 181. R. H. 1343. Cattu-tirpali, H. Mal. 7. 27. *Ang.* Long Pepper. *Eſt* Fructus.

Piperitis. *Vid.* Lepidium.

Piſſaſphaltos, Piſſaſphaltum, Bitumen vulgare, *Med.* Piſſaſphaltum, Worm. 30. Charlet. Foſſ. 14. Piſſaſphalton nativum, Schrod. 734. *Ang.* Common Foſſile Pitch, or Bitumen. *Eſt* Bitumen molle.

Piſſelæum. *Vid.* Petroleum Barbadenſe.

Piſtacia, Nux piſtacia, *Med.* Piſtacia peregrina fructu racemoſo, ſive Terebinthus Indica Theophraſti, B. P.

B. P. 401. Piſtacia, Ger. R. H. 1682. Terebinthus Indica Theophraſti, Piſtacia Dioſcoridis, Lob. T. 580. *Ang.* The Piſtachio, or Fiſtick-nut Tree. *Uſu.* Fructus ſeu Nuces.

Piſtacia ſylveſtris. *Vid.* Staphylodendron.

Piſtolochia, Ariſtolochia tenuis Gallis, *Med.* Ariſtolochia Piſtolochia dicta, B. P. 307. T. 162. Ariſtolochia polyrhizos, J. B. 3. 561. R. H. 763. *Ang.* Buſhy-rooted Birthwort. *Uſu.* Radix.

Piſum, *Med.* Piſum arvenſe, B. P. 342. T. 394. Piſa vulgaria ſive arvenſia, J. B. 2. 297. Piſum vulgare arvenſe, R. H. 891. *Ang.* Common Field Peaſe. *Uſu.* Semina.

Pityuſa. *Vid.* Eſula minor.

Pix, Pix nigra, Pix ſicca ſeu arida, *Med.* Pix ſicca, Παλιμπισσα Dioſcoridi, B. P. 504. Pix ſicca, R. H. 1402. Pix ſicca, Palimpiſſa, Pix navalis, Schrod. 735. *Ang* Common Black Pitch. *Eſt* Reſina.

Pix Burgundica, Pix alba, *Med.* Pix Burgundica, R. H. 1403. Dale 277. *Ang.* Burgundy Pitch. *Eſt* Reſina.

Pix Græca. *Vid.* Reſina nigra.

Pix liquida, *Med.* Pix, Πισσα, B. P. 504. Pix liquida, R. H. 1397. Pix liquida, Piſſelæon Dioſcoridis, Schrod. 735. *Ang.* Common Tar. *Eſt* Reſina.

Plantago, Plantago latifolia, Septinervia, Arnogloſſum, *Med.* Plantago latifolia ſinuata, B. P. 189. T. 126. Plantago latifolia vulgaris, Park. R. H. 876. *Ang.* Broad-leaved Plantain, or Way-bred. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Plantago anguſtifolia, Quinquenervia, *Med.* Plantago anguſtifolia major, B. P. 189. T. 127. Plantago quinquenervia, Ger. R. H. 877. *Ang.* The Greater Narrow-leaved Plantain or Ribwort. *Uſu.* Folia, Semen.

Plantago aquatica, *Med.* Plantago aquatica latifolia, B. P. 190. Plantago aquatica, J. B. 3. 787. R. H. 118. Ranunculus paluſtris, Plantaginis folio ampliore, T. 292. *Ang.* Great Water Plantain, *Uſu.* Radix, Folia.

Platanus,

Platanus, *Med.* Platanus, B. P. 431. J. B. 1. 170. Platanus orientalis verus, Park. 1427. R. H. 1706. T. 590. *Ang.* The True Plane-tree. *Uſu.* Cortex, Folia.

Plumbago, Molybdæna, *Med.* Molybdæna ſeu Plumbago factitia, Schrod. 463. Plumbago, Worm. 136. Charlet. Foſſ. 56. *Ang.* Plumbage. *Eſt* Calx Plumbi.

Plumbago (herba). *Vid.* Dentaria.

Plumbum, Saturnus, *Med.* Plumbum nigrum, Worm. 124. Charlet. Foſſ. 48. *Ang.* Lead. *Eſt* Metallum.

Plumbum nigrum *Offic.* Dale 22. Nigrica fabrilis, Mer. pin. 218. Charlet. Foſſ. 2. Ochra nigra, Act. Phil. N° 240. p. 183. *Ang.* Black Lead, Wadt, or Kello. *Eſt* Minera.

Podograria. *Vid.* Angelica ſylveſtris.

Polium, Polium montanum, *Med.* Polium montanum luteum, B. P. 220. R. H. 525. T. 206. *Ang.* Yellow Poley-mountain. *Vel* Polium maritimum erectum Monſpeliacum, B. P. 221. R. H. 524. T. 206. *Ang.* Small Upright Poley-mountain. *Uſu.* Folia, Summitates.

Polium Creticum, *Med.* Polium anguſtifolium Creticum, B. P. 221. R. H. 525. Roſmarinum Stœchadis facie, Alp. exot. 103. Teucrium fruteſcens, Stœchadis Arabicæ folio & facie, T. Cor. 14. *Ang.* Poley of Candia, or Candy Tree-Germander. *Uſu.* Folia, Summitates.

Polygala, *Med.* Polygala vulgaris, B. P. 215. T. 174. Polygalon multis, J. B. 3. 386. Polygala, Ger. R. H. 1335. *Ang.* Common Blew Milk-wort. *Uſu.* Herba.

Polygonatum, Sigillum Solomonis, *Med.* Polygonatum latifolium vulgare, B. P. 303. T. 78. Polygonatum, Ger. R. H. 664. *Ang.* Solomon's Seal. *Uſu.* Radix, Herba, Baccæ.

Polygonum, Centinodium, Sanguinaria, *Med.* Polygonum latifolium, B. P. 281. T. 510. Polygonum mas vulgare, Ger. R. H. 184. *Ang.* Common Knotgraſs. *Uſu.* Herba.

Polypodium, Polypodium quernum, *Med.* Polypodium vulgare, B. P. 359. T. 540. Polypodium, J. B.

3

746. R. H. 137. *Ang.* Polypody of the Oak. *Uſu.* adix, Folia.

Polytrichum, Trichomanes, *Med.* Trichomanes ſive lytrichum officinarum, B. P. 356. T. 539. Trichoanes, Park. R. H. 140. *Ang.* Engliſh Black Main-hair. *Uſu.* Folia.

Polytrichum aureum. *Vid.* Adiantum aureum.

Poma amoris. *Vid* Amoris poma.

Pompholyx, Nihil album, *Med.* Pompholyx, Worm. 5. Charlet. Foſſ. 55. *Ang.* Pompholyx, or White utty. *Eſt* Flos ſeu Fuligo alba Zinci, recrementum is vulgo.

Populus, Populus nigra, *Med.* Populus nigra, B. P. 9. T. 592. R. H. 1417. Populus nigra, ſive Αἰγει-, J. B. 1. 2. 155. *Ang.* The Black Poplar-tree. *Uſu.* culi ſeu Gemmæ, Folia.

Populus alba, *Med.* Populus alba (quæ λευκη ab aldine dicitur) majoribus foliis, B. P. 429. Populus al-, Ger. R. H. 1418. Populus alba majoribus foliis, P. T. 592. *Ang.* The Abele, or White Poplar-tree. *u.* Cortex, Folia.

Porrum, *Med.* Porrum commune capitatum, B. P. . T. 382. Porrum, Park. R. H. 1126. *Ang.* mmon Leeks, or Porret. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Porrum juncifolium. *Vid.* Schœnopraſum.

Portulaca, *Med.* Portulaca latifolia, ſeu ſativa, B. P. 8. R. H. 1039. T. 236. *Ang.* Garden Purſlane, or rpie. *Uſu.* Herba, Semen.

Portulaca marina. *Vid.* Halimus.

Potamogeiton, *Med.* Potamogeton rotundifolium, P. 193. T. 233. Potamogiton rotundifolium, C. B. H. 188. Fontalis major latifolia vulgaris, Park. 54. *Ang.* Broad-leaved Pondweed. *Uſu.* Herba.

Potentilla. *Vid.* Argentina.

Praſium. *Vid.* Marrubium album.

Præcocia. *Vid.* Armeniaca.

Primula veris. *Vid.* Paralyſis.

Pruna, Pruna Gallica, *Med.* Prunus, B. P. 443. B. 1. 184. Prunus ſativa, C. B. R. H. 1526. Pruparva dulcia atrocærulea, B. P. 443. Prunus fructu parvo

parvo dulci atrocæruleo, T. 622. *Ang.* Common Prunes. *Sunt* Fructus exſiccati.

Pruna Brignolenſia, *Med.* Pruna ex flavo rufeſcentia mixti ſaporis, gratiſſima, B. P. 443. Pruna Briolenſia aut Brignolenſia, R. H. 1526. Prunus Brignonienſis fructu ſuaviſſimo, T. 623. *Ang.* The Prunello. *Ej* Fructus enucleatus & exſiccatus.

Pruna Damaſcena, *Med.* Pruna magna dulcia atro-cærulea, Brabyla Theocrito, B. P. 443. Pruna Damaſcena, R. H. 1526. Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo, T. 622. *Ang.* The Damaſk Prune. *Ej* Fructus exſiccatus.

Pruna ſylveſtria. *Vid.* Acacia Germanica.

Prunella. *Vid.* Brunella.

Pſeudoacacia *Offic.* Dale 344. Acacia, Phar. Pariſ ii. Pſeudoacacia vulgaris, T. 649. Arbor ſiliquoſa Virginenſis ſpinoſa, Locus noſtratibus dicta, Park. 155c Acacia Virginiana ſiliquis glabris, R. H. 1719. *Ang* Baſtard Acacia. *Uſu.* Flores.

Pſeudoacorus. *Vid.* Acorus adulterinus.

Pſeudobunias. *Vid.* Barbarea.

Pſeudomelanthium. *Vid.* Nigellaſtrum.

Pſeudorhabarbarum. *Vid.* Thalictrum.

Pſyllium, *Med.* Pſyllium majus erectum, B. P. 191 T. 128. Pſyllium vulgare, Park. R. H. 881. *Ang* Common Fleawort. *Uſu.* Semen.

Ptarmica, Pſeudopyrethrum, *Med.* Dracunculus pratenſis, ſerrato folio, B. P. 98. Ptarmica, Ger. R. H 344. Ptarmica vulgaris, folio longo ſerrato, flore albo J. B. 3. 147. T. 496. *Ang.* Sneezwort, or Baſtard Pellitory. *Uſu.* Radix, Folia.

Pulegium, Pulegium regale, *Med.* Pulegium latifolium, B. P. 222. Pulegium, J. B. 3. 256. R. H. 533 Mentha aquatica, ſeu Pulegium vulgare, T. 189. *Ang* Penny-royal, or Pudding-graſs. *Uſu.* Herba.

Pulegium cervinum, *Med.* Pulegium anguſtifolium B. P. 222. R. H. 534. Mentha aquatica, Satureia folio, T. 190. *Ang.* Harts Penny-royal. *Uſu.* Herba

Pulicaria. *Vid.* Conyza.

Pulmonaria, Pulmonaria maculoſa, *Med.* Symphy-tum

m maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia, B. P. 259. ulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens, J. B. 3. 95. T. 136. Pulmonaria maculoſa, Ger. R. H. 488. *ng.* Spotted Lungwort, Sage of Jeruſalem, or Jeruſlem Cowſlips. *Uſu.* Folia, Flores.

Pulmonaria aurea, Pulmonaria Gallica, *Med.* Hiecium murorum folio piloſiſſimo, B. P. 129. R. H. 9. T. 471. Piloſella major quibuſdam, aliis Pulmoria flore luteo, J. B. 2. 1033. *Ang.* French or Gold- Lungwort. *Uſu.* Herba.

Pulſatilla, Herba venti, *Med.* Pulſatilla folio craſſie, & majore flore, B. P. 177. T. 284. Pulſatilla lgaris, Ger. R. H. 633. *Ang.* The Greater or Dah Paſque-flower. *Uſu.* Radix, Folia.

Pumex, *Med.* Pumex, Virgilio Lapis bibulus, De ot. 400. Pumex, De Laet. 130. Worm. 47. *Ang.* ne Pumice Stone. *Eſt* Lapis.

Punica. *Vid.* Granata.

Pyracantha, *Med.* Oxyacantha Dioſcoridis, ſive ina acuta pyrifolia, B. P. 454. Pyracantha, Park. H. 1459. Meſpilus aculeata, Amygdali folio, T. 2. *Ang.* The Evergreen Thorn, or Pyracantha. . Fructus.

Pyrethrum, *Med.* Pyrethrum flore Bellidis, B. P. 3. R. H. 353. Buphthalmum Creticum Cotulæ fa- flore luteo & albo, Breyn. Cent. 150. t. 75. R. H. . *Ang.* Pellitory of Spain. *Uſu.* Radix.

Pyrola, *Med.* Pyrola rotundifolia major, B. P. 191. 256. Pyrola, Ger. R. H. 1235. *Ang.* Common nter Green. *Uſu.* Herba.

Pyrus, *Med.* Pyrus, R. H. 1450. Pyrus ſativa, P. 432. T. 628. *Ang.* The Pear-tree. *Uſu.* Fru- .

Q

Quercula calamandrina. *Vid.* Chamædrys.

Quercus, *Med.* Quercus cum longo pediculo, B. P. . T. 583. Quercus vulgaris longis pediculis, J. B. ..70. R. H. 1385. *Ang.* The Common Oak. *Uſu.*

Cortex, Folia, Germina, Glandes, Glandium cupulæ, Gallæ.

Quinquefolium. *Vid.* Pentaphyllon.

Quinquenervia. *Vid.* Plantago anguſtifolia.

Quinquina, China Chinæ, Cortex, Cortex Peruvianus, Kina Kina, *Med.* Arbor febrifuga Peruviana China Chinæ & Quinquina & Gannana peride dicta, Hiſpanis Palos de calentura, Cortex arboris Cortex Peruvianus vulgo dicitur, inque pulverem redactus pulvis patrum (ſcil. Jeſuitarum) & Pulvis Cardinalis de Lugo, R. H. 1796. Quinquina, Condam. Act. Pariſ. 1738. Cinchona, Lin. Gen. pl. 527. *Ang.* The Jeſuits Tree, rather the Quinquina Tree. *Uſu.* Cortex.

R

Radicula. *Vid.* Raphanus.

Radix Braſilienſis. *Vid.* Ipecacuanha.

Radix dulcis. *Vid.* Glycyrrhiza.

Rana, *Med.* Rana aquatica, Jonſt. Quad. 130. R Syn. Anim. 247. *Ang.* The Common Frog, or Paddock. *Uſu.* Animal ipſum, & ejus Ova Sperma & Sperniola dicta.

Ranunculus, *Med.* Ranunculus bulboſus, Ger. R H 581. Ranunculus pratenſis, radice verticilli modo rotunda, B. P. 178. T. 289. Ranunculus tuberoſus major, J. B. 3. 417. *Ang.* Round-rooted or bulbous Crowfoot. *Uſu.* Radix, Herba.

Rapa, Rapum, *Med.* Rapa ſativa rotunda, B. P. 89. T. 228. R. H. 800. Rapum ſativum rotundum J. B. 2. 838. *Ang.* Round-rooted Turnep. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Raphanus, Raphanus hortenſis, Radicula, *Med.* Raphanus minor oblongus, B. P. 96. T. 229. Raphanus minor præcox, Park. R. H. 805. *Ang.* Common Garden Radiſh, or Raifort. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Raphanus ruſticanus, Raphanus ſylveſtris, Raphanus marinus, Armoracia, *Med.* Raphanus ruſticanus B. P. 96. R. H. 818. Cochlearia folio cubitali, T.

215

[...]5. Raphanus ſylveſtris ſive Armoracia multis, J. B. [...]851. *Ang.* Horſe Radiſh, or Redcole. *Uſu.* Ra[...]x, Folia.

Raphanus ſylveſtris Gallis. *Vid.* Lepidium.

Rapiſtrum, Lampſana vera quibuſdam, *Med.* Lam[...]ana, Matth. 356. Rapiſtrum flore luteo, B. P. 95. [...]B. 2. 844. Rapiſtrum arvorum, Ger. R. H. 802. [...]napi arvenſe præcox, ſemine nigro, H. Ox. 2. 216. [...]. 227. *Ang.* Charlock, Chadlock, Kedlock, or [...]ild Muſtard, *Uſu.* Folia, Semen.

Regina prati. *Vid.* Ulmaria.

Reſta bovis. *Vid.* Anonis.

Reſina, Reſina alba vel flava, *Med.* Reſina com[...]unis, *Offic.* Dale 277. Reſina pinea ſeu Reſina al[...]a, Ph. Par. xcviii. *Ang.* White Roſin. *Eſt* Piceæ [...]t Pinaſtri reſina cocta

Reſina nigra, Colophonia, Pix Græca, *Med.* Co[...]phonia officinarum, B. P. 504. Dale 278. *Ang.* [...]ack Roſin, or Colophony. *Eſt* Reſiduum a deſtilla[...]one Olei Terebinthinæ.

Rhabarbarum, Rhabarbarum verum, *Med.* Rha[...]rbarum officinarum, B. P. 116. Rhabarbarum mo[...]rnorum, R. H. 170. Rhabarbarum genuinum offi[...]narum, Park. 156. An Lapathum orientale, Bar[...]næ foliis undulatis, Rand. H. Chelſ. 109.? *Ang.* [...]rue Rubarb. *Uſu.* Radix.

Rhabarbarum monachorum. *Vid.* Hippolapathum.

Rhamnus, Rhamnus catharticus, Spina cervina, Spi[...]a ſolutiva, *Med.* Rhamnus catharticus, B. P. 478. [...]P. 1. 2. 55. R. H. 1625. T. 593. Rhamnus ſolu[...]rus, ſive Spina infectoria vulgaris, Park. 243. *Ang.* [...]ack-thorn, or Purging-Thorn. *Uſu.* Cortex, Baccæ.

Rhaponticum, Rheum, Rheum Ponticum, *Med.* Rha[...]nticum folio Lapathi majoris glabro, Rha & Rheum [...]ioſcoridis, B. P. 116. Rhaponticum Alpini, R. H. [...]o. Rhabarbarum forte Dioſcoridis & antiquorum, [...]. 89. *Ang.* True Rhapontick, or Engliſh Rubarb. [...]*ſu.* Radix, Folia.

Rhaponticum vulgare, Centaurium majus, *Med.* Cen[...]urium majus, folio in lacinias plures diviſo, B. P.

M 2 117.

117. T. 449. Centaurium magnum, Ger. R. H. 329. Rhaponticum vulgare, Schrod. 662. Ph. Par. xcix. *Ang.* Great Centory. *Uſu.* Radix.

Rhodia radix, *Med.* Rhodia radix, B. P. 286. R. H. 690. Anacampſeros radice roſam ſpirante, T. 264. *Ang.* Roſewort, or Roſe-root. *Uſu.* Radix, Herba.

Rhodium lignum. *Vid.* Aſpalathus.

Rhœas. *Vid.* Papaver rubrum.

Rhus, Rhus obſoniorum, Sumach, *Med.* Rhus folio Ulmi, B. P. 414. T. 611. Rhus ſive Sumach, J. B. 555. R. H. 1590. Sumach ſive Rhus obſoniorum & coriariorum, Park. 1450. *Ang.* Common Sumach. *Uſu.* Folia, Flores, Fructus.

Ribes, Ribeſium, *Med.* Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa, hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum, B. P. 455. T. 639. Ribes vulgaris fructu rubro, Ger. R. H. 1485. *Ang.* Common Red Currants. *Uſu.* Baccæ, Ribeſia dictæ.

Ribes, vel Ribeſium nigrum, *Med.* Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro, B. P. 455. T. 640. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente, J. B. 2. 98. R. H. 1486. Ribes niger dictus, folio olente, Chab. 112. Ribes nigra, Park. par. 558. *Ang.* The Black Currant. *Uſu.* Fructus ſeu Baccæ.

Ricinus. *Vid.* Cataputia major.

Riſigallum vel Riſagallum. *Vid.* Arſenicum.

Rogga. *Vid.* Secale.

Ros Solis, Roſa Solis, Rorella, *Med.* Ros Solis folio rotundo, B. P. 357. R. H. 1100. T. 245. *Ang.* Sun-dew, Red-rot, or Roſa Solis with round Leaves. *Uſu.* Planta integra.

Roſa alba, *Med.* Roſa alba vulgaris major, B. P. 482. T. 637. Roſa alba, Ger. R. H. 1473. *Ang.* The Common White Roſe. *Uſu.* Flores, vel Petala.

Roſa canina. *Vid.* Cynoſbaton.

Roſa Damaſcena, Roſa pallida, *Med.* Roſa purpurea, B. P. 481. T. 637. Roſa Damaſcena, Park. R. H. 1468. *Ang.* The Common Damaſk Roſe. *Uſu.* Flores ſeu Petala; Anthera ſeu Staminum Apices.

Roſa rubra, *Med.* Roſa rubra multiplex, B. P. 481.

T.

637. Roſa rubra, Ger. R. H. 1468. *Ang.* The mmon Red Roſe. *Uſu.* Flores, Anthera.

Roſmarinus, Libanotis coronaria, *Med.* Roſmari- s hortenſis anguſtiore folio, B. P. 217. T. 195. Roſ- rinus coronarius fruticoſus, J. B. R. H. 515. *Ang.* mmon Roſemary. *Uſu.* Folia, Summitates, Flo- Anthos dicti.

Rubia, Rubia tinctorum, Erythrodanum, *Med.* Ru- tinctorum ſativa, B. P. 333. T. 114. Rubia tin- rum, Ger. R. H. 480. *Ang.* Madder. *Uſu.* Ra- , Herba.

Rubrica, Rubrica fabrilis, *Med.* Rubrica, Græcis λτος, Worm. 4. Charlet. Foſſ. 2. Rubrica fabrilis, atth. 937 *Ang.* Red Oker, Ruddle, or Marking- ne. *Eſt* Lapis.

Rubus, Rubus vulgaris, *Med.* Rubus vulgaris, ſi- Rubus fructu nigro, B. P. 479. T. 614. Rubus ma- fructu nigro, J. B. R. H. 1639. *Ang.* The Com- n Bramble or Black-berry Buſh. *Uſu.* Folia, Cy- , Fructus ſeu Mora Bati.

Rubus Idæus, *Med.* Rubus Idæus ſpinoſus, B. P. 9. T. 614. Rubus Idæus ſpinoſus fructu rubro, B. 2. 59. R. H. 1640. *Ang.* The Raſp-berry Buſh, amboiſe, or Hind-berry. *Uſu.* Folia, Cymæ, Fru- s ſeu Frambœſia.

Rumex. *Vid.* Lapathum.

Ruſcus, Bruſcus, Oxymyrſine, *Med.* Ruſcus, B. P. o. J. B. 1. 579. R. H. 664. Ruſcum, Dod. 744. ſcus myrtifolius aculeatus, T. 79. *Ang.* Butchers oom, or Knee Holly. *Uſu.* Radix, Cymæ.

Ruta, Ruta hortenſis, *Med.* Ruta hortenſis latifo- , B. P. 336. T. 257. Ruta ſativa vel hortenſis, B. 3. 197. R. H. 874. *Ang.* Garden Rue, or Herb Grace. *Uſu.* Folia, Summitates, Fructus, Semen.

Ruta capraria. *Vid.* Galega.

Ruta muraria. *Vid.* Adiantum album.

Ruta pratenſis. *Vid.* Thalictrum.

Ruta ſylveſtris. *Vid.* Harmel.

S

Sabina, Savina, *Med.* Sabina folio Tamariſci Dioſcordis, B. P. 487. Sabina ſterilis, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. Sabina vulgaris, Park. R. H. 1415. *Ang.* Common or Barren Savine. *Uſu.* Summitates.

Sabina baccifera, *Med.* Sabina folio Cupreſſi, B. P. 487. Sabina baccifera, Ger. 1376. J. B. 1. 2. 288. Cedrus baccifera fructu minore cæruleo, R. H. 1415. *Ang.* Berry-bearing Savine. *Uſu.* Summitates.

Saccharum, *Med.* Saccharum, R. H. 1279. Arundo ſaccharifera, B. P. 18. Theat. 193. Arundo ſaccharina, J. B. 2. 531. R. H. 1278. *Ang.* The Sugar Cane, or Reed. *Uſu.* Sal eſſentialis, ſive Saccharum.

Sagapenum, Serapinum, *Med.* Sagapenum, B. P. 494. J. B. 3. 2. 156. Sagapenum omnium autorum, R. H. 1843. *Ang.* Gum Sagapen. *Eſt* Gummi-reſina.

Sago, Zagu, *Med.* Sagou ſeu Zagou, R. H. 1360. Palmam referens arbor farinifera, B. P. 508. Palma Indica, caudice in annulos protuberantes diſtincto, fructu pruniformi, R. H. 1360. Todda-panna, H. Mal. 3. 9. *Ang.* The Sago Palm-tree, or Libby-tree. *Uſu.* Medullæ fœcula granulata.

Sal Alkali. *Vid.* Cineres clavellati.

Sal Ammoniacus, *Med.* Sal Ammoniacum artificiale, Schrod. 483. Sal Ammoniacus artificialis, Worm. 20. Charlet. 7. Sal Ammoniacus hodiernus factitius, B. Chem. 1. 45. Sal Ammoniacus, Act. Pariſ. 1735. *Ang.* Salt Armoniac, or Sal Ammoniac. *Eſt* Sal.

Sal catharticus amarus, *Med.* Sal catharticum amarum, Dale 15. *Ang.* Epſom Salt. *Eſt* Sal ex recremento ſalis marini amaro paratus.

Sal communis ſive cibarius, Sal marinus, *Med.* Sal artificialis, Worm. 19. Charlet. 7. *Ang.* Common Salt. *Eſt* Sal aquæ marinæ.

Sal Gemmæ, Sal gemmeus, *Med.* Sal foſſilis, qui & Sal Gemmæ in officinis dicitur, Worm. 20. Sal Gemmæ, Charlet. 7. *Ang.* Sal Gem. *Eſt* Sal cryſtallinus.

Sal Petræ. *Vid.* Nitrum.

Salep,

alep, *Med.* Serapias *Offic.* Dale 254. Orchis mo-
mas foliis non maculatis, Vail. Bot. p. 151. Or-
bulbis indiviſis. Nectarii labio quadrifido crenulato,
ıu obtuſo, Linn. Fl. Suec. p. 260. *Ang.* Salep,
Turkey Satyrion. *Uſu.* Radix.
alix, *Med.* Salix vulgaris alba arboreſcens, B. P.
. T. 590. Salix maxima fragilis alba hirſuta, J. B.
. 212. R. H. 1419. *Ang.* The moſt common White
low-tree. *Uſu.* Cortex, Folia.
alſaparilla. *Vid.* Sarſaparilla.
alvia, Salvia major, *Med.* Salvia major, an Spha-
s Theophraſti? B. P. 237. T. 180. Salvia latifo-
J. B. 3. 304. R. H. 509. *Ang.* The Greater or
nmon Sage. *Uſu.* Folia, Summitates, Flores.
alvia minor, Salvia virtutis, *Med.* Salvia minor,
ta & non aurita, B. P. 237. T. 181. Salvia minor,
. R. H. 510. *Ang.* Sage of Virtue. *Uſu.* Folia,
ımitates, Flores.
alvia ſylveſtris, Scorodonia, *Med.* Scordium alte-
, ſive Salvia ſylveſtris, B. P. 247. Scorodonia ſive
ia agreſtis, Ger. R. H. 576. Scordotis ſive Scor-
ı folio Salviæ, J. B. 3. 293. Chamædrys frutico-
lveſtris, Meliſſæ folio, T. 205. *Ang.* Wood Sage.
Folia, Summitates.
alvia virtutis. *Vid.* Salvia minor.
alvia vitæ. *Vid.* Adiantum album.
ımbucus, Acte, *Med.* Sambucus fructu in um-
ı nigro, B. P. 456. T. 606. Sambucus vulgaris,
1. 544. R. H. 1609. *Ang.* The Common Elder-
Uſu. Cortex, Folia, Cymæ, Flores, Fructus
Baccæ Grana Actes dictæ.
ımbucus aquatica. *Vid.* Opulus.
ımbucus humilis. *Vid.* Ebulus
ımbucus montana, *Med.* Sambucus racemoſa ru-
B. P. 456. T. 606. R. H. 1610. Sambucus ra-
oſa vel cervina, Ger. 1422. *Ang.* Harts Elder, or
ntain Elder. *Uſu.* Folia, Fructus.
ımpſuchum. *Vid.* Marjorana.
ındaracha Arabum. *Vid.* Juniperus.

Sandaracha

Sandaracha Græcorum. *Vid.* Arſenicum nativum rubrum.

Sandyx. *Vid.* Ceruſſa & Minium.

Sanguinaria. *Vid.* Polygonum.

Sanguis Draconis, *Med.* Sanguis Draconis officinarum, B. P. 499. Sanguis Draconis, R. H. 1598. Draco arbor Indica ſiliquoſa, Populi folio; Angſana vel Anſava Javanica, H. Amſtel. 1. 213. R. Dendr. 113. *Ang.* Dragons-blood Tree. *Uſu.* Gummi-reſina.

Sanguis (potius Cruor) hircinus, humanus, porcinus, *&c.* Abeant!

Sanguiſorba. *Vid.* Pimpinella.

Sanguiſuga. *Vid.* Hirudo.

Sanicula, Sanicula mas, Diapenſia, *Med.* Sanicula officinarum, B. P. 319. T. 326. Sanicula mas Fuchſii, ſive Diapenſia, J. B. 3. 639. Sanicula ſive Diapenſia, Ger. R. H. 475. *Ang.* Sanicle, or Self-heal. *Uſu.* Folia.

Sanicula fœmina, Aſtrantia nigra, *Med.* Helleborus niger Saniculæ folio major, B. P. 186. Sanicula fœmina quibuſdam, aliis Elleborus niger, J. B. 3. 638. Aſtrantia major, corona floris purpuraſcente, T. 314. *Ang.* Black Maſterwort, or Female Sanicle. *Uſu.* Folia, Radix.

Sanicula montana, Cortuſa, *Med.* Sanicula montana latifolia laciniata, B. P. 245. Sanicula Alpina ſive Cortuſa Matthioli, Park. R. H. 1084. Auricula Urſi laciniata ſeu Cortuſa Matthioli, T. 121. *Ang.* Bears-ear Sanicle. *Uſu.* Folia.

Santalum, Santalum citrinum, *Med.* Santalum pallidum, B. P. 392. Santalum citrinum, J. B. 1. 486. R. H. 1804. *Ang.* Yellow Sanders. *Eſt* Lignum.

Santalum album, *Med.* Santalum album, B. P. 392. J. B. 1. 486. R. H. 1804. *Ang.* White Sanders. *Eſt* Lignum.

Santalum rubrum, *Med.* Santalum rubrum, B. P. 393. J. B. 1. 489. R. H. 1805. *Ang.* Red Sanders. *Eſt* Lignum.

Santonicum, Semen Cinæ, Semen Lumbricorum, Semen Sanctum, Semen Zedoariæ, Sementina, *Med.* Abſinthium

ſinthium Santonicum Judaicum, B. P. 139. R. H.
. Lumbricorum Semen, J. B. 3. 180. *Ang.* Worm
d. *Eſt* Craſſus ſquamoſus & aceroſus pulvis, ne-
quam Semen.
apan. *Vid.* Campechenſe lignum.
apo, Sapo albus, *Med.* Sapo albus Hiſpanicus,
Edinb. 19. Sapo durus ab Hiſpania, Ph. Lond. 18.
. Spaniſh Sope.
apo niger, Melanoſmegma, Sapo communis, Sapo
lis. *Ang.* Common Sope.
aponaria, Lanaria, Struthium, *Med.* Saponaria
or lævis, B. P. 206. Saponaria, Struthium, Lana-
Chab. 447. Saponaria, Ger. R. H. 999. Ly-
s ſylveſtris, quæ Saponaria vulgo, T. 336. *Ang.*
ewort. *Uſu.* Radix, Herba.
apphirus, *Med.* Sapphirus, De Boot. 183. De
. 30. Worm. 104. *Ang.* The Sapphire. *Eſt* La-
pretioſus.
rcocolla, *Med.* Sarcocolla, B. P. 498. R. H.
. Sarcocolla officinarum, J. B. 1. 308. Penæa
cordatis acuminatis, Royen. prod. 399. *Ang.*
ocol. *Eſt* Gummi-reſina.
rdus. *Vid.* Corneolus.
rſaparilla, Zarza, Zarzaparilla, *Med.* Smilax
a Peruviana, ſive Salſaparilla, B. P. 296. R. H.
Smilax viticulis aſperis Virginiana, folio hedera-
eni, Zarza nobiliſſima, Pluk. almag. 348. *Ang.*
parilla. *Uſu.* Radix.
ſſafras, *Med.* Saſſafras arbor ex Florida ficulneo
B. P. 431. Saſſafras, Ger. R. H. 1568. Cor-
nas odorata, folio trifido, margine plano, Saſſa-
licta, Pluk. Alm. 120. Laurus foliis integris &
is, H. Cliff. 154. *Ang.* The Saſſafras-tree. *Uſu.*
x, Lignum.
ureia, Satureia ſativa, *Med.* Satureia hortenſis,
unila ſativa Plinii, B. P. 218. Satureia hortenſis,
4. R. H. 518. Satureia ſativa, J. B. 3. 272.
7. *Ang.* Summer Savory. *Uſu.* Herba.
ureia montana, Thymbra, *Med.* Satureia mon-
B. P. 218. Satureia durior, J. B. 3. 272. R. H.

518. Calamintha fruteſcens, Satureiæ folio, facie & o-dore, T. 194. *Ang.* Winter Savory. *Uſu.* Fol[illegible] Summitates.

Saturnus. *Vid.* Plumbum.

Satyrium, Satyrium mas, Orchis, *Med.* Orch[illegible] morio mas, foliis maculatis, B. P. 81. R. H. 121[illegible] T. 432. *Ang.* The Male Satyrion, or Fool-ſton[illegible] *Uſu.* Radix.

Satyrium fœmina, *Med.* Orchis morio fœmina, B. [illegible] 82. Park. 1347. R. H. 1214. T. 433. *Ang.* The Fe-male Satyrion, or Fool-ſtones. *Uſu.* Radix.

Saxifraga, Saxifraga alba, *Med.* Saxifraga rotu[illegible]difolia alba, B. P. 309. T. 252. Saxifraga alba, G[illegible] R. H. 1048. *Ang.* White Saxifrage. *Uſu.* Folia c[illegible] Floribus; Radix quam Semen vocant.

Saxifraga Anglica, Saxifraga vulgaris, *Med.* Se[illegible] pratenſe, Silaus forte Plinii, B. P. 162. Saxifraga A[illegible]lica, facie Seſeli pratenſis, Ger. R. H. 453. An[illegible]lica pratenſis, Apii folio, T. 313. *Ang.* Engliſh [illegible] Meadow Saxifrage. *Uſu.* Herba, Semen.

Scabioſa, *Med.* Scabioſa pratenſis hirſuta, quæ [illegible]ficinarum, B. P. 269. T. 464. Scabioſa major, co[illegible]munior hirſuta, folio laciniato, J. B. 3. 2. R. H. 3[illegible] *Ang.* Common Field Scabious. *Uſu.* Herba.

Scammonium, Scammonium Alepenſe, *Med.* Sca[illegible]monia Syriaca, B. P. 294. R. H. 722. Convolvu[illegible] Syriacus & Scammonia Syriaca, H. Ox. 2. 12. T. [illegible] *Ang.* Scammony. *Uſu.* Gummi-reſina.

Scammonium Germanicum. *Vid.* Convolvulus.

Scariola. *Vid.* Endivia, & Lactuca ſylveſtris.

Schœnanthus, Schœnanthum. *Vid.* Juncus odorat[illegible]

Schœnopraſum, Porrum juncifolium, *Med.* Porr[illegible] ſectivum juncifolium, B. P. 72. Porrum ſectivum, [illegible] Schœnopraſon quibuſdam, J. B. 2. 553. R. H. 11[illegible] Schœnopraſon, Ger. 176. Cepa ſectilis juncifolia p[illegible]ennis, H. Ox. 2. 383. T. 383. *Ang.* Cives, or Chiv[illegible] *Uſu.* Folia.

Scilla, Squilla, Scilla rubra, *Med.* Pancratiu[illegible] Dod. 691. Scilla vulgaris radice rubra, B. P. 73. Sc[illegible] rubra magna vulgaris, J. B. R. H. 1164. Scilla ru[illegible]

mag[illegible]

agna vulgaris, J. B. 2. 615. Ornithogalum maritium, ſeu Scilla radice rubra, T. 381. *Ang.* The Red uill or Sea Onion. *Uſu.* Radix.

Scilla alba, *Med.* Scilla, Dod. 690. Scilla radice ba, B. P. 73. R. H. 1164. Ornithogalum maritium, ſeu Scilla radice alba, T. 381. *Ang.* The White uill or Sea Onion. *Uſu.* Radix.

Scincus, *Med.* Scincus, Jonſt. Quad. 138. Scins ſeu Crocodilus terreſtris, R. Syn. Anim. 271. Scins Lacerti ſpecies, Phar. Pariſ. cix. *Ang.* The Scink. *u.* Caro, aliis Lumbi, aliis Venter, Renes, Roſtrum, *&c.*

Sclarea. *Vid.* Horminum.

Scolopendrium. *Vid.* Aſplenum, & Lingua cervina.

Scolymus. *Vid.* Cinara.

Scordium, Scordium verum, *Med.* Scordium, B. P. 7. J. B. 3. 293. R. H. 576. Chamædrys paluſtris lium redolens, H. Ox. 3. 423. Chamædrys paluis caneſcens, ſeu Scordium officinarum, T. 205. *Ang.* ater Germander. *Uſu.* Herba.

Scordium alterum, & Scorodonia. *Vid.* Salvia ſylveris.

Scorpio, Scorpio terreſtris, *Med.* Scorpio, Jonſt. ſect. 95. Scorpius, R. Hiſt. Inſect. 9. *Ang.* The orpion. *Uſu.* Inſectum integrum.

Scorzonera, Viperaria, *Med.* Scorzonera latifolia uata, B. P. 275. T. 476. Scorzonera Hiſpanica ajor, Park. R. H. 248. *Ang.* Common Vipers-graſs, Scorzonera. *Uſu.* Radix.

Scrophularia, Ficaria, Millemorbia, *Med.* Scrophuria nodoſa fœtida, B. P. 235. T. 166. Scrophula- major, Ger. R. H. 764. *Ang.* Common Knobbyoted Figwort. *Uſu.* Radix, Herba.

Scrophularia aquatica, Betonica aquatica, *Med.* Scroularia aquatica major, B. P. 235. T. 166. R. H. 4. Betonica aquatica, Ger. 715. *Ang.* Water Beny, or Water Figwort. *Uſu.* Herba.

Scrophularia minor. *Vid.* Chelidonium minus.

Sebeſten, Myxa, Myxaria, *Med.* Sebeſtena domeica, an Ὀμαμαξις Athenæo? B. P. 446. Myxa ſive ebeſten, J. B. 1. 197. R. H. 1555. Prunus Malaba-

N 2 rica

rica fructu racemoſo, calyce excepto, R. H. 1563. V dimaram, H. Malab. 4. 77. *Ang.* The Sebeſten-tre *Uſu.* Fructus.

Secale, Siligo, Rogga, *Med.* Secale hybernum v majus, B. P. 23. T. 513. Secale, Ger. R. H. 124 *Ang.* Rie. *Uſu.* Semen.

Sedum, Sedum majus, Sempervivum, Sempervivu majus, *Med.* Sedum majus vulgare, B. P. 283. J. 1 3. 687. R. H. 687. T. 262. *Ang.* Common Houſ leek, or Sengreen. *Uſu.* Folia.

Sedum minus, Sempervivum minus, Vermiculari *Med.* Vermicularis, Craſſula minor officinarum, ſi Illecebra major, Lob. Adv. 162. Sedum minus ter tifolium album, B. P. 283. R. H. 1040. T. 26 *Ang.* Small Houſeleek, or Sengreen. *Uſu.* Herba.

Sedum minimum, Illecebra, Illecebra minor, *Me* Sempervivum minus, Vermiculatum acre, B. P. 28 Sedum parvum acre, flore luteo, J. B. 3. 694. R. H 1041. T. 263. *Ang.* Stonecrop, or Wall-pepper. *U* Herba.

Semen Cinæ, Lumbricorum, Sanctum, Zedoari Sementina. *Vid.* Santonicum.

Semen moſchatum. *Vid.* Abelmoſch.

Sempervivum. *Vid.* Sedum.

Senecio. *Vid.* Erigerum, & Jacobæa.

Seneka, Senega, *Med.* Polygala Marilandica, ca le non ramoſo, ſpica in faſtigio ſingulari gracili, e floſc lis albis compoſita, R. H. 3. 670. *Ang.* Senegaw, American Milkwort, with white Flowers. *Uſu.* Radi

Senella. *Vid.* Spina alba.

Senica ſeu Senega Gummi. *Vid.* Gummi Senica.

Senna, Sena, Folia orientalia, *Med.* Senna Ale andrina, ſive foliis acutis, B. P. 397. R. H. 1742. T 618. Sena, J. B. 1. 377. *Ang.* Alexandrian Sen *Uſu.* Folia, Fructus ſeu Folliculi.

Sepium, Os Sepiæ, *Med.* Sepia, Jonſt. Exang. 7 Charlet. piſc. 51. *Ang* The Cuttle-fiſh. *Uſu.* Os ſe Teſta dorſi.

Septinervia. *Vid.* Plantago.

Serapias. *Vid.* Salep.

Sericum

Sericum crudum, Folliculi Serici aut Bombycum, *d.* Bombyx, Aldrov. Inſect. 278. Jonſt. Inſect. 4. *Ang.* The Silk-worm. *Uſu.* Lana bombycina.
Seriola. *Vid.* Endivia.
Seris. *Vid.* Cichorium.
Serpentaria, Serpentaria Virginiana, *Med.* Ariſtohia, Piſtolochia, ſeu Serpentaria Virginiana caule noſo, Baniſter. Pluk. Phyt. 148. Almag. 50. R. H. 3. 4. T. 162. *Ang.* Virginia Snakeweed. *Uſu.* Ra-.
Serpentaria nigra. *Vid.* Aſarum Virginianum.
Serpyllum, *Med.* Serpyllum vulgare minus, B. P. 0. T. 197. Serpillum vulgare, Ger. 570. Serlum vulgare, Ger. R. H. 521. *Ang.* Common Mor of Thyme, or Wild Thyme. *Uſu.* Herba.
Serpyllum citratum, *Med.* Thymus citratus, Ph. nd. 20. Serpyllum foliis Citri odore, B. P. 220. 197. Serpyllum citratum, Ger. R. H. 522. *Ang.* mon Thyme. *Uſu.* Folia, Summitates.
Seſamum, *Med.* Seſamum veterum, B. P. 27. Seaum, J. B. 2. 896. R. H. 1327. Digitalis orienta-Seſamum dicta, T. 165. *Ang.* Oily Purging Grain. . Semen.
Seſeli, Siler, Seſeli vulgare, Siler montanum, *Med.* guſticum quod Seſeli officinarum, B. P. 162. T. 323. er montanum officinarum, Ger. R. H. 439. Ligu-um, Ph. Pariſ. lxix. *Ang.* Sermountain, or Comn Hartwort. *Uſu.* Semen.
Seſeli Æthiopicum *Offic.* Dale 131. Seſeli Æthioum Salicis folio, B. P. 161. Seſeli Æthiopicum tex, Dod. 312. Ger. 1421. R. H. 476. Bupleun arboreſcens Salicis folio, T. 310. *Ang.* Shrub rtwort of Ethiopia. *Uſu.* Semen.
Seſeli Creticum, Tordylium, *Med.* Seſeli Creticum nus, B. P. 161. Tordylium ſive Seſeli Creticum nus, Park. 906. R. H. 412. Tordylium Narbonenninus, T. 320. *Ang.* The Leſſer Hartwort of Can-*Uſu.* Semen.
Seſeli Maſſilienſe, *Med.* Seſeli Maſſilienſe Fœniculi io, quod Dioſcoridis cenſetur, B. P. 161. Fœniculum

lum tortuoſum, J. B. 3. 2. 16. R. H. 460. T. 311. *Ang.* French Hartwort. *Uſu.* Semen.

Seſeli Peloponenſe. *Vid.* Cicutaria.

Seſeli pratenſe. *Vid.* Saxifraga vulgaris.

Sevum ſeu Sebum arietinum, bovinum, cervinum, hircinum, vervecinum, *&c.* *Ang.* Tallow, or Sewet.

Sideritis, Heraclea, Tetrahit, *Med.* Sideritis hirſuta procumbens, B. P. 233. R. H. 564. T. 191. Tetrahit herbariorum, Lob. Ic. 523. Sideritis Judaica Lobelii, Ger. 690. *Ang.* Ironwort. *Uſu.* Herba.

Sigillum beatæ Mariæ. *Vid.* Bryonia nigra.

Sigillum Solomonis. *Vid.* Polygonatum.

Siler montanum. *Vid.* Seſeli.

Silex, *Med.* Silex, De Boot. 515. Worm. 39. Charlet. Foſſ. 16. *Ang.* The Flint. *Eſt* Lapis.

Siligo. *Vid.* Secale.

Siliqua, Siliqua dulcis, Caroba, Ceratia, Ceratonia, *Med.* Siliqua edulis, B. P. 402. T. 578. Siliqua arbor ſive Ceratia, J. B. 1. 413. R. H. 1718. *Ang* The Carob-tree. *Uſu.* Fructus.

Siliqua Arabica. *Vid.* Tamarindus.

Simarouba, *Med.* Simarouba, Ph. Pariſ. cxii. Act Pariſ. 1729. Geoff. M. M. 2. 211. Euonymus fructu nigro tetragono, Barr. æquin. 50. Linn. M. M. 188 *Ang.* The Simarouba-tree. *Uſu.* Cortex, Lignum.

Sinapi, Sinapi nigrum, *Med.* Sinapi Rapi folio B. P. 99. T. 227. Sinapi ſativum alterum, Ger. 244 Sinapi ſativum ſecundum, Ger. 243. R. H. 803. *Ang* Common Muſtard. *Uſu.* Folia, Semen.

Sinapi album, *Med.* Sinapi Apii folio, B. P. 99 Sinapi album ſiliqua hirſuta, ſemine albo & ruffo, J. B 2. 896. R. H. 802. T. 227. *Ang.* White Muſtard *Uſu.* Folia, Semen.

Siſarum, Siſer, *Med.* Siſarum Germanorum, B. P 155. T. 309. Siſarum, Ger. R. H. 442. Elaphoboſcon Dioſcoridis, Col. Phyt. 88. *Ang.* Skirrets, or Skirworts. *Uſu.* Radix.

Siſymbrium. *Vid.* Mentha aquatica.

Sium, Sium latifolium, Paſtinaca aquatica, *Med.* Sium

um latifolium, B. P. 154. T. 308. Sium majus la- folium, Ger. R. H. 443. *Ang.* Great Water Parſ- p. *Uſu.* Folia, Semen.

Sium anguſtifolium, Berula Gallica, *Med.* Sium Laver verum, Math. 377. Sion ſive Apium palu- , foliis oblongis, B. P. 154. T. 308. Sion um- liferum, J. B. 3. 2. 172. Sion erectum umbellatum Paſtinaca aquatica, Lob. R. H. 444. *Ang.* Com- n upright Water Parſnep. *Uſu.* Herba.

Smaragdus, *Med.* Smaragdus, De Boot. 195. De et. 33. Smaragdus a nonnullis Praſinus, Worm. 105. g. The Emerald, or Smaragd. *Eſt* Lapis pretio- .

Smilax, Smilax aſpera, *Med.* Smilax aſpera fructu ente, B. P. 296. T. 654. Smilax aſpera fructu ru- , Park. R. H. 655. *Ang.* Rough Bindweed. *Uſu.* dix, Herba.

Smilax lævis. *Vid.* Convolvulus.

Smilax hortenſis. *Vid.* Phaſeolus.

Smyrnium. *Vid.* Hippoſelinum.

Sol. *Vid.* Aurum.

Solanum, Solatrum, Solanum vulgare, *Med.* So- num officinarum, B. P. 166. T. 148. Solanum vul- re, Park. R. H. 672. *Ang.* Common Nightſhade. *u.* Herba, Baccæ.

Solanum lethale, Solanum manicum, *Med.* Sola- m μελανοκέρασος, B. P. 166. Solanum manicum ltis ſive Belladonna, J. B. 3. 611. Belladona ma- ibus foliis & floribus, T. 77. Solanum lethale, Park. H. 679. *Ang.* Deadly Nightſhade, or Dwale. *Uſu.* lia, Fructus.

Solanum lignoſum. *Vid.* Dulcamara.

Soldanella. *Vid.* Braſſica marina.

Solidago. *Vid.* Virga aurea.

Sonchus aſper, Cicerbita, *Med.* Sonchus aſper la- niatus, B. P. 124. R. H. 223. Sonchus aſper laci- atus, folio Dentis Leonis, B. P. T. 474. *Ang.* Rough Prickly Sow-thiſtle. *Uſu.* Herba.

Sonchus lævis, *Med.* Sonchus lævis laciniatus lati- lius, B. P. 124. T. 474. Sonchus lævis, Ger. R. H.

222.

222. *Ang.* Smooth Sow-thiſtle, or Hares Lettuc
Uſu. Herba.

Sophia, Sophia Chirurgorum, *Med.* Sophia Ch
rurgorum ſive Thalictrum, Ph. Pariſ. cxiii. Naſturt
um ſylveſtre tenuiſſime diviſum, B. P. 105. Seriph
um Germanicum, ſive Sophia quibuſdam, J. B. 2. 88
Eryſimum Sophia dictum, R. H. 812. Siſymbriu
annuum Abſinthii minoris folio, T. 226. *Ang.* Fli
weed. *Uſu.* Herba, Semen.

Sorbus, *Med.* Sorbus ſativa, B. P. 415. T. 63
Sorbus, J. B. 1. 59. R. H. 1456. *Ang.* The Tr
Service-tree, or Sorb. *Uſu.* Fructus ſeu Sorba.

Sorbus ſylveſtris, Ornus, *Med.* Sorbus ſylveſtris fo
liis domeſticæ ſimilis, B. P. 415. R. H. 1457. So
bus aucuparia, J. B. 1. 62. T. 634. *Ang.* The Quick
en-tree, or Wild Service-tree. *Uſu.* Cortex, Fructu
Lachryma.

Spatula fœtida. *Vid.* Iris fœtida.

Spelta. *Vid.* Zea.

Sperma ceti, *Med.* Aliud Cete admirabile, Clu
Exot. 131. Balæna macrocephala, quæ binas tantun
pinnas laterales habet, Sib. Phal. 12. Balæna majo
in inferiore tantum maxilla dentata, macrocephala bi
pinnis, R. Syn. Piſc. 15. *Ang.* The Sperma ceti Whale
Uſu. Pinguedo capitis vel Cerebrum ipſum.

Sperniola. *Vid.* Rana.

Sphondylium, Branca urſina Germanica, *Med.*
Sphondylium vulgare hirſutum, B. P. 157. T. 319
Sphondylium, Ger. R. H. 408. *Ang.* Cow-parſnep
Uſu. Folia, Semen.

Spica. *Vid.* Nardus, & Lavandula.

Spina alba, Oxyacantha, Oxyacantha vulgaris, *Med.*
Meſpilus Apii folio ſylveſtris ſpinoſa, ſive Oxyacantha,
B. P. 454. R. H. 1458. T. 642. Oxyacantha vulga-
ris, ſeu ſpinus albus, J. B. 1. 2. 49. *Ang.* The White
Thorn or Haw-thorn Tree. *Uſu.* Flores, Fructus ſeu
Senella.

Spina cervina aut ſolutiva. *Vid.* Rhamnus.

Spinacia, Olus Hiſpanicum, *Med.* Lapathum hor-
tenſe ſeu Spinacia, (ſemine ſpinoſo, non ſpinoſo, ſteri-
li),

B. P. 114. Spinachia, R. H. 162. Spinacia vul-
ris, T. 533. *Ang.* Common Spinage or Spinache.
. Herba, Semen.

Spodium, Spodium Græcorum, Nihil griſeum, *Med.*
odon factitiam quidam Cinerulam vocant, Worm.
. Spodos factitia, quibuſdam Cinerula, Charlet.
T. 55. *Ang.* Spodium, or Grey Tutty. *Eſt* Re-
mentum æris vulgo; potius Fuligo ſeu Flores griſei
ci.

Spodium Arabum, Ebur uſtum, *Med.* Spodium ſeu
r uſtum, Ph. Pariſ. xlviii. Spodium Arabum, Spo-
n ex Ebore, Ebur uſtum, Mont. Exot. 5. *Ang.*
nt Ivory. *Eſt* Ebur ad albedinem calcinatum.

pongia, Spongia maris, *Med.* Spongia globoſa,
erati, B. P. 368. R. H. 80. T. 575. *Ang.* The
nge. *Uſu.* Integra planta.

pongiæ lapis, Spongites, *Med.* Lapis Spongiæ, De
t. 407. De Laet. 135. Worm. 54. *Ang.* Spunge
es. *Sunt* Conchulæ ut plurimum.

quamaria aut Squamata. *Vid.* Orobanche.

quilla. *Vid.* Scilla.

tacte. *Vid.* Myrrha.

tannum, Plumbum candidum, Jupiter, *Med.* Plum-
candidum, quod & Stannum alias vocatur, Worm.
Plumbum candidum alias Stannum, Charlet.
48. *Ang.* Tin. *Uſu.* Metallum pulveratum.

aphiſagria, Pedicularis, *Med.* Staphiſagria, B. P.
J. B. 3. 641. R. H. 705. Delphinium Platani
, Staphiſagria dictum, T. 428. *Ang.* Staves-acre,
ouſe-wort. *Uſu.* Semen.

aphylodendron, Piſtacia ſylveſtris, Nux veſicaria,
Piſtacia ſylveſtris, B. P. 401. Staphylodendron,
1. 274. R. H. 1681. T. 616. Nux veſicaria,
818. *Ang.* The Bladder-nut Tree. *Uſu.* Nu-

ercus Anſeris, Canis ſeu Album Græcum, Colum-
Galinæ, Equi, Pavonis, Porci, Vaccæ, *&c.* A-
cum ſtercore hominis!

bium aut Stimmi. *Vid.* Antimonium.

echas, Stœchas Arabica, *Med.* Stœchas purpu-

rea, B. P. 216. T. 201. Stœchas Arabica vulgo di-
 cta, J. B. 3. 277. R. H. 514. *Ang.* French Lavender, Caſſidony, or Sticadore. *Uſu.* Folia, Florum Spicæ.

Stœchas citrina. *Vid.* Elichryſum.

Stramonium, Datura, *Med.* Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore, B. P. 168. Stramonia multis dicta, ſive Pomum ſpinoſum, J. B. 3. 624. R. H. 747 Stramonium fructu ſpinoſo rotundo, flore albo ſimplici T. 118. *Ang.* The Thorn-apple, or Stramonium *Uſu.* Folia, Semen.

Stramonium alterum, *Med.* Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo, B. P. 168. Stramonium maju album, Park. R. H. 748. Stramonium fructu ſpinoſ oblongo flore albo, T. 119. Stramonia altera majo ſive Tatura quibuſdam, J. B. 3. 624. *Ang.* The Greater Thorn-apple of Peru. *Uſu.* Folia, Semen.

Stramonium ferox, *Med.* Datura *Offic.* Dale 185 Datura Cochinenſis ſpinoſiſſima, Zanon. 76. Solanum fœtidum, pomo grandibus aculeis donato, Mo H. Bleſ. 310. R. H. 748. Stramonium ferox, Bocc 50. T. 119. *Ang.* The moſt prickly Thorn-appl *Uſu.* Semen.

Struthion. *Vid.* Saponaria.

Styrax, Storax, Styrax calamita, *Med.* Styrax (ſive Storax officinarum) quia ſtriatim ex arbore extilla B. P. 502. Styrax arbor & lachryma, J. B. 1. 2. 341 Styrax folio mali cotonei, B. P. 452. T. 598. Styra arbor, Ger. R. H. 1680. *Ang.* The Storax-tree. *Uſ* Reſina.

Styrax liquida, *Med.* Styrax liquidus, B. P. 50 Storax liquida, Dale 298. *Ang.* Liquid Storax. N Liquidambar, nec Viſcum eſſe videtur, ſed comp ſitum quid.

Suber, *Med.* Suber latifolium perpetuo virens, B. 424. T. 584. Suber latifolium, J. B. 1. 2. 103. R. H 1393. *Ang.* The Cork-tree. *Uſu.* Cortex.

Succinum, Electrum, Carabe, *Med.* Succinum A rabibus Ambra, Perſis Carabe, Ægyptiis Sacal, De Boc 321. Succinum, Græcis Ηλεκτρον, Arabibus Carab

quibuſda

buſdam Ambra citrina, Worm. 31. *Ang.* Amber. Bitumen, datur album & flavum ſeu citrinum, opa- & pellucidum.

uccinum nigrum, Gagates, *Med.* Gagates, De t. 335. Worm. 31. Lapis Gagates, Charlet. Foſſ. *Ang.* Jet. *Eſt* Lapis bituminoſus.

uccifa, Morſus Diaboli, *Med.* Succiſa glabra, *vel* ıta, B. P. 269. Succiſa ſive Morſus Diaboli, J. B. 1. R. H. 380. Scabioſa folio integro, T. 466. Common Devil's Bit. *Uſu.* Radix, Herba.

ulphur, Sulphur fuſum, factitium, aut commune, . Sulphur factitium, ſeu igne depuratum, Worm. Charlet. Foſſ. 12. *Ang.* Brimſtone. *Eſt* Reſina is, ſive Bitumen flavum.

ulphur nativum, Sulphur vivum, *Med.* Sulphur e, ſeu vivum & nativum, Worm. 26. Sulphur um ſeu vivum, Charlet. Foſſ. 12. *Ang.* Sulphur . *Eſtque* vel purum, vel impurum.

mach. *Vid.* Rhus.

mphytum, Symphytum majus, Conſolida, Con- a major, *Med.* Symphytum, Conſolida major, 259. T. 138. Conſolida major, Ger. R. H. 505. Comfrey. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

mphytum minimum. *Vid.* Bellis.

T

abacum. *Vid.* Nicotiana.

acamahaca, *Med.* Tecomahaca, Hern. 55. Ta- haca, B. P. 503. R. H. 1846. Arbor Populo is reſinoſa altera, B. P. 430. Tacamahaca Popu- milis, fructu colore ſeminis Pæoniæ, J. B. 1. 2. *Ang.* The Tacamahac-tree. *Uſu.* Reſina.

alcum, Talcum Venetum, *Med.* Talcum, a non- s Stella terræ, De Boot. 394. Talcum, alias Stel- rræ, quod ſtellarum inſtar niteat & micet, Worm. Charlet. Foſſ. 24. *Ang.* Venice Talk. *Eſt* Lapis.

amarindus, ſiliqua Arabica, *Med.* Siliqua Ara- quæ Tamarindus, B. P. 403. Tamarindi, J. B. 422. Tamarindus, Ger. 1607. R. H. 1748.

T. 660. *Ang.* The Tamarind-tree. *Uſu.* Fructus pulpa.

Tamariſcus, Tamarix, Tamarice, Myrica, *Med.* Tamarix altera, folio tenuiore, ſive Gallica, B. P. 485. Tamarix major, ſive arborea Narbonenſis, J. B. 1. 2. 350. R. H. 1704. Tamariſcus Narbonenſis, Lob. T. 661. *Ang.* The French Tamariſk. *Uſu.* Cortex, Lignum, Folia.

Tamariſcus Germanica, *Med.* Tamarix fruticoſa, folio craſſiore, ſive Germanica, B. P. 485. Tamariſcus folio latiore, Park. R. H. 1705. Tamariſcus Germanica, Lob. T. 661. *Ang.* The German Tamariſk. *Uſu.* Cortex, Lignum, Folia, Summitates.

Tamnus. *Vid.* Bryonia nigra.

Tanacetum, Tanaſia, Athanaſia; *Med.* Tanacetum vulgare luteum, B. P. 132. T. 461. Tanacetum Ger. R. H. 365. *Ang.* Common Tanſy. *Uſu.* Folia Flores.

Tapſos barbata, Tapſus barbatus, Verbaſcum, *Med* Verbaſcum mas latifolium luteum, B. P. 239. R. H 1094. T. 149. Tapſus barbatus, Ger. 773. *Ang* White Mullein, High-taper, or Cows Lungwort. *Uſu* Folia, Flores.

Tarachon, Tarchon. *Vid.* Dracunculus.

Taraxacum. *Vid.* Dens Leonis.

Tartarum, *Med.* Tartarus, Schrod. 744. Dale 320 Tartarus & Tartarum, *Offic.* Geoff. M. M. 2. 758 *Ang.* Argal, Tartar, or Wine Stone. *Eſt* Sal eſſentia le Vini, album albi, & rubrum rubri.

Telephium. *Vid.* Craſſula.

Terebinthina, Terebinthina Veneta, Reſina Lari cis, *Med.* Larix, B. P. 493. Ger. 1385. R. H. 1405 Larix folio deciduo conifera, J. B. 1. 2. 265. T. 586 *Ang.* The Larch-tree. *Uſu.* Reſina liquida.

Terebinthina Argentoratenſis. *Vid.* Abies.

Terebinthina Chia vel Cypria, Reſina Terebinthi *Med.* Terebinthina vera, B. P. 500. Reſina Terebinthi, ſeu Terebinthina Cypria, Schrod. 735. Terebinthus vulgaris, B. P. 400. T. 579. Terebinthus J. B. 1. 279. R. H. 1577. *Ang.* The Turpentine tree. *Uſu.* Reſina.

Terebinthin

Terebinthina communis. *Vid.* Pinus ſylveſtris.

'erra Cimolia alba, *Med.* Argilla candida, Char- Foſſ. 1. Cimolia alba *Offic.* Dale 19. *Ang.* To- :o-pipe Clay. *Eſt* Terra.

'erra Cimolia purpuraſcens, *Med.* Smectis ſeu Ter- ſaponaria Anglica, Worm. 4. Smectis ſeu Terra onica, Mer. pin. 218. Cimolia purpuraſcens *Offic.* e 19. *Ang.* Fullers Earth. *Eſt* Terra.

'erra Japonica, Catechu, *Med.* Ex Arecæ ſucco fuſo paratur fæcula apud Indos, quæ Catechu & in inis Terra Japonica improprie nuncupatur, Ph. Par. ix. Succus ex Areca inſpiſſatus, Terra Japonica Catechu officinis dictus, Dale 270. *Ang.* Japan h. Extractum eſt vegetabile, ſed forte magis com- um.

erra Lemnia, *Med.* Terra Lemnia, vel Terra ſi- ta, Phar. Pariſ. cxviii. Terra Lemnia rubra, m. 10. Charlet. 5. *Ang.* Earth of Lemnos. *Eſt* a hic in fruſtis.

erra merita. *Vid.* Curcuma.

erra ſigillata, Terra Sileſiaca, *Med.* Terra ſigilla- leſiaca, Terra ſigillata Germanica, ſigillum Strigo- ſe, Axungia ſolis Chymicorum, Worm. 12. Ter- gillata Strigoniana, Charlet. Foſſ. 5. *Ang.* Sealed h of Striga. *Eſt* Terra ſigillata.

etrahit. *Vid.* Sideritis.

eucrium, *Med.* Teucrium, B. P. 247. R. H. 526. crium multis, J. B. 3. 290. Chamædrys fruteſcens, crium vulgo, T. 205. *Ang.* Tree Germander. Folia, Summitates.

halictrum, Thalietrum, Ruta pratenſis, Pſeudo- arbarum, *Med.* Thalictrum majus, ſiliqua angu- aut ſtriata, B. P. 336. T. 270. Thalietrum ſive lictrum majus, Ger. 1251. R. H. 403. *Ang.* mon Meadow Rue. *Uſu.* Radix, Herba.

halictrum Gallis. *Vid.* Sophia.

hapſia, *Med.* Thapſia ſive Turbith Garganicum ne latiſſimo, J. B. 3. 2. 50. R. H. 418. T. 322. Deadly Carrots. *Uſu.* Radix.

Thapſia

Thapſia Gallis. *Vid.* Laſerpitium.

Thea, Tea, *Med.* Chaa herba in Japonia, B. P. 147. The Sinenſium, ſive Tſia Japonenſibus Breynii, R. H. 1619. Thea frutex folio Ceraſi, flore Roſæ ſylveſtris, fructu unicocco bicocco & ut plurimum tricocco, Kempf. Amæn. 605. *Ang.* The Thee or Tea Plant. *Uſu.* Folia.

Thlaſpi, Thlaſpi verum, *Med.* Thlaſpi arvenſe ſiliquis latis, B. P. 105. T. 212. Thlaſpi Dioſcoridis, Ger. 262. R. H. 831. *Ang.* Treacle Muſtard, or Penny Creſs. *Uſu.* Semen.

Thlaſpi vulgatius, *Med.* Thlaſpi arvenſe, Vaccariæ incano folio, majus, B. P. 105. Thlaſpi vulgatius, J. B. 2. 921. R. H. 830. T. 212. *Ang.* Mithridat Muſtard. *Uſu.* Semen.

Thuris cortex, Eleutheriæ (*vulgo* Elaterii) cortex, Caſcarilla, Thymiama, *Med.* Storax rubra officinarum, B. P. 452. Cortex Thuris nonnullis dictus, vel Thymiama, vel Thus Judæorum, R. H. 1841. *Ang.* Indian Bark, or Bark of Eleutheria. *Eſt* Cortex.

Thus, vel Thus maſculum. *Vid.* Olibanum.

Thus vulgare. *Vid.* Pinus ſylveſtris.

Thyia, Thuya, Arbor vitæ, *Med.* Thuya Theophraſti, B. P. 488. T. 587. Arbor vitæ, Ger. R. H. 1408. Arbor vitæ, ſive Paradiſiaca vulgo dicta, odorata ad ſabinam accedens, J. B. 1. 2. 286. *Ang.* The Tree of Life. *Uſu.* Summitates.

Thymbra. *Vid.* Satureia montana.

Thymelæa, *Med.* Thymelæa foliis Lini, B. P. 463. T. 594. Thymelæa Monſpeliaca, J. B. 1. 591. Thymelæa, Ger. R. H. 1588. *Ang.* Spurge Flax. *Uſu.* Baccæ, Cocci Cnidiæ vel Grana Gnidia dictæ.

Thymus, Thymus vulgaris, *Med.* Thymus vulgaris folio tenuiore, B. P. 219. T. 196. Thymum durius, Ger. R. H. 521. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo, J. B. 3. 2. 263. *Ang.* Muſk Thyme, or Fine-leaved Thyme. *Uſu.* Folia, Summitates.

Thymus citratus. *Vid.* Serpyllum.

Thyſſelinum. *Vid.* Oelſnitium.

Tilia, *Med.* Tilia fœmina, folio majore, B. P. 426. T.

511. Tilia vulgaris platyphyllos, J. B. 1. 2. 133.
H. 1694. *Ang.* The Common Lime, Line or Lin-
Tree. *Uſu.* Cortex, Folia, Flores.
incar. *Vid.* Borax.
ithymalus *Offic.* Dale 211. Tithymalus helioſcopius,
l. 371. B. P. 291. Ger. 498. R. H. 869. T. 87.
. Sun-ſpurge, or Wart-wort. *Uſu.* Herba, Suc-

ordylium. *Vid.* Seſeli Creticum.
ormentilla, Heptaphyllum, Conſolida rubra, *Med.*
mentilla ſylveſtris, B. P. 326. T. 298. Tormen-
, Ger. R. H. 617. *Ang.* Tormentil or Septfoil.
Radix.
ota Bona. *Vid.* Bonus Henricus.
rachelium. *Vid.* Cervicaria.
ragacantha. *Vid.* Gummi Tragacanthæ.
ragopogon, Barba hirci, *Med.* Tragopogon pra-
luteum majus, B. P. 274. T. 477. Tragopogon
m, Ger. R. H. 252. *Ang.* Yellow Goats-beard,
o to Bed at Noon. *Uſu.* Radix.
ragopogon alter ſive rubens, *Med.* Tragopogon
ineis foliis hirſutis, B. P. 275. R. H. 253. Tra-
gon gramineo folio, ſuave rubente flore, Col. 1.
T. 477. *Ang.* Roſe-coloured Goats-beard. *Uſu.*
ix.
ribulus aquaticus, *Med.* Tribulus aquaticus, B. P.
J. B. 3. 775. R. H. 1321. Tribuloïdes vulga-
aquis innaſcens, T. 655. *Ang.* Water Caltrops.
Herba, Fructus Nuces aquaticæ dicti.
richomanes. *Vid.* Polytrichum.
rifolium acetoſum. *Vid.* Acetoſella.
rifolium aureum. *Vid.* Hepatica nobilis.
rifolium bituminoſum, Trifolium Aſphaltion, *Med.*
anthes aut Minyanthes *Vet.* Trifolium Bitumen
lens, B. P. 327. T. 404. Trifolium bitumi-
m, Ger. R. H. 943. Trifolium Aſphaltites ſive
minoſum, Park. 716. *Ang.* Stinking Trefoil, or
cle Claver. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.
rifolium hæmorrhoïdale, *Med.* Lotus pentaphyl-
liquoſus villoſus, B. P. 332. R. H. 968. T. 403.
Lotus

Lotus incana, ſive Oxytriphyllon Scribonii Largi, Ger. 1191. *Ang.* Pile Trefoil. *Uſu.* Semen.

Trifolium odoratum. *Vid.* Lotus urbana.

Trifolium paluſtre, Trifolium fibrinum, *Med.* Trifolium paluſtre, B. P. 327. J. B. 2. 389. R. H. 1099. Trifolium paludoſum, Ger. 1194. Menyanthes paluſtre latifolium & triphyllum, T. 117. *Ang.* Marſh Trefoil, or Buck-beans. *Uſu.* Herba.

Trifolium purpureum, *Med.* Quadrifolium hortenſe album, B. P. 327. Trifoliis affine, Quadrifolium phæum Lobelii, J. B. 2. 380. R. H. 942. Trifolium phæum fuſcum, luxurians quaternis quinis & ſenis foliis, H. Ox. 2. 135. T. 406. *Ang.* Purple-wort, or Purple-graſs. *Uſu.* Herba.

Triſſago. *Vid.* Chamædrys.

Triticum, Triticum vulgare, *Med.* Triticum hybernum ariſtis carens, B. P. 21. T. 512. Triticum ſpica mutica, Ger. R. H. 1236. Triticum vulgare glumas triturando deponens, J. B. 2. 407. *Ang.* White or Red Wheat. *Uſu.* Semen.

Triticum Indicum, Frumentum Indicum, *Med.* Frumentum Indicum Mays dictum, B. P. 25. Triticum Indicum, J. B. 2. 453. R. H. 1249. Mays granis aureis, T. 531. *Ang.* Indian Wheat. *Uſu.* Semen.

Triticum vaccinum. *Vid.* Melampyrum.

Tubera cervina. *Vid.* Boletus.

Tulipa, *Med.* Tulipa præcox lutea; an Satyrion triphyllon Dioſcoridis? B P. 57. Tulipa præcox, R. H. 1146. Tulipa præcox lutea varia, J. B. 2. 666. Tulipa præcox lutea, B. P. T. 373. *Vel* Tulipa quævis. *Ang.* The Tulip, or Dalmatian Cap. *Uſu.* Radix.

Tunica. *Vid.* Caryophyllus ruber.

Turbith, Turpethum, *Med.* Turpetum repens, foliis Althææ, vel Indicum. B. P. 149. Convolvulus Indicus alatus maximus, foliis Ibiſco nonnihil ſimilibus anguloſis, Turbith officinis, H. L. Bat. 177. R. H. 1882. T. 84. *Ang.* Turbith. *Uſu.* Radix.

Tuſſilago, Bechium, Farfara, Farfarella, Ungula caballina, *Med.* Tuſſilago vulgaris, B. P. 197. T. 487.

Tuſſilago

ſilago, Ger. R. H. 259. *Ang.* Common Colts-foot, Tuſſilago. *Uſu.* Radix, Folia, Flores.

Tutia, Tuthia, Cadmia factitia vel fornacum, *Med.* ...mia fornacum, Worm. 134. Charlet. Foſſ. 55. Tu- Cramer. Docim. 2. 249. *Ang.* Common Tutty. Zincum ſublimatum, & quaſi Spodium ſolidum.

Typha, *Med.* Typha paluſtris major, B. P. 20. . 2. 539. T. 530. Typha, Ger. R. H. 1312. *Ang.* ...at Cats-tail, or Reed-mace. *Uſu.* Herba, Flores.

V

Vaccinia. *Vid.* Myrtillus.

Valeriana, Valeriana major, Phu, Phu majus, *Med.* ...eriana hortenſis, Phu folio Oluſatri Dioſcoridi, B. P. T. 132. Valeriana major odorata radice, J. B. . 209. R. H. 388. *Ang.* Great Garden Valerian, ...etwall. *Uſu.* Radix, Folia.

Valeriana minor, Phu minus, *Med.* Valeriana pa- ...is minor, B. P. 164. T. 132. Valeriana minor, . R. H. 388. *Ang.* Small Wild Valerian, or Marſh ...erian. *Uſu.* Radix, Folia.

Valeriana ſylveſtris, Phu ſylveſtre, *Med.* Valeria- ...ylveſtris major, Phu ſimilitudine Elaphoboſci Dio- ...di, B. P. 164. Valeriana ſylveſtris major, B. P. ...I. 388. T. 132. Valeriana ſylveſtris magna aqua- J. B. 3. 2. 210. Phu Dioſcoridis, Col. Phyt. *Ang.* Great Wild Valerian. *Uſu.* Radix, Folia.

Valerianella. *Vid.* Lactuca agnina.

Vanilla, Vanilia, Banilia, *Med.* Lobus aromati- ...ſubfuſcus, Terebinthi corniculis ſimilis, B. P. 404. ...us oblongus aromaticus, Cluſ. Exot. 72. Sloan. 70. Hiſt. 1. 180. Volubilis ſiliquoſa Mexicana, ...s plantagineis, R. H. 1330. *Ang.* The Vanelloes, ...anillas. *Uſu.* Fructus ſeu Siliquæ.

Venus. *Vid.* Æs.

Veratrum. *Vid.* Helleborus.

Verbaſcum. *Vid.* Tapſos barbata.

Verbena, Verbenaca, Verbena mas, *Med.* Verbe- ...ommunis cæruleo flore, B. P. 269. T. 200. Ver-

P bena

bena vulgaris, J. B. 3. 443. R. H. 575. *Ang.* Com-
mon Vervain. *Uſu.* Radix, Herba.

Verbena fœmina. *Vid.* Eryſimum.

Verbeſina. *Vid.* Bidens.

Vermis terreſtris. *Vid.* Lumbricus.

Veronica, Veronica mas, Betonica Pauli, *Med.* Veronica mas ſupina & vulgatiſſima, B. P. 246. R. H. 85 T. 143. *Ang.* The Male Speedwell, or Fluellen. *Uſ* Herba.

Veronica fœmina. *Vid.* Elatine.

Vetonica. *Vid.* Caryophyllus ruber.

Viburnum, *Med.* Viburnum, B. P. 429. Par 1448. R. H. 1590. T. 607. Lantana vulgo, al Viburnum, J. B. 1. 557. *Ang.* The Wayfaring-tre or Pliant Mealy-tree. *Uſu.* Folia, Baccæ.

Vicia, *Med.* Vicia ſativa vulgaris, ſemine nigr B. P. 344. T. 396. Vicia, Ger. R. H. 900. *An* Common Tare or Vetch. *Uſu.* Semen.

Victorialis. *Vid.* Ophioſcorodon.

Victorialis rotunda, *Med.* Gladiolus floribus u verſu diſpoſitis major, B. P. 41. T. 365. Gladiol ſive Xiphion, J. B. R. H. 1168. *Ang.* French Cor flag. *Uſu.* Radix.

Vinca pervinca, *Med.* Clematis daphnoïdes maj B. P. 302. R. H. 1091. Pervinca vulgaris latifol flore cæruleo, T. 119. *Ang.* The Greater Periwin or Pervinkle. *Uſu.* Herba.

Vincetoxicum. *Vid.* Aſclepias.

Vinum Canarienſe, Gallicum, Hiſpanicum, Rhe num, &c.

Vinum aduſtum, Vinum ardens, Spiritus Vini, qua vitæ, *Med.* Spiritus vinoſus tenuior, Ph. Lo 19. *Ang.* Brandy, or Proof Spirit of Wine. *Eſt* quor inflammabilis.

Viola, Violaria, Viola Martia, *Med.* Viola Mar purpurea, flore ſimplici odoro, B. P. 199. T. 41 Viola Martia purpurea, J. B. 2. 542. R. H. 10 *Ang.* Purple Sweet Violet, or March Violets. *U* Folia, Flores, Semen.

Viola tricolor, *Med.* Viola tricolor hortenſis repe

B.

B. P. 199. T. 420. Jacea tricolor ſive Trinitatis flos, J. B. 3. 546. Viola tricolor, Ger. R. H. 1052. *Ang.* Pauſies, or Hearts-eaſe, *vulgo* Three Faces under a Hood. *Uſu.* Herba.

Vipera, *Med.* Vipera, Jonſt. Serp. 7. Charlet. 32. R. Syn. Anim. 285. *Ang.* The Viper or Adder. *Uſu.* Caro, Pinguedo.

Viperaria. *Vid.* Scorzonera.

Virga aurea, Solidago, Conſolida Saracenica, *Med.* Virga aurea anguſtifolia ſerrata, B. P. 268. Solidago Saracenica, Dod. 141. R. H. 279. Jacobæa Alpina, foliis longioribus ſerratis, T. 485. *Ang.* Saracens Compound. *Uſu.* Folia, Flores.

Virga aurea vulgaris, *Med.* Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata, B. P. 268. Virga aurea vulgaris latifolia, J. B. 2. 1062. T. 484. Virga aurea, Ger. R. H. 278. *Ang.* Common Golden-rod. *Uſu.* Folia, Flores.

Virga paſtoris. *Vid.* Dipſacus ſylveſtris.

Viride æris. *Vid.* Ærugo.

Viſcus, Viſcus quernus, *Med.* Viſcum baccis albis, B. P. 427. T. 610. Viſcus Quercus & cæterarum arborum, J. B. 1. 2. 89. Viſcum, Ger. R. H. 1583. *Ang.* Miſſel, Miſſeltoe, or Miſtletoe. *Uſu.* Lignum, Cortex, Folia.

Vitex. *Vid.* Agnus caſtus.

Vitis, Vitis vinifera, *Med.* Vitis vinifera, Dod. 15. J. B. 2. 67. R. H. 1613. Vitis vinifera, ex cujus uvis acerbis immaturis ſuccus exprimitur, quem Omphacium Dioſcorides vocat; ex quo Syrupus de agreſta in officinis paratur, B. P. 299. *Ang.* The Vine. *Uſu.* Pampini, (ſeu Folia, Capreoli, & Cymæ), Lachrymæ, Uvæ immaturæ, Omphacium *vulgo* Agreſta, Uvæ maturæ *unde* Paſſulæ, Muſtum, Vinum, Spiritus Vini, Fæx Vini, & Tartarus.

Vitis alba. *Vid.* Bryonia.

Vitis Idæa. *Vid.* Myrtillus.

Vitriolum, Chalcanthum, Vitriolum viride, Atramentum ſutorium, *Med.* Vitriolum viride Anglicum, Ph. Pariſ. cxxv. Vitriolum viride, Worm. 24. Char-

let. Foſſ. 11. *Ang.* Green Vitriol, or Coperas. *E*
Sal Martis.

Vitriolum album, *Med.* Vitriolum Goſlarienſe a
bum, Ph. Pariſ. cxxvi. Vitriolum album, Worm. 2
Charlet. 11. *Ang.* White Vitriol, or Eye Copera
Eſt Sal Martialis.

Vitriolum cæruleum, Vitriolum Cyprium, *vulgo* V
triolum Romanum, *Med.* Vitriolum Cyprium, Worm
25. Vitriolum cæruleum, Charlet. Foſſ. 11. *An*
Blew Vitriol, or Celeſtial Stone. *Eſt* Sal Veneris.

Ulmaria, Regina prati, *Med.* Barba capræ florib
compactis, B. P. 164. Ulmaria, Cluſ. 2. 198. J. 1
3. 488. R. H. 623. T. 265. Regina prati, Dod. 5
Ang. Meadow-ſweet, or Queen of the Meadow. *U*
Folia, Flores.

Ulmus, *Med.* Ulmus campeſtris & Theophraſ
B. P. 426. T. 601. Ulmus, J. B. 1. 2. 139. Ulm
vulgatiſſimus, folio lato ſcabro, Ger. R. H. 1425. *An*
The Common Elm. *Uſu.* Cortex, Folia.

Umbilicus marinus, *Med.* Umbilicus marinus, Worm
72. Cochlea cælata, Jonſt. Exang. aq. 38. t. 1
Ang. Sea Navel. *Eſt* Teſtæ operculum.

Umbilicus Veneris. *Vid.* Cotyledon.

Unedo. *Vid.* Arbutus.

Unguis odoratus. *Vid.* Blatta Byzantia.

Ungula Alces. *Vid.* Alce.

Ungula caballina. *Vid.* Tuſſilago.

Ungulæ Aſini, Bovis, Canis, Equi, Lyncis. *Vi*
Schrod. 145. *&c.*

Unicornu, Monoceros, *Med.* Unicornu marinum
Worm. 282. Monoceros piſcis e genere cetaceo, Na
hual Iſlandis, R. Syn. piſc. 11. *Ang.* The Unicorn
Fiſh. *Uſu.* Cornu.

Unicornu foſſile, Ebur foſſile, *Med.* Cornu foſſi
quod vulgo Monocerotis cornu appellant, De Boot. 42
Cornu foſſile, Geſnero Ceratites, Cluſio Ebur foſſil
Cæſalpino Lapis Arabicus, quibuſdam Dens Elephan
petrefactus, aliis Lithomarga alba, Worm. 54. *An*
The Unicorn Stone. *Eſt* Lapis.

Uniones. *Vid.* Margaritæ.

Urin

Urina Apri, Aſini, Hirci, Hominis, Vaccæ, *&c.* *Vid.* Schrod. Dale, *&c.* Si placent.

Urinaria. *Vid.* Dens Leonis.

Urtica, Urtica vulgaris, *Med.* Urtica urens maxima, B. P. 232. T. 534. Urtica vulgaris major, J. B. . 445. R. H. 160. *Ang.* Common Stinging Nettle. *Uſu.* Radix, Folia, Semen.

Urtica mortua. *Vid.* Lamium.

Urtica Romana, *Med.* Urtica urens pilulas ferens, prima Dioſcoridis, ſemine Lini, B. P. 232. T. 535. Urtica Romana, Ger. R. H. 161. *Ang.* Roman Nettle. *Uſu.* Semen.

Uva criſpa. *Vid.* Groſſularia.

Uva lupina. *Vid.* Herba Paris.

Uvæ paſſæ. *Vid.* Paſſulæ.

Uvularia. *Vid.* Hippogloſſum.

Winteranus cortex, Cortex Magellanicus, *Med.* Winteranus cortex, Park. 1652. Laurifolia Magellanica cortice acri, B. P. 461. R. H. 1801. *Ang.* Winter's Cinnamon-tree. *Uſu.* Cortex.

X

Xanthium. *Vid.* Bardana minor.

Xyloaloe. *Vid.* Agallochum.

Xylobalſamum. *Vid.* Balſamum.

Xylocaſſia. *Vid.* Caſſia lignea.

Xyris. *Vid.* Iris fœtida.

Z

Zea, Spelta, *Med.* Zea Briza dicta, vel monococcos Germanica, B. P. 21. Theat. 415. Zea monococcos, Briza quibuſdam, J. B. 2. 413. R. H. 1242. Hordeum diſtichum, ſpica nitida, Zea ſeu Briza nuncupatum, T. 513. *Ang.* Saint Peter's Corn. *Uſu.* Semen.

Zedoaria, Zedoaria longa & rotunda, *Med.* Zedoaria longa & rotunda, B. P. 35. Theat. 658. R. H. 1340. *Ang.* Zedoary. *Eſt* Radix.

Zerumbet *Offic.* Dale 251. Zingiber latifolium ſylveſtre,

veſtre, H. L. Bat. 636. R. H. 1912. Kua, H. Mal. xi. 13. *Ang.* Zerumbeth. *Eſt* Radix, & forte eadem cum priore.

Zibebæ. *Vid.* Paſſulæ damaſcenæ.

Zibethum, Zibetta, Civeta, *Med.* Catus zibethinus, Schrod. 804. Animal Zibethi, Jonſt. Quad. 109. Animal Zibethicum, R. Syn. An. 178. *Ang.* The Civet-cat. *Uſu.* Folliculi inter anum & pudenda animali liquor pinguis.

Zingiber, Zingiberis, *Med.* Zingiber, B. P. 35 Theat. 651. R. H. 1314. Sloan. Cat. 60. Hiſt. 1. 163 *Ang.* Ginger. *Uſu.* Radix.

Zizipha. *Vid.* Jujubæ.

Zizipha *Offic.* Dale 312. Olea ſylveſtris folio molli incano, B. P. 473. R. H. 1576. Ziziphus Cappadocica, quibuſdam Olea Bohemica, J. B. 1. 2. 27. Elæagnus orientalis anguſtifolius, fructu parvo Olivæformi ſubdulci, T. Cor. 53. *Ang.* The Wild Jujube or Olive of Bohemia. *Uſu.* Fructus.

Simplicia

Simplicia Officinalia.

Foſſilia.

. Metalla.
rgentum foliatum.
rgentum vivum.
urum foliatum.
uprum uſtum.
erri limatura.
lumbum uſtum.
tannum pulveratum
. Mineralia vel *Semimetalla.*
ntimonium.
rſenicum album.
iſmuthum.
innabaris.
obaltum.
Iæmatites.
apis calaminaris.
apis Lazuli
Iagnes.
incum.
. Calces Metallicæ, Recrementa dicta.
Ærugo.
eruſſa.
olcothar.
ithargyros.
ithargyros argenteus.
Minium.
ompholyx.
podium.
utia.
. Sales.
lumen.
lumen Romanum.
orax.
Nitrum.
Sal Ammoniacus.
Sal communis.
Sal gemmæ.
Sal niger.
Vitriolum.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.
5. *Sulphura.*
Ambra griſea.
Auripigmentum.
Bitumen Judaicum.
Oleum terræ.
Petroleum.
Petroleum Barbadenſe.
Petroleum Scoticum.
Sandaracha.
Succinum album.
Succinum citrinum.
Succinum nigrum.
Sulphur commune.
Sulphur nativum.
6. *Terræ.*
Bolus Armena.
Bolus Bohemica.
Calx viva.
Creta.
Ochra.
Terra Cimolia.
Terra Lemnia.
Terra Sigillata.
Unicornu foſſile.
7. *Lapides.*
Aëtites.
Cryſtallus.
Hibernicus.
Judaicus.
Lyncis.

Oſteocolla.
Pumex.
Rubrica.
Silex.
Talcum.

Vegetabilia.

1. *Minus perfecta.*
Agaricus.
Auriculæ Judæ.
Boletus.
Coralium.
Coralium album.
Corallina.
Hepatica.
Lichen cinereus.
Lycoperdon.
Lycopodium.
Muſcus pyxidatus.
Spongia.
2. *Radices.*
Acetoſæ.
Acori veri.
Acori adulterini.
Allii.
Althææ.
Anchuſæ.
Angelicæ.
Anthoræ.
Anonidis.
Apii.
Ari.
Ariſtolochiæ.
Ariſtolochiæ longæ.
Ariſtolochiæ tenuis.
Arthanitæ.
Aſari.
Aſclepiadis.
Aſparagi.
Bardanæ.
Batatas.
Bellidis.
Betæ.
Biſtortæ.
Bryoniæ.
Bugloſſi.
Bulbocaſtanum.
Carlinæ.
Caryophyllatæ.
Caſſumuniar.
Centaurii majoris.
Cepæ.
Chelidonii.
Chelidonii minoris.
China.
China occidentalis.
Cichorii.
Contrayerva.
Coſtus Indicus.
Cucumis aſinini.
Curcuma.
Cynogloſſi.
Cyperi.
Cyperi rotundi.
Dentis Leonis.
Dictamni albi.
Doronici.
Doronici Germanici.
Dulcamaræ.
Ebuli.
Endiviæ.
Eryngii.
Eſulæ.
Eſulæ majoris.
Filicis.
Filicis floridæ.
Filicis fœminæ.
Filipendulæ.
Fœniculi.

Fumariæ

umariæ bulboſæ.
alangæ.
alangæ majoris.
entianæ.
lycyrrhiza.
raminis.
elenii.
ellebori albi.
ellebori nigri.
ermodactylus.
ippoſelini.
yoſcyami.
lapa.
nperatoriæ.
ecacuanha.
idis.
idis Germanicæ.
apathi acuti.
apathi aquatici.
apathi hortenſis.
apathi ſanguinei.
eviſtici.
lii albi.
lii convallium.
andragoræ.
echoacana.
ei.
ardus Celtica.
ardus Indica.
ymphææ.
ymphææ luteæ.
oniæ.
oniæ fœminæ.
reira brava.
ntaphylli.
aſitæ.
troſelini.
ucedani.
mpinellæ ſaxifragæ.
lygonati.

Polypodii.
Porri.
Primulæ veris.
Ptarmicæ.
Pyrethrum.
Rapæ.
Raphani.
Raphani ruſticani.
Rhabarbarum.
Rhabarbarum monachorum.
Rhaponticum.
Rhodia.
Rubia tinctorum.
Ruſci.
Salep.
Saponariæ.
Sarſaparilla.
Satyrii.
Saxifragæ albæ.
Scillæ.
Scorzoneræ.
Scrophulariæ.
Seneka.
Serpentariæ.
Siſari.
Succiſæ.
Symphyti.
Thapſiæ.
Tormentillæ.
Tragopogonis.
Turpethum.
Tuſſilaginis.
Valerianæ.
Valerianæ ſylveſtris.
Verbenæ.
Urticæ.
Zedoariæ.
Zingiberis.

3. *Cortices.*
Aurantiorum.
Berberis.
Betulæ.
Canella alba.
Capparis radicis.
Caſſia lignea.
Cinnamomum.
Citreorum.
Ebuli.
Frangulæ.
Fraxini.
Granatorum.
Guajaci.
Juglandium viridium.
Limoniorum.
Macis.
Mezerei radicis.
Mori radicis.
Peruvianus.
Quercus.
Sambuci.
Saſſafras.
Sorbi ſylveſtris.
Suberis.
Tamarices.
Thuris.
Tiliæ.
Ulmi.
Winteranus.

4. *Ligna.*
Abietis.
Agallochum.
Aſpalathum.
Buxeum.
Campechenſe.
Colubrinum.
Guajacum.
Juniperinum.
Lentiſcinum.
Nephriticum.
Pini ſylveſtris.
Rhodium.
Santalum album.
Santalum citrinum.
Santalum rubrum.
Saſſafras.
Tamarices.
Viſci querni.

4. *Herbæ, Summitates, Folia, Germina, & Gemmæ foliorum.*
Abrotonum.
Abrotonum fœmina.
Abſinthium.
Abſinthium Romanum.
Abſinthium Seriphium.
Acanthus.
Acetoſa.
Acetoſella.
Adiantum.
Adiantum album.
Adiantum nigrum.
Ageratum.
Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Alliaria.
Alſine.
Althæa.
Anagallis.
Androſæmum.
Anethum.
Angelica.
Aparine.
Apium.
Aquilegia.
Argentina.
Artemiſia.

Arum

rum.
ſarum.
ſperula.
riplex.
triplex fœtida.
uricula muris.
uricula urſi.
lſamita.
rdana.
cabunga.
llis.
llis major.
ta.
tonica.
tula.
nus Henricus.
rrago.
trys.
aſſica.
gloſſum.
gula.
rſa paſtoris.
xus.
lamintha.
lamintha paluſtris.
lendula.
prifolium.
rdamine.
rdiaca.
rduus.
rduus Mariæ.
taputia.
ntaurium minus.
terach.
ærophyllum.
amædrys.
amæmelum.
amæpitys.
elidonium.
elidonium minus.

Cichorium.
Cicuta.
Cochlearia.
Cochlearia maritima.
Coronopus.
Cotula fœtida.
Craſſula.
Crithmum.
Cruciata.
Cuſcuta.
Cyanus.
Cynogloſſum.
Cypariſſus.
Dens Leonis.
Dictamnus Creticus.
Digitalis.
Dipſacus.
Dracontium.
Dracunculus.
Dulcamara.
Ebulus.
Elatine.
Endivia.
Equiſetum.
Erigeron.
Eruca.
Eryſimum.
Eupatorium cannabinum.
Euphraſia.
Filipendula.
Filix florida.
Fœniculum.
Fragaria.
Fraxinus.
Fumaria.
Galega.
Gallium.
Geniſta.
Geranium batrachoïdes.
Geranium Robertianum.

Gnaphalium.
Gratiola.
Hedera.
Hedera terreſtris.
Helleboraſtrum.
Hepatica nobilis.
Herba Paris.
Herniaria.
Hieracium.
Hippogloſſum.
Hippoſelinum.
Horminum.
Hyoſcyamus.
Hypericum.
Hyſſopus.
Jacobæa.
Iberis.
Imperatoria.
Iſatis.
Juniperus.
Kali.
Lactuca.
Lactuca agnina.
Lactuca ſylveſtris.
Lamium album.
Lavandula.
Lavandula anguſtifolia.
Laureola.
Laurus.
Laurus Alexandrina.
Lens paluſtris.
Lepidium.
Leviſticum.
Liguſtrum.
Linaria.
Lingua cervina.
Linum catharticum.
Lotus urbana
Lupulus.
Lyſimachia.

Majorana.
Malabathrum.
Malva.
Mandragora.
Marrubium.
Marrubium nigrum.
Marum.
Marum Syriacum.
Matricaria.
Melilotus.
Meliſſa.
Mentha.
Mentha aquatica.
Mentha piperitis.
Menthaſtrum.
Mercurialis.
Mercurialis montana.
Millefolium.
Myrrhis.
Myrtus.
Naſturtium.
Naſturtium aquaticum.
Naſturtium Indicum.
Nepeta.
Nicotiana.
Nummularia.
Nymphæa.
Ocimum.
Ophiogloſſum.
Origanum.
Papaver album.
Papaver nigrum.
Papaver rubrum.
Parietaria.
Paronychia rutacea.
Paſtinaca aquatica.
Perfoliata.
Perſicaria.
Perſicaria mitis.

trofelinum
ellandrium.
mpinella.
npinella Saxifraga.
ius ſylveſtris.
intago.
imbago.
lium.
lygonum.
pulus.
rtulaca.
mula veris.
inella.
irmica.
legium.
legium cervinum.
monaria.
ercus.
nunculus.
ius.
s Solis.
ſmarinus.
bus.
ſcus.
ta.
bina.
lix.
lvia
lvia minor.
lvia ſylveſtris.
mbucus.
nicula.
ponaria.
tureia.
tureia montana.
xifraga alba.
xifraga vulgaris.
abioſa.
hœnanthus.
ordium.

Scrophularia.
Scrophularia aquatica.
Sedum.
Sedum minus.
Sedum minimum.
Sena.
Serpyllum.
Serpyllum citratum.
Seſeli Scoticum.
Solanum.
Solanum lethale.
Soldanella.
Sonchus.
Sophia Chirurgorum.
Sphondylium.
Spina alba.
Spinacia.
Stramonium.
Succiſa.
Symphytum.
Tamarice.
Tanacetum.
Tapſos barbata.
Thea.
Thyia.
Thymus.
Tilia.
Trichomanes.
Trifolium paluſtre.
Tuſſilago.
Verbena.
Veronica.
Vinca pervinca.
Violaria.
Viola tricolor.
Virga aurea.
Viſcus.
Vitis pampini.
Ulmaria.
Umbilicus Veneris.

Urtica.

Urtica.

6. *Flores.*

Amaranti.
Anethi.
Aurantiorum.
Balauſtia.
Betonicæ.
Boraginis.
Bugloſſi.
Calendulæ.
Capparis gemmæ.
Caprifolii.
Caryophylli rubri.
Chamæmeli.
Cheiri.
Cichorii.
Croci filamenta rubra.
Cyani.
Digitalis.
Fabarum.
Geniſtæ.
Hyperici.
Jaſmini.
Lamii albi.
Lavandulæ.
Lavandulæ anguſtifoliæ.
Lilii albi.
Lilii convallium.
Malvæ.
Matricariæ.
Meliloti.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Pæoniæ fœminæ.
Papaveris rubri.
Perſicæ.
Primulæ veris.
Pruni ſylveſtris.
Roſa alba.
Roſa Damaſcena.
Roſa rubra.
Roſmarini.
Salicis.
Salviæ.
Sambuci.
Spinæ albæ.
Stœchadis Arabicæ.
Stœchadis citrinæ.
Symphyti.
Tanaceti.
Tiliæ.
Tuſſilaginis.
Violarum.

7. *Fructus.*

Alkekengi.
Amygdala.
Amygdala amara.
Anacardia.
Anacardia occidentalia.
Aniſum Indicum.
Arecæ.
Aurantia.
Balanus myrepſica.
Berberis.
Cacao.
Capſicum.
Caricæ.
Carpobalſamum.
Caryophylli.
Caſſia fiſtularis.
Ceraſa.
Citrea mala.
Colocynthis.
Corna.
Cubebæ.
Cucumis.
Cucumis aſinini.
Cypreſſi coni.
Cydonia mala.
Cynoſbati.

Dactyli.

ctyli.
uli.
bæ Sancti Ignatii.
ga.
andes.
anata mala.
oſſulariæ.
deræ.
rbæ Paridis.
landes.
ubæ.
iperi.
ureolæ.
uri.
nonia.
puli.
la Armeniaca.
la Perſica.
la ſylveſtria.
la vulgaria hortenſia.
lones.
ſpila.
zerei.
ra.
robalani Bellericæ.
robalani Chebulæ.
robalani citrinæ.
robalani Emblicæ.
robalani Indæ.
rti.
ces moſchatæ.
ces piſtaceæ.
ces vomicæ.
væ conditæ.
averis capita.
averis nigri capita.
er.
er album.
er Jamaicenſe.
er longum.

Pruna.
Pruna ſylveſtria.
Pyra.
Quercus.
Rhamni.
Ribeſia.
Rubi.
Rubi Idæi.
Sambuci.
Sebeſten.
Siliquæ dulces.
Solani.
Sorba.
Spinæ albæ.
Tamarindi.
Thymelææ.
Uvæ paſſæ.
Uvæ paſſæ minores.
Vanilia.

8. *Semina.*

Acetoſæ.
Agni caſti.
Althææ.
Ammii.
Amomi.
Amomum verum.
Anethi.
Angelicæ.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiæ.
Aſparagi.
Atriplicis.
Avena.
Aurantiorum.
Bardanæ.
Bombacis.
Braſſicæ.
Buniadis.

Cannabis.

Cannabis.
Cardamomi.
Cardamomi majoris.
Cardui.
Cardui Mariæ.
Carthami.
Carvi.
Cataputiæ.
Cataputiæ majoris.
Cicera.
Cichorii.
Citreorum.
Citrulli.
Cochleariæ.
Coffeæ.
Colocynthidis.
Coriandri.
Cucumeris.
Cucumeris aſinini.
Cucurbitæ.
Cydoniorum.
Cymini.
Dauci.
Dauci Cretici.
Endiviæ.
Erucæ.
Eryſimi.
Ervi.
Fabæ.
Fœniculi.
Fœniculi dulcis.
Fœnigræci.
Fraxini.
Geniſtæ.
Grana Paradiſi.
Hippoſelini.
Hordeum.
Hormini.
Hyoſcyami.
Hyoſcyami albi.
Hyperici.
Iberidis.
Lactucæ.
Lapathi.
Lentes.
Leviſtici.
Limoniorum.
Lini.
Lithoſpermi.
Loti urbanæ.
Lupini.
Majoranæ.
Malvæ.
Melonum.
Meſpilorum.
Milium.
Myrrhis.
Napi dulcis.
Naſturtii.
Naſturtii Indici.
Nigellæ.
Nuclei Armeniacorum.
Nuclei Ceraſorum.
Nuclei Perſicorum.
Nuclei Pini.
Ocimi.
Oryza.
Pæoniæ.
Panicum.
Papaveris.
Papaveris nigri.
Paſtinacæ hortenſis.
Paſtinacæ ſylveſtris.
Peponum.
Petroſelini.
Petroſelini Macedonici.
Phaſeoli.
Pimpinellæ ſaxifragæ.
Piſa.
Plantaginis.

Portulaca.

ortulacæ.
yllii.
apæ.
aphani.
hois.
ıtæ.
ntonicum.
xifragæ vulgaris.
cale.
ſamum.
ſelis Maſſilienſis.
eris montani.
ıapi.
phiæ Chirurgorum.
ıphidis agriæ.
ılaſpeos.
iticum.
ciæ.
olariæ.
ticæ.
ticæ Romanæ.
Gummi, a. *Reſinæ*, b.
ummi reſinæ, g. *Succi den-ti*, d. *Succi liquidi*, e.

(a)

ımmi Arabicum.
ımmi Ceraſorum.
ımmi Prunorum.
ımmi Senegalenſe.
ımmi Tragacanthum.

(b)

ſamum.
ſamum Copaibæ.
ſamum Peruvianum.
ſamum Tolutanum.
mphora.
anna.
pal.
ımmi Anime.
ımmi Elemi.
Gummi Guajaci.
Gummi Juniperi.
Ladanum.
Liquidambar.
Maſtiche.
Pix.
Pix Burgundica.
Pix liquida.
Reſina alba.
Reſina nigra.
Styrax calamita.
Styrax liquida.
Terebinthina.
Terebinthina Argentoratenſis.
Terebinthina Chia.
Terebinthina communis.
Thus vulgare.

(g)

Aloe.
Aloe hepatica.
Bdellium.
Euphorbium.
Gambogia.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Aſa fœtida.
Gummi Galbanum.
Gummi Hederæ.
Gummi Opopanax.
Gummi Sagapenum.
Lacca.
Myrrha.
Olibanum.
Opium.
Sanguis draconis.
Sarcocolla.
Scammonium.

(d)

Elaterium.
Manna.

Saccharum.
Succus Acaciæ.
Succus Acaciæ Germanicæ.
Succus Hypociſtidis.
Succus Japonicus.
Tartarum.

(e)

Acetum.
Betulæ lacrymæ.
Omphacium.
Oleum Olivarum.
Oleum Omphacinum.
Olei fæx.
Oleum palmæ.
Vina varia.
Vini Spiritus.
Vitis lachrymæ.

10. *E plantis nata aut producta.*

Amylum.
Cineres clavellati.
Cynoſbati ſpongiolæ.
Fuligo.
Furfur.
Gallæ.
Sago.
Sapo albus.
Sapo niger.
Uvæ quercinæ.

Animalia.

1. *Integra.*

Apes.
Aſelli.
Bufones.
Cancri fluviatiles.
Cantharides.
Chermes.
Coccinella.
Hirudines.
Limaces.
Lumbrici.
Scinci.
Scorpiones.
Viperæ.

2. *Ex animalibus deſumpta.*

Adeps anſerina.
Axungia porcina.
Axungia viperina.
Bezoar.
Bezoar occidentalis.
Bezoar porci.
Butyrum.
Caſtoreum.
Cera.
Cera alba.
Chelæ cancrorum.
Cornu cervi.
Cruor hircinus, *&c.*
Dens apri.
Ebur.
Fel tauri.
Ichthyocolla.
Lac Aſinæ, *&c.*
Mandibula lucii.
Margaritæ.
Mater perlarum.
Medulla cruris bovis.
Mel.
Moſchus.
Oculi cancrorum.
Os e corde cervi.
Os ſepiæ.
Ova galinacea.
Sericum.
Sevum hircinum, *&c.*
Sperma ceti.

Spongiæ

ongiæ Lapides.
ercus, Ovillum, *&c.*
elæ aranearum.
eſtæ oſtrearum.
eſtæ ovorum.
mbilicus marinus.
nguis odoratus.
ngula Alcis.
nicornu.
rina humana, vaccina, *&c.*
bethum.

tulorum quorundam plu-
a ſimplicia complecten-
um explicatio.

inque radices aperientes majores ſunt.
ii.
paragi.
eniculi.
troſelini.
ſci.

inque radices aperientes minores.
onidis.
pparis.
yngii.
aminis.
biæ.

inque herbæ capillares.
iantum.
iantum album.
plenum.
ngua cervina.
ichomanes.

Quinque herbæ emollientes.
Althæa.
Beta, vel Acanthus, vel Parietaria.
Malva.
Mercurialis.
Violaria.

Quatuor ſemina calida majora.
Aniſi.
Carvi.
Cumini.
Fœniculi.

Quatuor ſemina calida minora.
Ammii.
Amomi.
Apii.
Dauci.

Quatuor ſemina frigida majora.
Citrulli.
Cucumis.
Cucurbitæ.
Melonis.

Quatuor ſemina frigida minora.
Cichorii.
Endiviæ.
Lactucæ.
Portulacæ.

Quatuor flores cordiales.
Boraginis.
Bugloſſi.
Roſæ.
Violæ.

Simplicia Officinalia

Secundum Vires digeſta.

"QUI morbi cauſam cognoverit, (ait Hippocrates), is utique ex his quæ in corpore inſunt, adepta per contraria morborum cognitione, facile poterit quæ conferunt offerre. Ipſa enim Ars Medica, μαλιστα κατα φυσιν εστι, maxime a natura ineſt. Ne longe abeam, fames morbus eſt. Quicquid enim homini moleſtiam adfert, morbus appellatur. Quidnam igitur famis eſt remedium? hoc certe quod famem ſedat. Id autem cibus facit, illius ergo hic medela eſt. Rurſus quoque ſitim potio ſedat. Plenitudinem itidem evacuatio ſanat, evacuationem plenitudo, laborem otium, & otium labor. Atque, ut uno verbo dicam, contrariorum contraria ſunt remedia. Medicina enim Additio eſt & Subtractio. Et eorum quidem quæ exuperant Subſtractio, eorum vero quæ deficiunt Additio. Qui vero iſtud optime facit, is optimus Medicus exiſtimandus eſt; quique plurimum abeſt ab eo præſtando, is plurimum in arte medica deficere cenſetur." *Lib. de Flatibus, c.* 1. *Chart.* vi. 213. Omnino itaque ſolidorum debilitatem Roborantia ſanant; rigiditatem, Laxantia; liquidorum ſpiſſitudinem, Attenuantia; tenuitatem, Incraſſantia; obſtructiones, Aperientia; & ſic porro.

Medicamenta enim quæcunque agunt vel in ſolida, vel in fluida, vel in utrumque ſimul. 1*mo*, In ſolida agunt Stimulantia, Aſtringentia, Laxantia, Lenientia, Erodentia, Anodyna, *&c.* 2*do*, In fluida, quantitatem minuendo, vel qualitatem aliquam immutando. Quantitatem minuunt Evacuantia, *viz.* Errhina, Sialogoga, Emetica, Purgantia, Menagoga, Diuretica, & Diaphoretica. Qualitates humorum alterant Diluentia, Attenuantia, Reſolventia, Incraſſantia, Antacria, Antiſeptica, *&c.* 3*tio*, Agunt & in fluida, & in ſolida ſimul, quamplurimæ e prædictis claſſibus, præcipue Evacuantia;

ı: item Attrahentia, Repellentia, Calefacientia, Refri-
:rantia, Diſcutientia, Maturantia, Detergentia, *&c.*
uibus addi forte poſſunt Specifica dicta.

Cohoneſtarunt enim Medici, quo jure hic non inqui-
, Specificorum nomine quamplurima medicamenta,
ıorum alia Alexipharmaca audiunt, alia Cephalica,
:ctoralia, Cardiaca, Stomachica, Hepatica, *&c.* Quo-
m omnium claſſes ſequuntur. "De obſcuriſſimis e-
m, & maxime difficilibus morbis, Opinio magis quam
rs judicat, etſi in his plurimum imperitiæ peritia præ-
t. In quibus ſane hoc præcipuum eſt, quænam ſit
orborum cauſa, & ex quo principio ac veluti fonte
rporis vitia oriantur." *Hippoc. l. c.*

1. Abſorbentia.

ıæ acida in ſe trahendo, crimoniam eorum deſtruunt, ılla nova addita.

ılx lota.
ıncrorum chelæ.
ıncrorum oculi.
ralium.
ralium album.
rallina.
:eta alba.
ıpis Judaicus.
argaritæ.
ater Perlarum.
Sepiæ.
teocolla.
:ſtæ Oſtrearum.
:ſtæ Mytulorum, *&c.*
:ſtæ Ovorum.
ıbilicus marinus.

2. Abſtergentia.

Quæ glutinoſa fluida, vel ſe-icorrupta ſolida depellunt a locis quibus ſua tenacitate adhæſerunt. Suntque
1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime ſaponacea & mellita." Boerh.

Talia ſunt,
Aloe.
Arum.
Bilis animalium.
Borax.
Bryonia.
Caſtoreum.
Chelidonium.
Cyanus.
Fuligo.
Helenium.
Lilium album.
Lixivium Calcis.
Lixivium cinerum Geniſtæ & ſimilium.
Marrubium album.
Mel.
Moſchus.
Polygonatum.
Ruta.

Saccharum.

Saccharum.
Sambucus.
Saponaria.
Sapones.
Scilla.
Scrophularia.
Violaria.
Zibethum.
Item omnia fere Acria volatilia, N° 5.

3. Aceſcentia.

Avena.
Betulæ lachrymæ.
Caſſia fiſtularis.
Cicera.
Citrullus.
Craſſula.
Cucumis.
Cucurbita.
Cynoſbati fructus.
Fabæ.
Fœnumgræcum.
Gramen.
Hordeum.
Lac.
Lapatha omnia.
Lupinus.
Mel.
Milium.
Orobus.
Panicum.
Piſum.
Portulaca.
Saccharum.
Secale.
Triticum.
Vicia.
Item omnia Vegetabilia Aſtringentia, N° 18. ut & Fructus horæi, N° 38.

4. Acida.

Acetum.
Acetoſæ folia.
Acetoſella.
Alkekengi fructus.
Berberis ſummitates, baccæ.
Ceraſa acida.
Mala ſylveſtria.
Meſpila matura.
Omphacium.
Pruna ſylveſtria.
Sorba ſylveſtria.
Succus Aurantiorum.
Succus Citreorum.
Succus Limoniorum.
Tamarindi.
Tartarum.
Fortiſſima autem Acida ſunt Spiritus Nitri, Salis, Vitrioli.

5. Acria.

Acrimonia volatili, quæ exſiccando perit plerumque.
Alliaria.
Allium.
Arum.
Barbarea.
Burſa paſtoris.
Cardamine.
Cepa.
Cheiri.
Cochlearia.
Dracontium.

Eruca.

ca.
ſimum.
ris.
.
Germanica.
lutea.
is.
idium.
us.
ſturtium.
ſturtium aquaticum.
ſturtium Indicum.
ſicaria acris.
pinella ſaxifraga.
um.
a.
hanus.
hanus ruſticanus.
a.
la.
um acre.
pi.
hia Chirurgorum.
aſpi.

6. Alcaleſcentia.

Acria, N° 5. *Si forte* dem luteam *excipias*.

.
tonum fœmina.
nthium Romanum.
nthium Seriphium.
gallis.
rine.
miſia.
ragus.
plex fœtida.
nica.
ſica.

Bryonia.
Capſicum.
Cardiaca.
Cataputia.
Chelidonium.
Chelidonium minus.
Cicuta.
Cynogloſſum.
Digitalis.
Eryngium.
Eſula utraque.
Eupatorium cannabinum.
Gratiola.
Helenium.
Hyoſcyamus.
Laureola.
Lilium album.
Lilium convallium.
Marrubium album.
Mezereum.
Papaver.
Plumbago.
Polygonatum.
Polygonum.
Primula veris.
Ptarmica.
Ranunculus.
Sambucus.
Sambucus humilis.
Saponaria.
Satyrium.
Scrophularia.
Scrophularia aquatica.
Solanum.
Solanum lethale.
Violaria.
Item Animalia & ex his petita, ut,
Aſelli.
Cantharides.

Caſtoreum.

Caſtoreum.
Chermes.
Coccinillæ.
Cochleæ.
Moſchus.
Scincus.
Vipera.
Zibethum, *&c.*

7. Alcalina Salina, *ſunt vel* (a) Fixa, ut
Borax.
Cineres clavellati.
Sal Abſinthii.
Sal Cardui benedicti.
Sal Geniſtæ.
Sal Tartari, *&c.* vel
(b) Volatilia, ut
Sal & Sp. Ammoniaci.
Cornu cervi.
Serici.
Viperarum, *&c.*

8. Alexipharmaca aut Antidota dicta. *Sunt quæ veneni ſuſcepti malignitatem corrigunt, vel id ex corpore expellunt.* "Generale autem antitoxicon prophylacticum nullum omnino cognoſcitur hactenus, quin et repugnat tale eſſe." *Boerh. Malignitas corrigitur quodam modo Antacribus,* N° 12. *Expelluntur venena Emeticis Purgantibus ac Diaphoreticis. Alexipharmaca autem, vulgo audiunt,*
Abrotonum.
Abſinthium.
Acetum.
Ambra griſea.
Angelica.
Ariſtolochia tenuis.
Aſclepias.
Balſama nativa.
Caſtoreum.
Calendula.
Camphora.
Carduus benedictus.
Cinnamomum.
Citrea mala.
Contrayerva.
Crocus.
Dictamnus.
Dictamnus albus.
Galega.
Gentiana.
Helenium.
Hypericum.
Imperatoria.
Juniperi baccæ.
Laurus.
Leviſticum.
Moſchus.
Myrrha.
Nardus Celtica.
Olibanum.
Opium.
Petaſites.
Ruta.
Scordium.
Scorzonera.
Serpentaria.
Stœchas.
Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.
Vinum.
Ulmaria.

Zedoaria.

edoaria.

9. Amara.

bies.
brotonum.
bſinthium.
bſinthium Romanum.
bſinthium Seriphium.
lkekengi.
loe utraque.
riſtolochia.
riſtolochia longa.
riſtolochia tenuis.
ſperula.
urantiorum cortices & ſe-
men.
alſamum.
alſamum Capivi.
dellium.
ecabunga.
etula.
lis animalium.
yonia.
ugula.
alendula.
arduus benedictus.
entaurium minus.
hamædrys.
hamæmelum.
hamæpitys.
heiri.
hermes.
chorium.
occinellæ.
ochlearia.
olocynthis.
ortex Peruvianus.
ucumis aſininus.
ens Leonis.
Dictamnus albus.
Digitalis.
Elaterium.
Elatine.
Eupatorium cannabinum.
Euphraſia.
Filipendula.
Fraxinus.
Fumaria.
Geniſta.
Gentiana.
Gratiola.
Gummi Ammoniacum.
Helenium.
Hieracium.
Jacobæa.
Lapathi radix.
Lupulus.
Marum Syriacum.
Marrubium.
Matricaria.
Myrrha.
Naſturtium aquaticum.
Nicotiana.
Olibanum.
Piloſella.
Pinus.
Polium.
Ruſcus.
Sal catharticum.
Santonicum.
Scilla.
Scordium.
Scrophularia.
Senna.
Serpentaria.
Tanacetum.
Terebinthina.
Thuris cortex.
Thymus.

Trifolium paluſtre.
Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.

10. Anodyna.

Sunt, 1*mo, quæ cauſas doloris tollunt vel minuunt. Hinc,* (a) Diluentia, 28.
(b) Humectantia, 38.
(c) Laxantia, 40.
(d) Emollientia, 32.
(e) Antacria, N° 12.
(f) Carminativa, 24. *Sunt Anodyna.*

2*do, quæ ſomnum conciliant, aut animum tranquillant, vel Hypnotica leniora.* Ut,
Ambra griſea.
Anethum.
Bdellium.
Benzoinum.
Camphora.
Caſtoreum.
Crocus.
Cuminum.
Ebulus.
Ladanum.
Macis.
Melilotus.
Moſchus.
Myrrha.
Nux moſchata.
Olibanum.
Pæonia.
Sambucus.
Scrophularia.
Styrax calamita.
Vini Spiritus.
Vinum.
Zibethum.

3*tio, Quæ acumen ſenſus obtundunt, & Narcotica dicuntur.* Ut
Cannabis.
Cicuta.
Cicuta aquatica.
Cynogloſſum.
Herba Paris.
Hyoſcyamus.
Lactucæ ſuccus.
Lactucæ ſylveſtris.
Mercurialis ſylveſtris.
Nicotiana.
Opium.
Papaver album.
Papaver nigrum.
Papaver rubrum.
Solanum.
Solanum lethale.
Stramonium.

Hiſque affinia eſſe videntur,
Aconitum.
Amygdala amara.
Anthora.
Coffea.
Cyclamen.
Doronicum.
Doronicum Germanicum.
Faba Sancti Ignatii.
Lauroceraſus.
Lignum colubrinum.
Mandragora.
Napellus.
Nux vomica.
Thea.
Item Ceruſſa.
Lithargyrus.
Minium Saccharum Saturn
aliaqu

liaque Plumbata.

12. Antacria.

uæ Acria inviſcando, in-rtia reddunt. Sunt
canthus.
cea.
thæa.
lus Armena.
gloſſum.
cao.
ricæ.
ina.
actyli.
ycyrrhiza.
ummi Arabicum.
ummi Ceraſorum.
ummi Senegalenſe.
ummi Tragacanthum.
hthyocolla.
jubæ.
alva.
go.
rſaparilla.
ſſafras.
beſten.
men Bombacis.
men Cydoniorum.
men Lini.
men Pſyllii.
erma ceti.
mphytum.
erra Lemnia.
liæ cortex.
uſſilago.
iolaria.
iſcus.

11. Antacida.

Quæ acorem obtundunt, aut deſtruunt. Sunt
Abſorbentia, N° 1.
Alcaleſcentia, N° 6.
Alcalina Salina, N° 7.
Antacria, N° 12.
Ut & Æs.
Ferrum.
Plumbum.

13. Anthelminthica.

Quæ vermes necant, aut expellunt; præcipua ſunt
Abrotonum.
Abſinthium.
Ariſtolochia.
Argentum vivum.
Bryonia.
Carduus benedictus.
Colocynthis.
Dictamnus albus.
Gentiana.
Helleboraſtrum.
Helleborus niger.
Matricaria.
Mel.
Myrrha.
Oleum.
Rhabarbarum.
Ruta.
Sabina.
Saccharum.
Sal Gemmæ.
Santonicum.
Stanni pulvis.
Succus Limonum.
Tanacetum.

Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.
Vitriolum.
Item Aqua calcis.

14. Antiſcorbutica.

" In Scorbuto craſſum eſt reddendum tenue, ſtagnans mobile, cohærens fluidum. Item nimis tenue cogendum, acre leniendum in genere, in ſpecie. Et in correctione unius, ſemper reſpiciendum ad naturam alterius." *Boerh.* *Hinc Antiſcorbuticorum quædam,* (a) *Acriora*, ut

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Anagallis.
Arum.
Canella alba.
Capſicum.
Cardamine.
Cepa.
Chelidonium.
Cochlearia.
Dracunculus.
Erucæ ſemen.
Eryſimi ſemen.
Helenium.
Iſatis.
Lepidium.
Naſturtium.
Naſturtium aquaticum.
Naſturtium Hybernum.
Naſturtium Indicum.
Perſicaria acris.
Pimpinella ſaxifraga.
Raphanus.
Raphanus ruſticanus.
Ruta.
Sedum minimum.
Sinapi.
Sophia Chirurgorum.
Thlaſpi. *Alia*

(b) *Leniora*; ut

Abrotonum fœmina.
Abſinthium Romanum.
Abſinthium Seriphium.
Artemiſia.
Bardana.
Betula.
Braſſica.
Carlina.
Chærophyllum.
Chamædrys.
China.
Cichorium.
Dens Leonis.
Endivia.
Eupatorium cannabinum.
Fœniculum.
Fraxinus.
Fumaria.
Galega.
Hedera terreſtris.
Hippolapathum.
Lapathum acutum.
Lupuli cymæ.
Meliſſa.
Mentha.
Napus.
Pini ſummitates.
Rapa.
Rhaponticum.
Sarſaparilla.

aſſafras.
cabioſa.
cordium.
uccifa.
rifolium paluſtre.
erbena.
eronica.
irga aurea.
rtica. *Alia*
) *Modice aſtringentia*; ut
cetoſæ radix.
diantum.
diantum album.
grimonia.
lchimilla.
rgentina.
ſplenum.
cabunga.
uphraſia.
lix florida.
lix mas.
apathum rubrum.
ngua cervina.
ſimachia.
ummularia.
lypodium.
habarbarum.
lvia.
nicula.
amariſcus.
richomanes.
ia denique
) *Modice refrigerantia*; ut
cetoſæ folia.
cetoſella.
cetum.
raſa.
aga.
c ebutyratum.
ala Armeniaca.
Mala Aurantia.
Mala Citrea.
Mala hortenſia.
Mala Limonia.
Mala Perſica.
Mala Punica.
Meſpila matura.
Mora.
Pruna.
Pyra.
Ribeſia omnia.
Rubi fructus.
Rubi Idæi fructus.
Tamarindi.
Tartarus.
Vaccinia.
Uvæ criſpæ.
Uvæ paſſæ.

15. Antiſeptica.

Quæ putredini reſiſtunt, ſunt
(a) Acida, N° 4.
(b) Aromatica, N° 17. *Sed præcipue.*
Abſinthium.
Angelica.
Bdellium.
Carduus benedictus.
Centaurium.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chamæpitys.
Cortex Peruvianus.
Gentiana.
Guajacum.
Hypericum.
Lavandula.
Mentha.
Myrtus.

Origanum.

Origanum.
Polium.
Roſmarinus.
Salvia.
Scordium.
Scorodonia.
Serpyllum.
Thymus.
(c) *Salina*; ut
Sal Ammoniacus.
Sal communis.
Sal Gemmæ.
Sal niger.
Sal Petræ.
Tartarus.
Item Vinum & Vini Spiritus.
(d) *Sulphurea.*
Aloe hepatica.
Ambra griſea.
Aſphaltos.
Balſamum.
Balſamum Capivi.
Balſamum Peruvianum.
Balſamum Tolutanum.
Benzoinum.
Cera.
Gummi Elemi.
Ladanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Pix liquida.
Petroleum Barbadenſe.
Petroleum Scoticum.
Styrax calamita.
Succinum.
Terebinthinæ, & inde.

16. Antiſpaſmodica.

Quæ ſpaſmos & convulſiones tollunt, pro varietate cauſæ, varia ſunt; ut
(a) Abſorbentia, N° 1.
(b) Anodyna, N° 10.
(c) Attenuantia, N° 19.
Quorum præcipua ſunt;
Abrotonum.
Acorus.
Aloe.
Althæa.
Ambra griſea.
Anethum.
Angelica.
Ariſtolochia.
Artemiſia.
Balſamum.
Balſamum Peruvianum.
Bdellium.
Betonica.
Bryonia.
Calendula.
Camphora.
Cancrorum oculi.
Caſtoreum.
Caſumunar.
Cinnamomum.
Crocus.
Curcuma.
Dictamnus.
Dictamnus albus.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Aſa fœtida.
Gummi Galbanum.
Gummi Opopanax.
Gummi Sagapenum.
Helleborus niger.
Imperatoria.

Juniper

Juniperi baccæ.
Liguſticum.
Lilium convallium.
Macis.
Margaritæ.
Mentha piperitis.
Moſchus.
Myrrha.
Nux moſchata.
Olibanum.
Opium.
Pæonia.
Papaver.
Primula veris.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sambucus.
Scrophularia.
Sperma ceti.
Succinum.
Tiliæ flores.
Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.
Viſcus.
Zibethum.

Aperientia. *Vid.* Deobſtruentia.

17. Aromatica.

Quorum notata acriora ſunt.*
Abrotonum.
Abrotonum fœmina.
Abſinthium *.
Abſinthium Romanum.
Abſinthium Seriphium.
Acorus verus *.
Agallochum.
Ageratum.
Aloe.
Ambra griſea.
Ammi.
Amomi ſemen.
Amomum *.
Anethum.
Anime.
Angelica *.
Aniſum.
Aniſum Indicum.
Apium.
Aquilegiæ ſemen.
Ariſtolochia *.
Ariſtolochia longa *.
Ariſtolochia tenuis *.
Aſa fœtida *.
Aſari radix *.
Aſclepias.
Aſperula.
Aurantium.
Balſamum.
Balſamum Capivi.
Balſamum Peruvianum.
Balſamum Tolutanum.
Balſamita.
Bardanæ ſemen.
Bdellium.
Benzoinum.
Betonica.
Calendula.
Calamintha.
Camphora *.
Canella alba *.
Caprifolii flores.
Cardamomum *.
Cardiaca.
Carlina.
Carvi.

Caryophyllatæ

Caryophyllatæ radix.
Caryophylli *.
Caryophylli flores.
Caſſia lignea *.
Caſtoreum.
Caſumunar.
Chærophyllum.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chamæpitys.
Cinnamomum *.
Contrayerva.
Coriandrum.
Cortex Citri.
Cortex Peruvianus.
Coſtus.
Crithmum.
Crocus.
Cubebæ *.
Cuminum.
Curcuma.
Cyperus.
Cyperus rotundus *.
Daucus.
Daucus Creticus.
Dictamnus.
Dictamnus albus.
Dracunculus.
Elemi.
Fœniculum.
Fenumgræcum.
Fumaria bulboſa.
Galanga *.
Galanga major *.
Galbanum.
Gentiana.
Gummi Ammoniacum.
Hedera terreſtris.
Helenium *.
Hippoſelinum.
Horminum.
Hypericum.
Hyſſopus.
Jaſmini flores.
Imperatoria *.
Iris Florentina.
Juniperus.
Lacca.
Lavandula utraque.
Ladanum.
Laurus.
Leucoii flores.
Leviſticum *.
Lilii flores.
Lilium convallium.
Limonum cortices.
Liquidambar.
Lotus urbana.
Lupuli.
Macis.
Majorana.
Malabathrum.
Marrubium.
Marum.
Marum Syriacum *.
Maſtiche.
Matricaria.
Meliſſa.
Melilotus.
Mentha.
Mentha piperitis *.
Menthaſtrum.
Meum.
Millefolium.
Moſchus.
Myrrha.
Myrrhis.
Myrtus.
Nepeta.
Nigellæ ſemen.

Nuclei

Nuclei Perſicorum.
Nux moſchata.
Ocimum.
Olibanum.
Opopanax.
Origanum.
Pæonia.
Paſtinacæ ſemen.
Petaſitæ radix.
Peucedanum.
Pimpinella.
Pimpinella ſaxifraga.
Piper *.
Piper album *.
Piper Jamaicenſe *.
Piper longum *.
Polium.
Populi gemmæ.
Primula veris.
Pulegium utrumque.
Pyrethrum *.
Rhodium lignum.
Roſæ omnes.
Roſmarinus.
Ruta *.
Sabina.
Sagapenum.
Salvia utraque.
Sambucus.
Santalum.
Santonicum.
Saſſafras.
Satureia.
Satyrium.
Schœnanthus.
Scrophularia.
Serpentaria.
Serpyllum.
Serpyllum citratum.
Seſeli Maſſilienſe.
Siler montanum.
Spica Celtica.
Spica nardi.
Stœchas Arabica.
Stœchas citrina.
Styrax.
Styrax liquida.
Succinum.
Tacamahaca.
Tanacetum.
Terebinthinæ omnes.
Thuris cortex.
Thus vulgare.
Thymus.
Tiliæ flores.
Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.
Vanilla.
Vitex.
Ulmaria.
Zedoaria *.
Zibethum.
Zingiber *.

18. Aſtringentia.

*Quæ fibrarum cohæſionem fortiorem reddunt, eaſque denſant; quorum fortiora * notantur.*

Acacia *.
Acacia Germanica *.
Ærugo *.
Agrimonia.
Alchimilla.
Alnus *.
Alumen *.
Argentina.
Aſperula.
Balauſtia *.

Bolus Armena.
Bolus communis.
Brunella.
Caryophyllata.
Cupreſſus.
Cydonia mala *.
Cyperus.
Filipendula.
Filix.
Filix florida.
Fragaria.
Gallæ *.
Gallium.
Geranium.
Granatorum cortices *.
Hæmatites.
Hydrolapathum *.
Hypericum.
Hypociſtis *.
Iris lutea *.
Lentiſcus.
Lignum Campechenſe.
Lyſimachia.
Meſpila immatura *.
Millefolium.
Muſcus.
Myrobalani omnes *.
Myrtus.
Nummularia.
Nymphæa.
Perſicaria mitis.
Pimpinella.
Plumbum, ejuſque calces *.
Polypodium *.
Quercus *.
Quinque capillares.
Quinquefolium.
Rhabarbarum.
Rhus *.
Roſæ omnes.
Rubrica.
Salix.
Salvia.
Sanicula.
Sedum *.
Sorba.
Sorba ſylveſtria *.
Tamariſcus *.
Terra Japonica *.
Terra Lemnia.
Tormentilla *.
Vinca pervinca.
Vitis pampini.
Vitriolum *.
Vitriolum album *.
Vitriolum cæruleum *.
Item Antimonium.
Biſmuthum.
Calaminaris lapis.
Pompholyx.
Tutia.
Zincum.

19. Attenuantia.

Quæ liquida nimis ſpiſſa tenuiora reddunt. Spiſſitudinem inflammatoriam attenuant.
Reſolventia, N° 48.
Phlegmaticam vero,
Abſtergentia, Saponacea, N° 1. (3), & Stimulantia, N° 52. *Quorum præcipua cenſentur,*
Angelica.
Aniſum.
Anonis.
Apium.

Ariſtolochia.

riſtolochia.
ſclepias.
enzoinum.
alamintha.
ardamomum.
arduus benedictus.
aſtoreum.
oſtus.
urcuma.
helidonium.
innamomum.
upatorium cannabinum.
uphraſia.
umaria.
entiana.
ummi Ammoniacum.
orminum.
nperatoria.
arrubium.
oſchus.
yrrha.
aſturtium aquaticum.
eucedanum.
iper.
orrum.
ulegium.
yrethrum.
aphanus ruſticanus.
uſcus.
abina.
agapenum.
aſſafras.
cabioſa.
cordium.
cilla.
pica nardi.
tœchas.
amariſcus.
erebinthina.
hymus.

Valeriana.
Zingiber.
" Attenuant, 1*mo*, Aqua. 2*do*, Sal marinus, Gemmæ, Nitrum, Borax, Alcalinus fixus, volatilis. 3*tio*, Sapones ex Alcali & Oleo nativi, compoſiti, fuliginoſi, volatiles, fixi Bilis. 4*to*, Mercurialia." *Boerh. Vid.* Reſolventia, N° 48.

20. Attrahentia.

Sive Epiſpaſtica, *ſunt quæ vi emplaſtica, aut acrimonia partem cui applicantur vel* (a) *levi rubore afficiunt, &* Phœnigmi *dicuntur. Vel* (b) *inflammationem, cum dolore & tumore, excitant, &* Sinapiſmi *audiunt. Vel* (c) *Epidermidem in bullas attollunt, quæ* Veſicantia, *aut* Veſicatoria, *vulgo vocantur.*

(a) *Phœnigmi.*
Acetoſæ folia.
Braſſica.
Cepæ coctæ.
Caricæ.
Dactyli.
Farina Avenæ.
Farina Fœnigræci.
Fermentum.
Gummi Ammoniacum.
Ladanum.
Lilii radix.
Lini ſemen.

Panis fermentatus.
Pix Burgundica.
Styrax & Similia.
Forma Emplaſtri, aut Cataplaſmatis cum Aceto, applicata.

(b) *Sinapiſmos* præbent
Allium.
Anacardii ſuccus.
Arum.
Aſa fœtida.
Bryonia.
Capſicum.
Cæpa.
Cochlearia.
Euphorbium.
Iſatis.
Laureola.
Lepidium.
Naſturtium.
Perſicaria.
Pyrethrum.
Ranunculus.
Raphanus ruſticanus.
Ruta.
Sarcocolla.
Sinapi.
Tithymali.
Quæ cum diutius cuti adhæreſcunt, etiam veſicas plerumque excitant; ſed

(c) *Veſicantia vulgo uſitata ſunt,*
Cantharides.
Euphorbium.
Raphanus ruſticanus.
Sinapi.

21. Balſamica.

Balſama proprie ſunt, quæ in ſpiſſa aut reſinoſa pinguedine, una cum leni acido, blandiſſimum fovent aroma, omni reſiſtunt putredini, ac corpori humano ſunt admodum amica. Talia ſunt
Balſama nativa, *viz.*
Balſamum.
Balſamum Copaibæ.
Balſamum Peruvianum.
Balſamum Tolutanum.
Liquidambar.
Styrax.
Terebinthinæ.
Et his affinia ſunt,
Benzoinum.
Cera.
Gummi Elemi.
Ladanum.
Maſtiche.
Oleum Palmæ.
Pix Burgundica.
Pix liquida.
Tacamahaca.
Thus vulgare.

22. Calefacientia.

Sunt quæ motum, & attritum augent; calefaciunt itaque Acria, Alcalia, Aromatica, *&c. Vid.* Stimulantia, N° 52.

23. Cardiaca.

Quæ indicationi vitali ſatiſfaciunt,

faciunt, Cardiaca *ſive* Cordialia *vocantur. Quorum itaque variæ claſſes. At in* Calida *&* Frigida *vulgo diſtribuuntur.*

(a) *Cardiaca calida, ſunt*
mbra griſea.
ngelica.
alſamum.
alſamum Peruvianum.
enzoinum.
amphora.
anella alba.
aryophylli.
aryophylli hortenſis flores.
ardamomum.
aſtoreum.
nnamomum.
ontrayerva.
ortex Peruvianus.
rocus.
ubebæ.
ores Aurantiæ.
entiana.
rana Paradiſi.
elenium.
acis.
arum Syriacum.
eliſſa.
entha piperitis.
oſchus.
yrrha.
ux moſchata.
cimum.
libanum.
pium.
oſæ.
oſmarinus.
ica nardi.
yrax.
Thuris cortex.
Vanilla.
Vinum.
Zedoaria.
Zibethum.
Zingiber.

(b) *Frigida dicta Cardiaca.*
Acetoſa.
Acetoſella.
Acetum.
Balauſtia.
Borrago.
Bugloſſum.
Coralium.
Fructus horæi.
Succus Aurantiorum.
Succus Citreorum.
Succus Limoniorum.
Tormentilla.
Violæ.

24. Carminativa.

Sive Flatus diſcutia. *Cum tormina, aliaque flatus incommomoda, oriantur niſi ab aere in inteſtinis a ſpaſmis intercepto, ac rareſcente,* Antiſpaſmodica *erunt* Carminativa, *ac* Anodyna. *Quorum uſualia ſunt,*
Acorus.
Ageratum.
Anethum.
Angelica.
Balſamita.
Cardamomum.
Caryophylli.
Cinnamomum.
Cubebæ.

Laurus,

Laurus.
Macis.
Mentha.
Nux moſchata.
Piper.
Piper Jamaicenſe.
Satureia.
Semina calida majora.
Semina calida minora.
Siler montanum.
Thymus.
Vanilla.
Zingiber.

Cauſtica. *Vid.* Erodentia.

25. Cephalica.

Seu Medicamenta quæ ad cerebrum, ejuſque functiones peculiariter ſpectant. Horum alia *calida, alia frigida dicuntur.*

(a) *Cephalica calida dicta.*
Abrotonum.
Ambra griſea.
Angelica.
Benzoinum.
Betonica.
Calamintha.
Camphora.
Cardamomum.
Caryophylli.
Caryophylli flores.
Caſtoreum.
Dictamnus albus.
Euphraſia.
Ladanum.
Lavandula.
Lilium convallium.
Majorana.
Marum Syriacum.
Meliſſa.
Moſchus.
Origanum.
Pæonia.
Primula veris.
Roſmarinus.
Ruta.
Salvia.
Stœchas.
Tiliæ flores.
Valeriana.
Valeriana ſylveſtris.
Verbena.
Zedoaria.
Zibethum.

(b) *Cephalica frigida putata.*
Aqua.
Acetum.
Ceraſa nigra.
Hordeum.
Lac ebutyratum.
Lactuca.
Nymphææ folia, flores.
Portulaca.
Rhodia radix.
Roſæ omnes.
Salicis folia, flores.
Violæ.
Vitis caprioli.
Item Emulſiones, *ut*
Amygdalorum dulcium,
Seminis Papaveris,
Sem. 4. frigidorum majorum,
Sem. 4. frigidorum minorum.

Cicatriſantia. *Vid.* Exſiccantia.

26. Deob-

26. Deobſtruentia.

[Qu]æ meatus obſtructos ape[ri]unt, vel materiam obſtru[en]tem attenuando, Suntque [A]ttenuantia, N° 15. aut [R]eſolventia, N° 48.
[V]el vaſa laxando, & ſunt [L]axantia. Vid. N° 40.
[V]el motum augendo. Vid. [S]timulantia, N° 52.

27. Diaphoretica.

[Qu]æ perſpirationem Sanctori[an]am augent, ac talia cen[sen]tur,

[Ab]ſinthium.
[Ac]orus.
[Ag]aricus.
[All]ium.
[Am]bra griſca.
[An]gelica.
[Ar]iſtolochia.
[Ar]iſtolochia longa.
[Ar]iſtolochia tenuis.
[As]clepias.
[Bi]ſtorta.
[Ca]lendula.
[Ca]mphora.
[Ca]nella alba.
[Ca]rdamomum.
[Ca]ryophylli.
[Ca]ſumunar.
[Ca]ſtoreum.
[Ch]amædrys.
[Ch]amæmelum.
[Ch]amæpitys.
[Ci]nnamomum.
China.
Contrayerva.
Cortex Peruvianus.
Crocus.
Coſtus.
Dictamnus.
Dulcamara,
Ferri limatura.
Fumaria bulboſa.
Galanga.
Gentiana.
Guajacum.
Imperatoria.
Juniperus.
Lavandula.
Laurus.
Leviſticum.
Malabathrum.
Mentha.
Moſchus.
Myrrha.
Nardus.
Nardus Celtica.
Olibanum.
Opium.
Pæonia.
Petaſitæ radix.
Peucedanum.
Piper omne.
Polium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sal Ammoniacus.
Sarſaparilla.
Saſſafras.
Scordium.
Serpentaria.
Stœchas.
Sulphur.

Valeriana

Valeriana utraque.
Vitex.
Zedoaria.
Zibethum.
Zingiber.
Imo omnia fere Aromatica & Amara.

Digeſtiva. *Vid.* Sarcotica.

28. Diluentia.

Quæ liquida noſtrà fluidiora reddunt, nec alias immutant. Hinc unicum diluens proprie dictum eſt Aqua ; & *alia diluentia dicta, ratione Aquæ tantum agunt. Aquæ tamen actionem promovent admiſta*
Reſolventia, N° 48. *Hinc diluunt etiam*
Alſine.
Anonis.
Aparine.
Aquilegiæ folia.
Aſparagus.
Atriplex.
Bellis.
Beta.
Bonus Henricus.
Carduus Mariæ.
Chærophyllum.
Coffe.
Eryngium.
Fœniculi radix.
Galega.
Gramen.
Lactuca.
Lactuca agnina.
Lignum Nephriticum.
Meliſſa.
Myrrhis.
Ocimum.
Parietaria.
Portulaca.
Semina frigida.
Spinacia.
Thæa.
Hæc & ſimilia Infuſi, Decocti, Emulſi forma, tepide aſſumpta, grano ſalis marini, Ammoniaci, aut Nitri Stimulata, ac Mellis aut Sacchari tantillo condita, optime diluunt. Item
Aqua calcis.
Cerviſiæ tenues.
Lachrymæ Aceris.
Lachrymæ Betulæ.
Lachrymæ Vitis.
Serum lactis.
Vina tenuiora.

29. Diſcutientia.

Quæ liquida ſtagnantia, ac tumores inde natos ſolvunt & diſſipant, ſine externa læſione, aut ſolutione continui. Hinc Deobſtruentia, Purgantia, & Repellentia, ac præcipue Mercurialia *diſcutiunt.*

30. Diuretica.

Quæ copiam Urinæ augent et hoc agunt Diluentia, Reſolventia, Attenuantia Laxantia

Laxantia, & Stimulantia, *variis in caſibus. Suntque diuretica*

(a) *Acriora.*

Alliaria.
Allium.
Anagallis.
Arum.
Bryonia.
Calx viva.
Cantharides.
Chelidonium.
Cineres clavellati.
Cochlearia.
Enula campana.
Erucæ ſemen.
Helleborus niger.
Imperatoria.
Leviſticum.
Naſturtium.
Perſicaria.
Pimpinella ſaxifraga.
Raphanus ruſticanus.
Ruta.
Sabina.
Scilla.
Sinapi.
Thlaſpi.

(b) *Leniora.*

Alkekengi baccæ.
Anonis.
Aparine.
Apium.
Aſelli.
Aſparagus.
Balſamum.
Balſamum Capivi.
Bardanæ ſemen.
Calcis lixivium
Capparis.
Caſſiæ pulpa.
Chærophyllum.
Chamæpitys.
Cichoreum.
Crithmum.
Curcuma.
Cyanus.
Daucus.
Dens Leonis.
Dictamnus albus.
Endivia.
Filix fœmina.
Fraxinus.
Fumaria.
Hedera terreſtris.
Hieracium.
Hippoſelinum.
Hypericum.
Juniperus.
Laurus Alexandrina.
Linaria.
Lupulus.
Macis.
Marrubium.
Melilotus.
Myrrhis.
Nephriticum lignum.
Nux moſchata.
Pareira brava.
Piloſella.
Rapa.
Rhabarbarum.
Rhaponticum.
Ruſcus.
Sal Ammoniacus.
Sal communis.
Sapo Hiſpanicus.
Scabioſa.
Succiſa.
Tanacetum.

Terebinthina.
Trifolium paluſtre.
Verbena.
Violaria.
Virga aurea.
Urticæ.
(c) *Diuretica mitiſſima.*
Althæa.
Beta.
Borrago.
Bugloſſum.
Eryngium.
Galega.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Gummi Arabicum.
Gummi Ceraſorum.
Gummi Tragacanthum.
Lactuca.
Lithoſpermum.
Malva.
Parietaria.
Portulaca.
Semina frigida.
Tapſos barbata.

31. Emetica

Sive Vomitoria, *Sunt quæ nauſeam ſatis validam excitant; ut*
Aſarum.
Bryonia recens.
Digitalis.
Gratiola.
Gambogia.
Helleborus albus.
Ipecacuanha.
Lapis Lazuli.
Nicotiana.
Scilla.
Sinapi.
Succus Raphani.
Succus Raphani ruſticani.
Vitriolum album.
Item præparata varia,
Aeris.
Antimonii.
Argenti vivi.
Biſmuthi.
Stanni.

32. Emollientia

"Fere eadem ac lenientia. Lenientia ſunt quæ duritiem, *i. e.* rigiditatem tollunt." *Boerh. Laxando ſcilicet, & acre ſtimulans involvendo. Hinc* Laxantia Antacria *ſunt* Emollientia, *quorum præcipua,*
Alcea.
Alſine.
Althæa.
Anchuſa.
Aquilegia.
Artemiſia.
Atriplex.
Bellis.
Beta.
Bonus Henricus.
Borrago.
Branca urſina.
Bugloſſum.
Bugula.
Caricæ.
Crocus.
Cyanus.
Dulcamara.

Ebulus.
Fænumgræcum.
Glycyrrhiza.
Gummi Ammoniacum.
Lamium album.
Lilium.
Linaria.
ini ſemen.
otus urbana.
Malva.
Manna.
Marrubium.
Matricaria.
Melilotus.
Mercurialis.
arietaria.
olygonatum.
yllium.
lmonaria.
ccharum.
mbucus.
ponaria.
po Hiſpanicus.
rophularia.
mphytum.
apſos barbata.
lia.
olaria.
ſcus.

33. Erodentia

ve Corrodentia, *quæ par-*
, *quam tangunt, cruſtum*
educunt, aut eam emori fa-
unt. Quorum
a) *Mitiſſima,*
umen.
ercurius dulcis.
ercurius præcip. albus.
Vitriolum.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.
(b) *Fortiora.*
Auripigmentum.
Mercurius præcip. ruber.
Sandaracha.
(c) *Fortiſſima.*
Arſenicum album.
Butyrum Antimonii.
Calx viva.
Cauterium potentiale.
Lapis infernalis.
Mercurius corroſivus.
Sales Alcalini.
Spiritus minerales acidi.

34. Errhina,

Ptarmica *aut* Sternutatoria, *quæ membranam narium ſtimulando, mucum educunt. Suntque vel*
(a) *Acriora; ut*
Aſarum.
Capſicum.
Euphorbium.
Helleborus albus.
Marum Syriacum.
Nicotiana.
Piper.
Ptarmica.
Pyrethrum.
Staphiſagria.
Turbith minerale.
(b) *Leniora; ut*
Betonica.
Calamintha.
Hyſſopus.
Lilii convallium radix.

Majorana.
Roſmarinus.
Satureia, & ſimilia.

Eſcharotica. *Vid.* Erodentia.

35. Exſiccantia.

Quæ humiditates ſuperfluas imminuunt. Suntque vel interna *vel* externa
Exſiccantia interna dici poſſunt Diaphoretica, Diuretica acriora, Purgantia, & Aſtringentia.
Exſiccantia externa, quæ liquida abſorbunt, et vaſa roborant; ut
Alumen.
Aſphaltos.
Bolus Armena.
Calx lota.
Ceruſſa.
Creta.
Hæmatites.
Lapis calaminaris.
Lithargyrus.
Lycoperdon.
Maſtiche.
Minium.
Pompholyx.
Reſina nigra.
Rubrica.
Sulphur.
Tutia.
Viride æris.
Vitriolum.
Vitriolum album.
Vitriolum cæruleum.

Quæ etiam Cicatriſantia, *ſive* Epulotica *ſunt.*

36. Farinoſa.

Amygdala.
Avena.
Cannabis ſemen.
Cicera.
Ervum.
Fabæ.
Fagopyrum.
Fœnumgræcum.
Hordeum.
Lentes.
Milium.
Nuclei Perſicorum.
Nuclei Pini.
Oryza.
Panicum.
Papaveris ſemen.
Phaſeoli.
Piſa.
Piſtacia.
Sago.
Secale.
Semina frigida.
Triticum.
Triticum Indicum.
Vicia.
Urticæ ſemen, &
Urticæ Romanæ.

37. Hepatica.

Quæ jecur debile roborant, aut obſtructum aperiunt; vel quæ bilis acrimoniam mitigant, aut ejus defectum quodammomodo ſupplent; quorum quædam

dam Calida, *alia* Frigida *vulgo dicuntur.*

(a) *Hepatica calida.*

Abſinthium.
Agrimonia.
Aloe.
Aquilegia.
Ariſtolochia omnis.
Aſperula.
Berberis cortex.
Capparis.
Centaurium.
Chamædrys.
Chamæmelum.
Chelidonium.
Curcuma.
Eupatorium.
Fel Tauri, *&c.*
Fraxinus.
Fumaria.
Gentiana.
Gummi Ammoniacum.
Lapathum.
Lupulus.
Marrubium.
Mori cortex.
Myrrha.
Naſturtium aquaticum.
Origanum.
Pimpinella ſaxifraga.
Rhabarbarum.
Rhaponticum.
Ruſcus.
Scordium.
Trifolium paluſtre.
Valeriana utraque.
Verbena.

(b) *Hepatica frigida.*

Acetoſa.
Acetoſella.
Acetum.
Adiantum.
Adiantum album.
Berberis baccæ.
Ceterach.
Cichorium.
Dens Leonis.
Endivia.
Filix.
Filix florida.
Filix fœmina.
Fraga.
Gramen.
Hepatica.
Hieracium.
Lactuca.
Lingua cervina.
Piloſella.
Polypodium.
Portulaca.
Scorzonera.
Tamarindi.
Tartarus.
Trichomanes.
Violæ.

38. Humectantia

" Sunt quæ multa aqua cum Farinoſo vel Saponaceo admiſto conſtant, *e. g.* Aqua decocta cum (a) Farinoſis, (b) Emollientibus, (c) Fructibus horæis, (d) Oleribus, (e) Carne recente inſulſa, vel cum Oſſibus & Cornubus; (f) Aqua decocta cum Piſcibus fluviatilibus, vel marinis Cancris, Oſtræis, Aſtacis, Viperis,

peris, *&c.*" *Boerh.*
Farinoſa. *Vid.* N° 36.
Emollientia. *Vid.* N° 32.
Olera. *Vid.* N° 44.
Fructus horæi ſunt
Aurantia.
Ceraſa dulcia.
Citria mala.
Cucumeres.
Cucurbitæ.
Dactyli.
Fici.
Fraga.
Granata.
Jujubæ.
Limonia.
Mala Armeniaca.
Mala Perſica.
Melones.
Mora.
Poma acido dulcia.
Pruna.
Pyra.
Ribeſia omnia.
Rubi baccæ.
Rubi Idæi fructus.
Sambuci baccæ.
Vaccinia.
Uvæ criſpæ.
Uvæ Vitis.

39. Incraſſantia,

Quæ vel liquidorum partes tenuiores expellendo, reliquas ſpiſſiores reddunt, & vix ab exſiccantibus internis, N° 35. *differunt: Vel quæ ex ſua natura ſunt Viſcida, Mucoſa, & Antacria. Qualia ſunt præcipue*
Acanthus.
Alcea.
Althæa.
Bugloſſum.
Cacao.
Cynogloſſum.
Gummi Tragacanthum.
Ichthyocolla.
Malva.
Opium.
Sebeſten.
Sem. Cydoniorum.
Sem. Lini.
Sem. Pſyllii.
Symphytum.
Item Farinoſa, N° 36.

40. Laxantia

Sunt Humectantia, N° 38. & Emollientia, N° 32. *Item* Olea & Oleoſa blanda; *ut*
Adipes animalium.
Butyrum inſulſum.
Cremor lactis.
Oleum Amygdalorum.
Ol. Lini ſeminis.
Ol. Olivarum.
Ol. Palmæ.
Ol. Sinapis.
Sperma ceti, *&c.*

Lenientia. *Vid.* Emollientia.

41. Mena-

41. Menagoga.

uæ catameniorum & lochiorum profluvium provocant, & promovent. Præcipua ſunt,

brotonum.
loe.
riſtolochia.
riſtolochia longa.
riſtolochia tenuis.
rtemiſia.
dellium.
orax.
ryonia.
alamintha.
antharides.
aſtoreum.
entaurium minus.
hamæmelum.
olocynthis.
rocus.
urcuma.
ictamnus.
erri limatura.
umaria bulboſa.
ummi Ammoniacum.
ummi Aſa fœtida.
ummi Galbanum.
ummi Opopanax..
ummi Sagapenum.
elenium.
elleborus niger.
peratoria.
niperi baccæ.
ucoii flores.
viſticum.
ajorana.
arrubium.
arum.
Matricaria.
Myrrha.
Nepeta.
Olibanum.
Origanum.
Pæonia.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Sambucus.
Serpyllum.
Siler montanum.
Succinum.
Tanacetum.
Thymus.
Valeriana.
Item Ambra griſea, Moſchus, Zibethum.

Narcotica. *Vid.* Anodyna.

42. Nephritica

Dicuntur medicamenta renibus dicata; ſed præcipue in Nephritide & Calculo propria; qualia ſunt

Alcea.
Althæa.
Amygdala dulcia.
Anonis.
Aquilegia.
Atriplex.
Bellis.
Beta.
Borrago.
Branca urſina.
Bugloſſum.
Calcis lixivium.
Caſſiæ pulpa.

Chærophyllum.

Chærophyllum.
Cichorium.
Daucus.
Dens Leonis.
Endivia.
Fœniculum.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Lactuca.
Malva.
Mercurialis.
Olea expreſſa.
Parietaria.
Sapo Hiſpanicus.
Scabioſa.
Scorzonera.
Semen Papaveris.
Siſarum.
Veronica.
Violaria.
Virga aurea.

43. Nervina,

Seu Nervorum morbis accommoda; ſunt
Anodyna, N° 10.
Antiſpaſmodica, N° 16. &
Cephalica, N° 25.

Obturantia. *Vid.* Suppurantia.

44. Olera mollia,
Et his affinia; *ſunt*
Aparine.
Atriplex.
Aſparagus.
Batatas.
Bardana.
Beta.
Bonus Henricus.
Borrago.
Braſſica.
Bugloſſum.
Bulbocaſtanum.
Chærophyllum.
Cichorium.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endivia.
Lactuca.
Lactuca agnina.
Paſtinaca.
Paſtinaca tenuifolia.
Portulaca.
Rapa.
Scorzonera.
Siſarum.
Spinacia.
Tragopogon.

45. Pectoralia,

Bechica, *ſive* Expectorantia; *materiæ morboſæ in pulmone hærentis excreationem promovent, facilemque reddunt, acre irritans præcipue leniendo, & tuſſim mitigando.*
Adiantum.
Adiantum album.
Allium.
Althæa.
Aniſum.
Balſamum.
Balſamum Copaibæ.

Balſamum

Balſamum Peruvianum.
Balſamum Tolutanum.
Benzoinum.
Cacao.
Caricæ.
Ceterach.
Crocus.
Dactyli.
Inula campana.
Glycyrrhiza.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Arabicum.
Gummi Tragacanthum.
Hedera terreſtris.
Hyſſopus.
is Florentina.
jubæ.
ini ſemen.
alva.
anna.
arrubium.
aſtiche.
cotiana.
eum.
eum Amygdalorum dulcium.
eum Sinapis.
ium.
aſites.
yllitis.
acia.
liquida.
ypodium.
na.
egium.
monaria.
a.
charum.
o Hiſpanicus.
a.

Sperma ceti.
Styrax.
Sulphur.
Symphytum.
Terebinthina.
Tuſſilago.
Verbaſcum.
Viola.
Uvæ paſſæ.
Uvæ paſſæ minores.

Phœnigmi. *Vid.* Attrahentia.

46. Purgantia,

Sive cathartica per alvum, ſunt quæ excretionem omnium per inteſtina fluentium facilitant aut augent; uti

(a) *Emollientia alvi aut Laxantia. Qualia ſunt*
Olera, N° 44.
Humectantia, N° 38.
Laxantia, N° 40.

(b) *Eccoprotica, ſive quæ ſtercus aliaque in inteſtinis contenta tantum, movent & dejiciunt; ſunt*

Baccæ Ebuli.
Baccæ Sambuci.
Caſſiæ pulpa.
Flores Perſicæ.
Flores Pruni ſylveſtris.
Gummi Ammoniacum.
Lapathum.
Manna.
Paſſulæ.
Polypodium.
Pruna.

Rhaponticum.
Roſæ damaſcenæ.
Sulphur.
Tamarindi.
Tartarus.
Violaria.
(c) *Fortiora purgantia.*
Agaricus.
Aloe.
Balſamum Copaibæ.
Carthami ſemen.
Ebulus.
Frangulæ cortex.
Gummi Guajaci.
Helleborus niger.
Jalapium.
Juglandes virides.
Linum catharticum.
Mechoacana.
Rhabarbarum.
Rhamni baccæ.
Sambuci cortex.
Scammonium.
Senna.
Soldanella.
Turpethum.
Terebinthina.
Item Mercurius dulcis.
Sal catharticum.
(d) *Purgantia Acerrima, & † notata, periculoſa*
Aſarum.
Bryonia recens.
Cataputia †.
Colocynthis.
Cucumis aſininus †.
Elaterium †.
Euphorbium †.
Eſula utraque †.
Gambogia.
Gladiolus luteus †.
Gratiola.
Iridis ſuccus †.
Laureola †.
Mezereon †.
Nicotiana.
Thymelæa †.

47. Repellentia,

Vel repercutientia; quæ materiam in ſuperficie corporis, vel parte aliqua externa hærentem, verſus interiora pellunt. Suntque, Aſtringentia, & Narcotica, *vel his affinia. Præcipue*

Alumen.
Argentum vivum.
Biſtorta.
Ceruſſa.
Gallæ.
Hyoſcyamus.
Lithargyrus.
Minium.
Nymphæa.
Plumbum.
Sedum majus.
Solanum lethale.
Sulphur.
Vitriolum.
Vitriolum album & cæruleum.

48. Reſolventia,

" Sunt quæ id quod prius fluidum dein concretum fuerat, iterum in fluidum reducunt." *Boerh. Hoc non*

non ſemper fieri poteſt; nec iiſdem medicamentis ſæpe tentandum, craſſitiem humorum phlegmaticam, frigidam, mucoſam *ſolvunt* Attenuantia, N° 19. *Hic de* Inflammatoria *agitur*; *cujus* Reſolventia *ſunt*

(a) Diluentia, N° 28.

(b) Sapones nativi; *ut*

Mel.

Saccharum.

Succi horæorum fructuum, N° 38.

Humectantia, N° 38. & Antiſcorbutica, N° 14. (d) (e) Acida, N° 4. & Nitrum.

Roborantia. *Vid.* Aſtringentia, & Stimulantia.

49. Sarcotica,

Sive carnem generantia dicuntur,

Balſamum.

Balſamum Capivi.

Balſamum Peruvianum.

Balſamum Tolutanum.

Benzoinum.

Butyrum.

Cera.

Liquidambar.

Oleum Lini.

Oleum Olivarum.

Oleum Palmæ.

Pinguedo animalium.

Pix liquida.

Reſina Elemi.

Reſina flava.

Reſina Maſtiche.

Sperma ceti.

Tacamahaca.

Terebinthinæ.

Hæc, vel ex his compoſita unguenta, Sarcotica vocantur; quibus in vitello ovi ſolutis, ſi addatur Mel, *ob vim ſuam ſaponaceam,* Digerentia *vel* Digeſtiva *audiunt.* "Digerenti autem ſi addantur Aloe, Myrrha, Saponis Veneti aut Hiſpanici paululum, habetur medicamentum Abſtergens, quod a digerente tantum gradu paulo majoris ſtimuli differt." *Vid.* Van Suieten, 1. 330.

50. Sialagoga,

Vel ſalivam moventia. Excretionem ſalivæ augent (a) *maſticatio continua, materiæ tenacis præcipue,* ut Ceræ, Maſtiches, *&c.* (b) *Acria, glandulas ſalivales Stimulantia*; *ut*

Angelica.

Caryophylli.

Capſicum.

Imperatoria.

Nicotiana.

Piper.

Ptarmica.

Pyrethrum.

Staphiſagria.

Thuris cortex.
Zedoaria.
Zingiber.
Maſticatorii, collutorii, aut gargariſmi forma adhibita.
(c) *Fumi per fiſtulam hauſti,*
Majoranæ.
Nicotianæ.
Tuſſilaginis, *&c.*
(d) *Quæ levem & diuturnam nauſeam creant; ut* Emetica *nimis parva, aut refracta, doſi adhibita. Præcipue,*
Antimonialia.
Mercurialia.
Vitriolica.
(e) *Quæ ſanguinem ſolvunt, & ptyaliſmum inducunt, ſeu ſalivationem, viz.* Mercurius, & ejus præparata.

Sinapiſmi. *Vid.* Attrahentia.

51. Splenica,

Seu medicamenta in lienis obſtructionibus laudata; ſunt
Adiantum omne.
Agrimonia.
Aquilegia.
Aſplenum.
Bardana.
Capparis.
Curcuma.
Cuſcuta.
Ferrum.
Filices.
Fraxini cortex.
Fumaria.
Geniſtæ flores.
Gummi Ammoniacum.
Lingua cervina.
Marrubium.
Mori cortex.
Polypodium.
Quinquefolium.
Rhaponticum.
Tamarice.
Trichomanes.
Verbena.
Veronica.

52. Stimulantia

Secundum Cl. Boerhaavium ſunt, Quæ mole, denſitate, figura, mobilitate fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt
(1) *Acida ſalina nativa.*
Succi Aurantii.
Citri.
Horæi acidi.
Uvarum.
Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis ſolâ parati morâ.

Fermentata.
Vinum Rhenanum.
Vinum Moſellanum.
Acetum Vini.
Acetum Cerviſiæ.
Spiritus Aceti.
Tartarus.
Cremor Tartari.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne

Igne producta.

Spiritus Salis Marini.
Salis Gemmæ.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per campanam.

2) *Alcalina ſalina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus plantarum; *ut*
al Abſinthii.
al Cardui benedicti.
al Tartari.
ineres clavellati.

Volatilia.

Omnia ex diſtillatis vel putrefactis animalibus; *ut*
al & Sp. Cornu Cervi
Humani ſanguinis.
Oſſium.
Salis Ammon.

) *Salina compoſita.*

al marinus.
al Gemmæ.
al Ammoniacus.
al Nitrum.
orax.
artarus tartariſatus.
artarus regeneratus.

) *Olea acria.*

Aromatica ſtillatitia.

bſinthii.
orticis Aurantii.
orticis Citrei.
aſſiæ ligneæ.
hamæmeli.
innamomi.
aryophylli.
Hyſſopi.
Ligni Guajaci.
Ligni Juniperi.
Ligni Saſſafras.
Macis.
Majoranæ.
Menthæ.
Nucis myriſticæ.
Origani Cretici.
Pulegii.
Rhodii ligni.
Roriſmarini.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Spicæ.
Seminis Aniſi.
Seminis Anethi.
Seminis Cari.
Seminis Fœniculi.
Succini.
Tanaceti.
Terebinthinæ.

Olea preſſa.

Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticæ.

Olea nativa.

Balſ. Copaibæ.
Hieruchuntanus.
Palmæ.
Peruvianus.
Terebinthinæ.
Tolutanus.

Olea ambuſta.

Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.
Ovorum.

Urinæ.

Urinæ.
Lignorum.
de Lateribus, *&c.*
(5) *Spiritus inflammabiles fermentati.*
Farinæ, Sacchari, & Succorum horæorum.
(6) *Plantæ acres aromaticæ dictæ quæ ſale alcalino, oleoque aromatico abundant.*

Folia.

Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Betonicæ.
Calaminthæ.
Cardiacæ.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Chelidonii majoris.
Cochleariæ.
Dictamni.
Hepaticæ nobilis.
Eryſimi.
Eupatorii cannabini.
Fœniculi.
Hederæ terreſtris.
Hederæ arboreæ.
Hyſſopi.
Lauri.
Leviſtici.
Majoranæ.
Marrubii.
Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naſturtii.
Nepetæ.
Nicotianæ.
Origani.
Piperitidis.
Perſicariæ acris.
Porri.
Pulegii.
Roriſmarini.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Satureiæ.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellæ.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicæ.
Urticæ.

Flores.

Agerati.
Aurantiarum.
Calthæ.
Caryophylli hortenſis.
Centaurii minoris.
Chamæmeli.
Citri.
Croci.
Eupatorii.
Lilii convallium.
Lupuli.
Meliloti.
Mali Syriaci.
Salviæ.
Scabioſæ.
Schœnanthi.
Spicæ.
Stœchadis Arabicæ.

Tanaceti.

naceti.
iæ.

Radices.

ori.
ii.
gelicæ.
thoræ.
ſtolochiæ.
noraciæ.
linæ.
yophyllatæ.
arum.
elidonii majoris.
ntrayervæ.
ſti hortenſis.
i orientalis.
cumæ.
laminis.
eri.
onici.
xinellæ.
nariæ bulboſæ.
angæ.
tianæ.
enii.
eratoriæ.
is.
iſtici.
.
zing.
nidis.
ſitidis.
oſelini.
edani.
niæ.
i.
micæ.
thri.
hani.
iæ.

Ruſci.
Satyrionis.
Scrophulariæ.
Seſeli.
Squillæ.
Valerianæ.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoaria.
Zingiber.

Semina.

Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiæ.
Cari.
Celeri, *(eſt Apii varietas)*.
Coriandri.
Cumini.
Dauci.
Erucæ.
Eryſimi.
Fœnigræci.
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellæ.
Paſtinacæ.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlaſpi.
Anacardii.
Cardamomi.
Bardanæ.
Chermes.
Cubebæ.

Juniperi.

Juniperi.
Lauri.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Cortices.

Guajaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Succi.

Aſa fœtida.
Ammoniacum Gummi.
Anime.
Bdellium.
Benzoinum.
Elemi Gummi.
Galbanum.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Sagapenum.
Juniperi.
Tacamahaca.
Ambra griſea.
Ambra liquida.
Aloe.
Myrrha.
Styrax.
Thus.

(7) *Inſecta.*

Aſelli.
Formicæ.
Vermes maiales.
Cantharides.

Partes animalium.

Caſtoreum.
Moſchus.
Zibethum.
Urina.
Stercora avium parum bibentium. *Vid. Boerh.* lib. de M. Medica, a p. 28. ad 38. *Unde hæc* de Stimulantibus *tranſcripſiſſe L. B. ſpero haud multum gravabit.*

53. Stomachica,

Quæ morbis ventriculi medentur; qui cum varii admodum ſunt, varia etiam poſtulant remedia; & pro natura affectionis, ex Acidis aut Antacidis, Acribus aut Antacribus, Amaris, Aromaticis, Aſtringentibus, Purgantibus, *&c.* petenda. *Quorum præcipua cenſentur*

Abſinthium.
Acetoſella.
Acorus verus.
Aloe.
Angelica.
Arum
Aurantium.
Baccæ Myrti.
Balauſtia.
Balſamum.
Cardamomum.
Caryophylli.
Chamæmelum.
Centaurium.
Cinnamomum.
Corallium.
Creta.

Cortex

Cortex Peruvianus.
Crocus.
Cyperus.
Ferrum.
Galanga.
Gentiana.
Glycyrrhiza.
Helenium.
pecacuanha.
imones.
upuli.
lacis.
laſtiche.
leliſſa.
lentha.
lentha piperitis.
lyrrha.
ux moſchata.
culi cancrorum.
per.
habarbarum.
oſæ.
uta.
l communis.
tureia.
ler montanum.
artarum.
ormentilla.
agacanthum.
num.
æ paſſæ.
ngiber.

54. Suppurantia,

e Maturantia in pus; *æ motum & calorem in rte augent, & coercent, pediendo nimiam exhalationem & diſſipationem, per obturantia glutinoſa. Hinc* Laxantia Farinoſa, & Gummi Aromatica cum Obturantibus, forma cataplaſmatis applicata, optime ſuppurant. *Quorum præcipua ſunt,*

Acetoſa.
Ammoniacum.
Bdellium.
Caricæ.
Cæpæ aſſatæ.
Crocus.
Elemi.
Galbanum.
Lilium album.
Lini ſemen.
Opopanax.
Panes triticei.
Sagapenum.
Item Farinæ
Avenæ.
Fœnigræci.
Secalis.
Tritici, *&c.*
Obturantia
Sunt Adipes Animalium.
Olea Vegetabilium expreſſa.
Balſama nativa.
Cera,
Farinoſa,
Reſinoſa, *&c.*

Uterina. *Vid.* Menagoga, N° 41.

55. Vulneraria,

Sive Medicamenta deterſionem & ſanationem ulcerum, præcipue internorum, ac depurationem ſanguinis promoventia, adeoque in phthiſi hectica propria. Quorum præcipua,

Adiantum.
Adiantum album.
Adiantum nigrum.
Agrimonia.
Alchimilla.
Argentina.
Auricula muris.
Bardana.
Becabunga.
Bellis major.
Borrago.
Brunella.
Bugula.
Ceterach.
China.
Cichorium.
Coronopus.
Dens Leonis.
Endivia.
Euphraſia.
Fœniculum.
Fragaria.
Fraxinus.
Fumaria.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Hedera terreſtris.
Hepatica nobilis.
Hypericum.
Lactuca.
Lactuca agnina.
Lingua cervina.
Nummularia.
Ononis.
Petaſites.
Pimpinella.
Plantago.
Polypodium.
Primula veris.
Prunella.
Pulmonaria.
Rhaponticum.
Roſæ.
Ruſcus.
Sanicula.
Sarſaparilla.
Saſſafras.
Scabioſa.
Succiſa.
Tapſos barbata.
Trichomanes.
Tuſſilago.
Verbena.
Veronica.
Virga aurea.
Urtica.

Item ſucci.

Balſamum.
Balſ. Capivi.
Balſ. Peruvianum.
Balſ. Tolutanum.
Gummi Ammoniacum.
Gummi Galbanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Mel.
Olibanum.
Pix liquida.
Saccharum.
Sperma ceti.
Terebinthina.

Ex quibus Infuſa, Decocta, Pilulæ, *&c.* para[ri] poſſunt.

Coronid[a]

ronidis loco EMETICORUM & PURGANTIUM *doſes ſubnectam.*

garicus datur,	a Dr. j.	ad Dr. ij.
loe,	Dr. ſs.	Dr. j.
ſarum,	Dr. ſs.	Dr. j.
yoniæ pulvis,	Dr. ſs.	Dr. j.
yoniæ ſuccus ut emet.	Unc. ſs.	Unc. j.
rthamus,	Dr. j.	Dr. ij.
ſſiæ pulpa,	Unc. j.	Unc. ij.
taputia,	Gr. v.	Gr. x.
locynthis,	Gr. v.	Gr. x.
paibæ,	Scr. ſs.	Scr. j.
cum. aſin. radix,	Gr. v.	Gr. x.
igitalis,	Dr. ſs.	Dr. j.
uli baccæ,	Dr. j.	Dr. ij.
uli radix,	Dr. j.	Dr. ij.
uli ſuccus,	Unc. ſs.	Unc. j.
aterium,	Gr. j.	Gr. ij.
ulæ radix,	Scr. ſs.	Scr. j.
phorbium,	Gr. iij.	Gr. vj.
angulæ cortex,	Dr. j.	Dr. ij.
mbogia,	Scr. ſs.	Scr. j.
adioli lutei ſuccus,	Dr. j.	Dr. ij.
atiola,	Scr. j.	Scr. ij.
ajaci reſina,	Scr. j.	Scr. ij.
mmi Ammoniacum,	Dr. ſs.	Dr. j.
mmi Galbanum,	Dr. ſs.	Dr. j.
lleborus albus,	Gr. v.	Gr. x.
lleborus niger,	Dr. ſs.	Dr. j.
apa,	Gr. xv.	Dr. ſs.
cacuanha,	Scr. ſs.	Scr. j.
dis ſuccus,	Unc. ſs.	Unc. j.
landes virides,	Dr. ſs.	Dr. j.
pis Armenus,	Dr. ſs.	Dr. j.
pis Lazuli,	Dr. ſs.	Dr. j.
ureola,	Gr. v.	Gr. x.
nna,	Unc. j.	Unc. ij.
choacana,	Dr. j.	Dr. ij.
zereon,	Gr. v.	Gr. x.

Nicotiana

Nicotiana	datur,	a Gr. v.	ad	Gr. x.
Perſicæ flores,		Dr. j.		Dr. ij.
Pruna,		Unc. j.		Unc. ij.
Rhabarbarum,		Dr. j.		Dr. ij.
Rhamni baccæ,		Dr. ij.		Dr. iv.
Sal catharticum,		Unc. ſs.		Unc. j.
Sambuci cortex,		Dr. j.		Dr. ij.
Scammonium,		Scr. ſs.		Scr. j.
Scilla,		Scr. ſs.		Scr. j.
Sena,		Dr. j.		Dr. ij.
Sinapi pulvis,		Dr. j.		Dr. ij.
Soldanella,		Dr. ſs.		Dr. j.
Tamarindi,		Unc. j.		Unc. ij.
Tartarus,		Dr. ij.		Dr. jv.
Terebinthina Veneta,		Dr. ſs.		Dr. j.
Turpethum,		Dr. ſs.		Dr. j.
Thymelææ baccæ,		Gr. v.		Gr. x.
Vitriolum album,		Gr. xv.		Dr. ſs.

F I N I S.